

## Leistungserklärung (DOP)

**Produktname** Fixit 420 S2

**Produkttyp** 

Normalputzmörtel GP

Verwendungszweck

Verwendung 803S

Hersteller

HASIT Slovakia s.r.o., SK - 900 55 Lozorno

## Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse A1	EN 998-1:2016
Wasseraufnahme		
Wasserdampfdurchlässig- keit	ca. 20	
Haftfestigkeit	≥ 0,08 N/mm² bei Bruchbild A, B oder C	
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{\scriptscriptstyle D}$	$\lambda_{10,dry,mat} \le 0.45$ W/mK für P=50% $\lambda_{10,dry,mat} \le 0.49$ W/mK für P=90% (Tabellenwerte)	
Dauerhaftigkeit	NPD	
Gefährliche Substanzen	NPD	

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Geschäftsführung: Philipp Hugentobler, Reto Galliard

Name und Funktion

Röthis, 2024-03-25	Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.
Ort und Datum der Ausstellung	Unterschrift