

Objektreport

Franziskanerkloster in Zeitz - Innensanierung

Innensanierung mit Dämmputz und Trasskalkputz

Das Kreuzgewölbe des ehemaligen Franziskanerklosters in Zeitz ist ein Paradebeispiel für den Einsatz flexibler Dämmung in der Denkmalsanierung.



Der Innenbereich der heutigen Konzertkirche wurde mit dem **Hochleistungsdämmputz HASIT FIXIT 222** im Bereich der Faschen und im Kreuzgang sowie mit dem **Trasskalkputz HASIT 670** saniert.

Als Anstrich wurde der mineralische und ökologische **HASIT PE 228 SILICATE SOL** verwendet.



Kreuzgewölbe im Franziskanerkloster in Zeitz - einer der am besten erhaltenen Klosteranlagen in Sachsen-Anhalt.

Sanierung



Eckdaten

Objekt:	Historisches Gebäude
Größe:	350 m ²
Ausführung:	2007 - 2008
Art:	Denkmalpflege/ Sanierung
Standort:	Deutschland - 06712 Zeitz
Information:	Das ehemalige Franziskanerkloster in Zeitz wurde mit FIXIT 222 Hochleistungsdämmputz im Bereich der Faschen, Sanierputz im Kreuzgang und Trasskalkputz 670 im

Beteiligte Unternehmen

Architekt	Oliver Kaptain - 06712 Zeitz
Verarbeiter	Firma H&B Bau GmbH
Objektmanager	Holm Theil
Bauherr	Stadt Zeitz

Innenansicht



Innenansicht



Verwendete Produkte



HASIT FIXIT 222

Aerogel Hochleistungs-dämmputz

Innovativer, hoch wärmedämmender, ökologischer NHL-Aerogel-Dämmputz für Alt- und Neubau. Fugenlos wärmedämmender Unterputz auf Fassaden und Innenwänden bis 15 cm Schichtstärke. Unterputz auf tragfähigem Mauerwerk, Altputze und Beton.

Produktvorteile:

- Höchst wärmedämmend WLF 0,028
- Umweltfreundlich
- Fördert gesundes Raumklima
- Nicht brennbar
- Bewährt in der Denkmalpflege
- Schalldämmend

HASIT 670

MÄRKER Trasskalkputz

Nicht hydrophobierter Trasskalk-Maschinenputz mit hochhydraulischem Kalk nach DIN EN 459-1 als Grund- und Filzputz für Wand und Decke. Mit Trass aus dem Nördlinger Ries. Speziell für die Renovierung von Altbauten und historischen Bauwerken sowie für die Denkmalpflege.

Produktvorteile:

- Hemmt die Bildung von Schimmelpilzen
- Geringe Ausblühneigung
- Mineralisch
- Hervorragende maschinelle Verarbeitung

HASIT PE 228 SILICATE SOL

Mineralischer Sol-Silikat-Außenanstrich

Spannungsarmer, vergilbungs-freier, lichtbeständiger, einkomponentiger Kieselsoil-Silikatanstrich nach DIN 18363 2.4.1. mit einem Dispersionsanteil von unter 5%. Besonders geeignet als Endbeschichtung auf Kalk-Systemen.

Produktvorteile:

- Mineralisch, ökologisch
- Natürlicher Schutz vor Algen- und Pilzbewuchs, ohne Filmkonservierer
- Höchste Kreidungsstabilität
- Beständig gegen Industrieabgase und sauren Regen
- Mineralischer, zeitloser Oberflächen-Charakter

HASIT Trockenmörtel GmbH

Zentrale

Landshuter Straße 30
85356 Freising
Tel.: +49 8161 602-0
Fax: +49 8161 602-70400
kontakt@hasit.de

Werk Schwarzenfeld

Karl-Knab-Straße 44
92521 Schwarzenfeld
Tel.: +49 9435 92-0
Fax: +49 9435 92-70761

Vertriebsgebiet Süd

Werk Eichenkofen

Mooslerner Weg 12
85435 Erding
Tel.: +49 8122 120-0
Fax: +49 8122 120-79862

Werk Kissing

Auenstraße 11
86438 Kissing
Tel.: +49 8233 7900-0
Fax: +49 8233 7900-70561

Vertriebsgebiet Süd-Ost

Werk Regensburg

Ditthornstraße 18
93055 Regensburg
Tel.: +49 941 79595-0
Fax: +49 941 79595-70980

Vertriebsgebiet Mitte

Werk Crossen

Am Rautenanger 6
07613 Crossen an der Elster
Tel.: +49 36693 494-0
Fax: +49 36693 494-70164

Vertriebsgebiet Süd-West

Werk Ammerbuch-Altingen

Berger Weg 1
72119 Ammerbuch-Altingen
Tel.: +49 7032 973-0
Fax: +49 7032 973-70262

www.hasit.de