



Fixit POR Schaummörtel
Anwendungsbeispiele im Innenbereich

Fixit POR Schaummörtel (innen) | Serie 8000

Fixit POR Schaummörtel ist für den Einsatz im Innenbereich konzipiert. Er wurde durch das Institut für Baubiologie in Rosenheim getestet und als gesundheitlich unbedenklich zertifiziert. Der Schaummörtel erreicht dank seiner fließfähigen, feinporigen und feinkörnigen Konsistenz alle Ecken, Kanten und Zwischenräume bei Installationsleitungen. Alle vorhandenen und eventuell gar nicht sichtbaren Hohlräume werden komplett ausgefüllt.

Anwendungsbeispiele:

- Auf Holzbalkendecken
- Auf Geschossdecken aus Beton
- Als Verfüllungsschicht für Installationsebenen
- Als Ausgleichsschicht für unebene Flächen und Untergründe



» STRUKTURVERFÜLLUNG HOLZBALKEN

Fixit POR Schaummörtel eignet sich hervorragend zur Sanierung von alten Holzbalken-Konstruktionen.

Nach der Abdichtung der Fläche mit zweilagiger PE-Folie können die Zwischenräume zwischen den alten Balken einfach und schnell mit dem Fixit POR Schaummörtel mit einer Rohdichte von 400 kg/m^3 aufgefüllt werden.

Vorteile:

- Einfacher Ausgleich der Höhenunterschiede bei Holzbalkenkonstruktionen
- Rein mineralisches, nicht brennbares Produkt
- Leichtes Material mit guter Tragfähigkeit

» ÜBERDECKEN DER INSTALLATIONSEBENE

Fixit POR Schaummörtel umschließt dank der guten Fließfähigkeit zuverlässig alle Installationsleitungen.

Bei der Sanierung eines alten Untergrunds oder Bodens mit Traglastbeschränkung sorgt Fixit POR Schaummörtel mit einer Rohdichte von 800 kg/m^3 für eine perfekte Balance aus Tragfähigkeit und dem Einbaugewicht.

Vorteile:

- Zuverlässiges und sicheres Umschliessen von Rohren und Leitungen
- Schnell, einfach und kosteneffizient
- Leichtes Material mit guter Tragfähigkeit



» DIREKT AUF UNEBENE UNTERGRÜNDE

Fixit POR Schaumbeton kann bei nicht bewohnten Räumen oder Kellerböden je nach Beschaffenheit des Untergrunds auch direkt ohne Abdichtung eingebracht werden.

Es entsteht einfach und zuverlässig ein Untergrund, der die Unebenheiten ausgleicht und eine schnelle Anhebung der Bodenhöhe auf das gewünschte Niveau ermöglicht.

Vorteile:

- Einbringung direkt auf den Untergrund
- Ausgleichen von Unebenheiten und Wölbungen
- Rein mineralisches, nicht brennbares Produkt



» GESCHOSSANIERUNG/-AUSBAU

Fixit POR Schaummörtel kann schnell und einfach einen leichten und gleichzeitig tragfähigen Untergrund für den weiteren Bodenaufbau herstellen.

Gerade bei der Sanierung oder dem Ausbau eines Geschosses in alten Bauernhäuser oder Scheunen eignet sich Fixit POR Schaummörtel mit einer Rohdichte von 400kg/m^3 aufgrund des geringen Gewichts als Ausgleichs- und Füllschicht zwischen den Balken.

Vorteile:

- Rein mineralisches, nicht brennbares Produkt
- Wärmedämmend durch Luftporen
- Hohe Einbauleistung

» HÖHENAUSGLEICH IM INNENBEREICH

Fixit POR Schaummörtel eignet sich perfekt zum Ausgleichen von Absätzen oder Höhenunterschieden innerhalb eines Gebäudes.

Nach der Abdichtung mit PE-Folie kann der Fixit POR Schaummörtel einfach auf die Fläche eingepumpt werden und sorgt mit einer Rohdichte von 400kg/m^3 für eine perfekte Balance aus Tragfähigkeit und dem geringen Einbaugewicht.

Vorteile:

- Einfaches Ausgleichen von Absätzen und Höhenunterschieden
- Grosse Schichtstärke pro Arbeitsgang möglich
- Rein mineralisches, nicht brennbares Produkt



Fixit Verkaufsbüros

Region West

1880 Bex VD
Tel. +41 (0)24 463 05 45
ventes@fixit.ch

Region Mitte

5113 Holderbank AG
Tel. +41 (0)62 887 53 63
verkauf.mitte@fixit.ch

Region Nord

8112 Otelfingen
Tel. +41 (0)43 411 77 11
verkauf.nord@fixit.ch

Region Ost

7204 Untervaz GR
Tel. +41 (0)81 300 06 66
verkauf.ost@fixit.ch

fixit.ch