

## Leistungserklärung (DOP)

#### **Produktname**

Fixit 435

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps 50301

#### **Produkttyp**

Normalputzmörtel GP

### Verwendungszweck

Normalputzmörtel für innen und aussen

#### Hersteller

FIXIT AG • Im Schachen 416 • CH-5113 Holderbank (AG)

# System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit System 4

### Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse A2-s1-d0	EN 998-1
Wasseraufnahme	W 2	
Wasserdampfdurchlässig- keit	μ 5/20 (Tabellenwert)	
Haftfestigkeit	≥ 0,08 N/mm² bei Bruchbild A, B oder C	
Wärmeleitfähigkeit λ	$\lambda_{10,dry,mat} \le 0.61$ W/mK für P=50% $\lambda_{10,dry,mat} \le 0.66$ W/mK für P=90% (Tabellenwerte)	
Dauerhaftigkeit	NPD	
Gefährliche Substanzen	NPD	

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Geschäftsführung: Philipp Hugentobler, Reto Galliard

Name und Funktion

	Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist
Holderbank, 2024-03-25	auch ohne Unterschrift gültig.
Ort und Datum der Ausstellung	Unterschrift