

## Leistungserklärung (DOP)

#### **Produktname**

RÖFIX Mineralputz INNEN

# Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps 2230

#### **Produkttyp**

Putz mit organischen Bindemitteln

## Verwendungszweck

Putz mit organischen Bindemitteln für die Verwendung als Innenbeschichtung für Wände, Pfeiler, Trennwände und Decken.

#### Hersteller

RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

# System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 4

#### Die notifizierte Stelle

Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 5, 1110 Wien 1139

### Erklärte Leistung

| Wesentliche Merkmale              | Leistung              | Harmonisierte technische Spezifikation |
|-----------------------------------|-----------------------|--|
| Wasserdampfdurchlässig-<br>keit   | V <sub>1</sub> hoch   | EN 15824                               |
| Wasseraufnahme                    | W <sub>2</sub> mittel |  |
| Haftfestigkeit                    | ≥ 0,3 MPa             |  |
| Wärmeleitfähigkeit λ <sub>D</sub> | NPD                   |  |
| Brandverhalten                    | A2-s1, d0             |  |
| Gefährliche Substanzen            | NPD                   |  |

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

| Name                          | e und Funktion        |
|-------------------------------|-----------------------|
|                               |                       |
|                               |                       |
|                               | Rescated / Sembourer  |
| Röthis, 2024-03-25            | lossed for V. downson |
| Ort und Datum der Ausstellung | Unterschrift          |