

**ROFIX**<sup>®</sup>

Sistemi per costruire



# Listino prezzi TINTOMETRIA e KREATIV 2025

Italia

valido dal 1° gennaio 2025



# Editorial



## GENTILI CLIENTI E PARTNER,

Voglio presentarvi il nuovo listino prezzi RÖFIX 2025, uno strumento ormai divenuto uno strumento imprescindibile, che raccoglie, non solo la gamma dei prodotti e dei sistemi costruttivi RÖFIX, ma li eleva in un messaggio più ampio, raccontando l'azienda, la sua filosofia, l'impegno ed i progetti verso i mercati del futuro.

La nostra filosofia, il nostro principio guida, è chiaro: preservare i valori, dare forma a un futuro sostenibile con i nostri materiali da costruzione. Vogliamo progettare spazi abitativi sani, sicuri e attraenti per il nostro ambiente e per le generazioni future, agendo in modo sostenibile, producendo materiali e sistemi edilizi di assoluta tendenza, per facciate, pareti e pavimentazioni. Che si tratti di protezione di monumenti o di nuove costruzioni, di ristrutturazione di ponti o di riparazione di edifici, RÖFIX vanta un'esperienza decennale nella conservazione di immobili e infrastrutture in tutta Europa. Grazie a queste conoscenze, proteggiamo i valori del patrimonio, assicuriamo il capitale e riduciamo l'uso di risorse preziose.

Proprio per questo, il nuovo listino prezzi RÖFIX 2025 si caratterizza di prodotti ideali sotto i profili ecologici e tecnologici, agli ormai conosciuti sistemi di isolamento termico a cappotto e sistemi per facciate, che rendono RÖFIX indiscusso leader di mercato, si affiancano i sistemi di rinforzo strutturale e adeguamento antisismico, prodotti per la salvaguardia delle infrastrutture e soprattutto prodotti rispettosi dell'ambiente e conformi ai più importanti standard ambientali e prestazionali a livello europeo. L'attenzione all'ambiente non è solo un motto, è una realtà.

Un programma ambizioso, fatto di scelte concrete, che fanno di RÖFIX il partner giusto per l'edilizia di oggi e di domani.

RÖFIX sarà sempre al fianco dei propri clienti come partner affidabile per raggiungere gli obiettivi e arrivare al successo, nel rispetto delle persone, dell'ambiente e dell'innovazione fedele alla tradizione.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'W. Brenner'.

**Dr. Wolfgang Brenner**  
Direttore generale  
RÖFIX SpA Italia



**TINTOMETRIA 2025**

# PANORAMICA SUI PRODOTTI

---

**MACCHINARI/ATTREZZI** Pagina 7

---

**RIVESTIMENTI MURALI** Pagina 17

---

**PITTURE PER L'EDILIZIA** Pagina 27

---

**KREATIV TOOLS** Pagina 43





# MACCHINARI/ ATTREZZI

---

Tintometri \_\_\_\_\_ 8

# Macchinari/Attrezzi

## Tintometri

NEW



### Automatic Dispenser Harbil HA480 Attrezzo

„Harbil HA480 è la soluzione ideale per i centri professionali di media dimensione e i centri specializzati. La macchina è modulabile, dotata 24 contenitori in acciaio inossidabile, pompe da 2 e da 5 oz, elevatore barattoli elettrico di serie. La nuova pompa Twin Ball Valve® permette dosaggi ad alta precisione. Manutenzione ridotta al minimo. Compreso Heating Set, Speed Set, braccio porta monitor e base con rulliera.“

	Cod. art.	pz./cf	Note			prezzo/pz.
	2000295742	1		f.p.		34.500,00



### Automatic Dispenser Harbil HA680 Attrezzo

Harbil HA680 è un dispenser automatico ideale per volumi importanti, per grandi punti vendita e centri specializzati. È dotato di 24 canestri in acciaio inossidabile, elevatore barattoli elettrico di serie, pompe da 5 oz e nuova valvola in acciaio inossidabile Twin Ball® ad alta precisione. Manutenzione ridotta al minimo. Compreso Heating Set, Speed Set, braccio porta monitor e base con rulliera.

	Cod. art.	pz./cf	Note			prezzo/pz.
	2000550778	1		f.p.		46.000,00



### Hardware Personal Computer

Largo T3 Standard è un software di gestione del sistema tintometrico ed è in grado di formulare ricette in base alle impostazioni dell'operatore. È necessario l'acquisto della licenza d'uso con la funzionalità di formulare oltre 10.000 colori preventivamente caricati nel database.

	Cod. art.	pz./cf	Note			prezzo/pz.
	2000150947	1	Largo T3 Software per Tintometro	f.p.		3.600,00
	2000151423	1	Processore di guida per sistema tintometrico (incl. monitor)	f.p.		2.950,00



### Stampante Pica 104-8 Attrezzo

Stampante per etichette compatte, facili da usare per il massimo della performance e un'eccellente qualità di stampa. Particolarmente adatta a volumi di stampa piccoli a medi e all'impiego in aree produttive, magazzini, uffici e spedizionieri. La stampa diretta o a trasferimento termico permette di stampare perfettamente sia etichette per indirizzi e spedizioni che etichette con loghi e grafici raffinati.

	Cod. art.	pz./cf	Note			prezzo/pz.
	2000693470	1		f.p.		3.300,00



**Nastro termico AWR470, 110mmx300m Attrezzo**

5 rotoli

	Cod. art.	pz./cf	Note			prezzo/ pz.
	2000153015	1		f.p.		135,00

**Etichette autoadesive, 49x100mm diametro 40mm**

8 rotoli

	Cod. art.	pz./cf	Note			prezzo/ pz.
	2000153966	1		f.p.		260,00

**Seiko Smart Label Printer® 650SE Attrezzo**

Stampante per etichette prodotta da Seiko, tecnologia di stampa: termica diretta, velocità di stampa: 50 ppm. Possibilità di stampare su etichette per indirizzi.

	Cod. art.	pz./cf	Note			prezzo/ pz.
	2000569678	1		f.p.		490,00

**Etichette autoadesive, 54x100mm, Label SLP-SRL**

1 rotolo

	Cod. art.	pz./cf	Note			prezzo/ pz.
	2000693792	220	Solo per Seiko smart label print	f.p.		55,00

**Drilmix FAST Mescolatore per tintometro**

Il mixer Drilmix FAST è stato progettato per la miscelazione di prodotti ad alta viscosità come rivestimenti a spessore, marmorini, grasselli, etc. Il suo funzionamento garantisce omogeneità di risultato e ridotti tempi di mescolazione. Disponibile anche con rulliere di ingresso/uscita barattoli.

	Cod. art.	pz./cf	Note			prezzo/ pz.
	2000693838	1		f.p.		25.000,00

# Macchinari/Attrezzi

## Tintometri



### Drillmix PLUS Mescolatore per tintometro

Miscelatore ad immersione a 4 fasi di lavoro per una miscelazione ottimale del prodotto. Ideale per prodotti ad alta viscosità: es. rivestimenti, marmorini, grasse, pitture ecc. Immersione della girante a diverse altezze del prodotto con cambi di velocità e durata. Fino a 30 programmi di miscelazione personalizzabili per tipologia di prodotto. Serraggio automatico con pinze ergonomiche di latte tonde ed ovali. Intercambiabilità rapida della girante. Il prodotto verrà venduto standardizzato con l'art. 2000694486 (albero girante RX) e senza rulliere.

	Cod. art.	pz./cf	Note			prezzo/pz.
	2000952832	1		f.p.		32.490,00

NEW



### RÖFIX Spinmix PLUS Mescolatore giroscopico per tintometro

Lo Spinmix PLUS è un mescolatore giroscopico automatico progettato per contenitori con un'altezza massima di 490 mm. Ideale per la miscelazione di materiali ad alta viscosità, offre una serie di funzionalità avanzate.

	Cod. art.	pz./cf	Note			prezzo/pz.
	2000960842	1		f.p.		15.000,00



### Rulliera con 4 gambe Utensile per mischelatore

Rulliera L 500 con 4 gambe, elemento aggiuntivo alla stazione tintometrica Roefix ideale per allineamento di tintometro e mescolatore, facilitando e ottimizzando tempi di colorazione da parte dell'operatore.

	Cod. art.	pz./cf	Note			prezzo/pz.
	2000694484	1	Rulliera L 500 4 gambe	f.p.		1.300,00

NEW



### Rulliera multidirezionale a sfere Joker

La rulliera a sfere Joker è progettata per facilitare il movimento dei contenitori all'interno della linea di lavorazione.

	Cod. art.	pz./cf	Note			prezzo/pz.
	2000960843	1		f.p.		3.500,00

## Tintometri



### Albero girante Utensile per mischelatore

Girante completa di albero acciaio inox aisi, ad innesto rapido il modello è da scegliere in base al prodotto da mescolare.

	Cod. art.	pz./cf	Note		prezzo/pz.
	2000694486	1	Albero girante RX per secchi ovali da 15 litri	f.p.	1.100,00
	2000694487	1	Albero girante con elica a spirale rotonda per secchi tondi da 15 litri	f.p.	1.100,00



### Rulliera e supporto per bilancia di controllo Macchinari per la lavorazione

	Cod. art.	pz./cf	Note		prezzo/pz.
	2000693836	1	Bilancia di controllo MIDRICS MW2P1-60FE-L	f.p.	3.300,00
	2000693458	1	Rulliera e supporto per bilancia di controllo	f.p.	3.900,00
	2000693469	1	Sgabello per posizionamento bilancia su rulliera	f.p.	1.400,00



### Bilancia per calibrazione ENTRIS 6202i-1S Sartorius+ Cable YCC01-USBM2

	Cod. art.	pz./cf	Note		prezzo/pz.
	2000693835	1		f.p.	4.500,00



### Skandex Shaker SK550 1.1 Mischelatore

Lo shaker con elevata capacità portante SK550 1.1 è costituito da componenti di alta qualità. Il display grafico e la porta USB facilmente accessibile rendono la macchina molto facile da mantenere e da usare. Il sistema può gestire fino a 1 contenitori con peso di 35 kg, compresi i prodotti in confezione ovale e sagomati.

	Cod. art.	pz./cf	Note		prezzo/pz.
	2000569665	1		f.p.	8.700,00

# Macchinari/Attrezzi

## Tintometri



### Cabina d'essiccazione a raggi infrarossi a due lampade Macchinari per la lavorazione

Le cabine a lampade a raggi infrarossi, per essiccazione di rivestimenti e pitture, emettono una quantità maggiore di energia per unità di superficie e tale energia può essere focalizzata, concentrata, diretta e riflessa in maniera del tutto simile alla luce, per avere un'essiccazione più reale possibile in tempi brevi.

	Cod. art.	pz./cf	Note			prezzo/ pz.
	2000295710	1		f.p.		1.100,00



### Cabina luce QC2000 Macchinari per la lavorazione

Cabina Luci in varie configurazioni per valutazione visiva di campioni colore che utilizzano lampade a filamento classiche e tubi fluorescenti. Per verificare il metamerismo dei colori ed avere una visione senza influenza di riflessioni. Compreso piastra diffusore.

	Cod. art.	pz./cf	Note			prezzo/ pz.
	2000693840	1		f.p.		3.800,00



### Xrite Ci4 100

Lo spettrofotometro da banco in grado di effettuare la corretta lettura dei campioni di tinta. Lo spettrofotometro determina in modo univoco e oggettivo il colore tramite la luce riflessa dell'oggetto. Mediante il software, si può riprodurre in modo veloce, accurato e preciso la tinta desiderata, sia per la realizzazione di nuove colorazioni a campione, sia per interventi di ripristino o fine lavori.

	Cod. art.	pz./cf	Note			prezzo/ pz.
	2000694630	1		f.p.		24.500,00



## Pigmenti coloranti

	Cod. art.	kg	Note		prezzo/kg	prezzo/cf.
☐	2000954695	15	Nero 0050	f.p.	25,00	375,00
☐	2000955194	1,5	Nero 0050 - confezione piccola	f.p.	25,00	37,50
☐	2000954702	20	Rosso 3395	f.p.	25,00	500,00
☐	2000955195	2	Rosso 3395 - confezione piccola	f.p.	23,00	46,00
☐	2000954694	20	Bianco 0022	f.p.	31,40	628,00
☐	2000955196	2	Bianco 0022 - confezione piccola	f.p.	31,00	62,00
☐	2000954697	15	Pigmento 1102 giallo (Co)	f.p.	100,00	1.500,00
☐	2000955198	1,5	Pigmento 1102 giallo (Co) Confezione piccola	f.p.	100,00	150,00
☐	2000954698	15	Pigmento 1995 ocra (Co)	f.p.	23,00	345,00
☐	2000955199	1,5	Pigmento 1995 ocra (Co) Confezione piccola	f.p.	22,50	33,75
☐	2000954699	15	Pigmento 2400 arancione (Co)	f.p.	35,00	525,00
☐	2000955200	1,5	Pigmento 2400 arancione (Co) Confezione piccola	f.p.	35,00	52,50
☐	2000954700	15	Pigmento 2430 arancione (Co)	f.p.	94,50	1.417,50
☐	2000955201	1,5	Pigmento 2430 arancione (Co) Confezione piccola	f.p.	94,50	141,75
☐	2000954701	15	Pigmento 2915 marrone (Co)	f.p.	36,00	540,00
☐	2000955202	1,5	Pigmento 2915 marrone (Co) Confezione piccola	f.p.	37,00	55,50
☐	2000954703	15	Pigmento 5300 viola (Co)	f.p.	69,00	1.035,00
☐	2000955203	1,5	Pigmento 5300 viola (Co) Confezione piccola	f.p.	69,00	103,50
☐	2000954704	15	Pigmento 6120 ultramarino (Co)	f.p.	39,50	592,50
☐	2000955204	1,5	Pigmento 6120 ultramarino (Co) Confezione piccola	f.p.	39,50	59,25
☐	2000954705	15	Pigmento 6310 blu cobalto (Co)	f.p.	113,00	1.695,00
☐	2000955205	1,5	Pigmento 6310 blu cobalto (Co) Confezione piccola	f.p.	114,00	171,00
☐	2000954706	15	Pigmento 9110 turchese (Co)	f.p.	170,00	2.550,00
☐	2000955206	1,5	Pigmento 9110 turchese (Co) Confezione piccola	f.p.	170,00	255,00
☐	2000954707	20	Pigmento 9990 verde (Co)	f.p.	53,00	1.060,00
☐	2000955207	2	Pigmento 9990 verde (Co) Confezione piccola	f.p.	52,00	104,00
☐	2000955208	1	Pigmento 1260 giallo org (Co) Confezione piccola	f.p.	130,00	130,00
☐	2000955209	1	Pigmento 2930 arancione org (Co) Confezione piccola	f.p.	104,00	104,00

# Macchinari/Attrezzi

	Cod. art.	kg	Note		prezzo/kg	prezzo/cf.
	2000954710	10	Pigmento 3750 rosso org (Co)	f.p.	335,00	3.350,00
	2000955210	1	Pigmento 3750 rosso org (Co) Confezione piccola	f.p.	335,00	335,00
	2000954711	10	Pigmento 3860 rosso org (Co)	f.p.	120,00	1200,00
	2000955211	1	Pigmento 3860 rosso org (Co) Confezione piccola	f.p.	125,00	125,00
	2000955212	1	Pigmento 4790 viola org (Co) Confezione piccola	f.p.	180,00	180,00
	2000955213	1	Pigmento 6900 blu org (Co) Confezione piccola	f.p.	63,00	63,00
	2000955214	1	Pigmento 8730 verde org (Co) Confezione piccola	f.p.	67,00	67,00

## Tintometri



### RÖFIX Secchio in plastica neutro

RÖFIX Secchi in plastica con coperchio, entrambi in PP (polipropilene) colore bianco neutro per il confezionamento di pitture murali e rivestimenti RÖFIX. Secchielli di forma rotonda, misure standard 3 e 5 L, con manico per il trasporto e chiusura tappo-secchio a tenuta stagna.

	Cod. art.	unit/Pal.	pz./cf	Note		prezzo/pz.
	2000693419	1.200	1	Secchio neutro 3 l, rotondo - coperchio bianco	f.p.	2,90
	2000150308	1.080	1	Secchio neutro 5 l, rotondo - per campioni - coperchio bianco	f.p.	1,45



### RÖFIX Cartoline per l'archivio dei colori

Cartoline speciali per la catalogazione e l'archiviazione delle produzioni di rivestimenti murali e pitture secondo gli standard di qualità RÖFIX. Cartoline in cartoncino duro e trattamento plastificato non assorbente, per evitare la mutazione cromatica del prodotto applicato.

	Cod. art.	pz./cf	Note		prezzo/pz.
	2000295603	500	Cartoline per l'archivio dei colori	f.p.	0,62



## Accessori per la lavorazione

	Cod. art.		pz./cf	Note		prezzo/ pz.
	2000694132		1	Mollette per fissaggio pompa, 5 pz, 1809561-SP	f.p.	110,00
	2000694135		1	Braccio per apertura pompa, 1810556-SP	f.p.	110,00
	2000694138		1	Pompa 5-oz, 1863065-SP	f.p.	940,00
	2000694139		1	Pompa 2-oz, 1810560-SP	f.p.	940,00
	2000694149		1	Kit pulizia pompa	f.p.	285,00



## Accessori per la lavorazione

	Cod. art.		pz./cf	Note		prezzo/ pz.	prezzo/ pz.
	2000694151		1	Agitatore x canestro da 10 litri	f.p.		345,00
	2000694152		1	Agitatore x canestro da 20 litri	f.p.		460,00
	2000833179		1	Canestro da 3 litri, 1 pz, 1865011-SP	f.p.		210,00
	2000833181		1	Canestro da 6 litri, 1 pz, 1865012-SP	f.p.		225,00
	2000694154		1	Eccentrico x rotazione piatto	f.p.		950,00
	2000694155		1	Scheda madre, 1864860-SP	f.p.		2.850,00
	2000694156		1	Spazzola per HA200/400/60	f.p.		850,00
	2000694157		1	Spazzola per HA480/680	f.p.		510,00
	2000694158		1	Base fissaggio canestro con viti, 1816106-SP	f.p.		31,00
	2000694159		1	Cinghia x rotazione tintometro	f.p.		235,00
	2000151234		1	Girante per trapano Lenze	f.p.		640,00
	2000694023		1	Girante per trapano Bart	f.p.		940,00
	2000694160		1	Ricambio tintometro generico	f.p.	a.A.	a.A.






# RIVESTIMENTI MURALI

---

Rivestimenti murali ai silossani-silicati	18
Rivestimenti murali ai silicati	22
Rivestimenti murali acrilici	23
Rivestimenti murali - Impregnante	23
Primer	24

# Rivestimenti murali

## Rivestimenti murali ai silossani-silicati



### RÖFIX Rivestimento ai silossani PROTECT Rivestimento strutturato

Rivestimento in pasta pronto all'uso altamente idrorepellente e permeabile al vapore per facciate di sistemi di isolamento termico e intonaci su edifici nuovi e vecchi. Con nano-tecnologia autopulente. Bianco e colorato. Rustico (V) - Rigato (R). Trattamento preliminare del supporto con RÖFIX Primer PREMIUM.

	Cod. art.	unit/Pal.	kg/cf.	Granulometria/colore	Consumo		prezzo/kg	prezzo/cf.
	2000693440	24	25	0,7 mm Bianco	ca. 1,7 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	4,2800	107,00
	2000692686	24	25	1 mm V Bianco	ca. 2 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	4,2800	107,00
	2000692688	24	25	1,5 mm V Bianco	ca. 2,4 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	4,2800	107,00
	2000692690	24	25	2 mm V Bianco	ca. 3 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	4,2800	107,00
	2000692692	24	25	3 mm V Bianco	ca. 3,8 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	4,2800	107,00
	2000693532	24	25	0,7 mm V base B	ca. 1,8 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	4,1600	104,00
	2000694779	24	25	1 mm V base B	ca. 2 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	4,1600	104,00
	2000693413	24	25	1,5 mm V base B	ca. 2,4 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	4,1600	104,00
	2000693414	24	25	2 mm V base B	ca. 3 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	4,1600	104,00
	2000693416	24	25	3 mm V base B	ca. 3,8 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	4,1600	104,00
	2000693533	24	25	0,7 mm V base C	ca. 1,8 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	4,0800	102,00
	2000693453	24	25	1 mm V base C	ca. 2 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	4,0800	102,00
	2000693448	24	25	1,5 mm V base C	ca. 2,4 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	4,0800	102,00
	2000693449	24	25	2 mm V base C	ca. 3 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	4,0800	102,00
	2000693451	24	25	3 mm V base C	ca. 3,8 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	4,0800	102,00

## Rivestimenti murali ai silossani-silicati

NEW




### RÖFIX Rivestimento SiSi® KREATIV Rivestimento murale strutturato

Rivestimento resistente alle intemperie, idrorepellente, permeabile al vapore (silossani, silicati, organico) per facciate con sistemi di isolamento termico e intonaci di fondo. Applicazione in due strati. Permette svariati effetti superficiali (granulometria 0,5 mm: in caso di sistemi di isolamento termico applicare prima RÖFIX Rivestimento SiSi).

	Cod. art.	unit/Pal.	kg/cf.	Granulometria/colore	Consumo		prezzo/kg	prezzo/cf.
	2000296154	24	25	0,5 mm Bianco	ca. 1,7 kg/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	5,1600	129,00
	2000296156	24	25	0,5 mm base B	ca. 1,7 kg/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	5,0400	126,00
	2000296158	24	25	0,5 mm base C	ca. 1,7 kg/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	5,0400	126,00
	2000296160	24	25	0,7 mm Bianco	ca. 1,7 kg/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	5,1600	129,00
	2000296162	24	25	0,7 mm base B	ca. 1,7 kg/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	5,0400	126,00
	2000296164	24	25	0,7 mm base C	ca. 1,7 kg/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	5,0400	126,00
	2000583558	24	25	1-2-3 mm Bianco	ca. 3 kg/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	5,1600	129,00
	2000583559	24	25	1-2-3 base B	ca. 1,7 kg/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	5,0600	126,50
	2000583560	24	25	1-2-3 base C	ca. 1,7 kg/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	5,0600	126,50

# Rivestimenti murali

## Rivestimenti murali ai silossani-silicati



### RÖFIX Rivestimento SiSi® Rivestimento murale strutturato

Rivestimento resistente alle intemperie, idrorepellente, permeabile al vapore (silossani, silicati, organico) per facciate con sistemi di isolamento termico e intonaci di fondo. Bianco e colorato. Rustico (V) - Rigato (R). Trattamento preliminare del supporto con RÖFIX Primer PREMIUM.

	Cod. art.	unit/Pal.	kg/cf.	Granulometria/colore	Consumo		prezzo/kg	prezzo/cf.
	2000148183	24	25	0,7 mm Bianco	ca. 1,7 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,8600	96,50
	2000148090	24	25	1 mm V Bianco	ca. 2 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,8600	96,50
	2000148091	24	25	1,5 mm V Bianco	ca. 2,4 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,8600	96,50
	2000148094	24	25	2 mm V Bianco	ca. 3 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,8600	96,50
	2000148097	24	25	3 mm V Bianco	ca. 3,8 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,8600	96,50
	2000151000	24	25	0,7 mm V base B	ca. 1,7 kg/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	3,7800	94,50
	2000150826	24	25	1 mm V base B	ca. 2 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,7800	94,50
	2000150827	24	25	1,5 mm V base B	ca. 2,4 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,7800	94,50
	2000150828	24	25	2 mm V base B	ca. 3 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,7800	94,50
	2000150830	24	25	3 mm V base B	ca. 3,8 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,7800	94,50
	2000151076	24	25	0,7 mm V base C	ca. 1,7 kg/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	3,7000	92,50
	2000150884	24	25	1 mm V base C	ca. 2 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,7000	92,50
	2000150885	24	25	1,5 mm V base C	ca. 2,4 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,7000	92,50
	2000150886	24	25	2 mm V base C	ca. 3 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,7000	92,50
	2000150888	24	25	3 mm V base C	ca. 3,8 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,7000	92,50

## Rivestimenti murali ai silossani-silicati



### RÖFIX Rivestimento SiSi® PREMIUM Rivestimento strutturato

Rivestimento ai silossani-silicati in pasta pronto all'uso, resistente alle intemperie, idrorepellente, permeabile al vapore (con elevata protezione antialga-anti-muffa) per facciate su sistemi di isolamento termico e intonaci di fondo. Componente del sistema di protezione per facciate SycoTec. Bianco e colorato. Rustico (V). Trattamento preliminare del supporto con RÖFIX Primer PREMIUM.

	Cod. art.	unit/Pal.	kg/cf.	Granulometria/colore	Consumo		prezzo/kg	prezzo/cf.
	2000693872	24	25	0,7 mm Bianco	ca. 1,7 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	4,4800	112,00
	2000693873	24	25	1 mm V Bianco	ca. 2 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	4,4800	112,00
	2000693874	24	25	1,5 mm V Bianco	ca. 2,4 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	4,4800	112,00
	2000693908	24	25	2 mm V Bianco	ca. 3 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	4,4800	112,00
	2000694414	24	25	0,7 mm V base B	ca. 2 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	4,4400	111,00
	2000693966	24	25	1 mm V base B	ca. 2 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	4,4400	111,00
	2000693970	24	25	1,5 mm V base B	ca. 2,4 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	4,4400	111,00
	2000693972	24	25	2 mm V base B	ca. 3 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	4,4400	111,00
	2000694397	24	25	0,7 mm V base C	ca. 2 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	4,2400	106,00
	2000693969	24	25	1 mm V base C	ca. 2 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	4,2400	106,00
	2000693971	24	25	1,5 mm V base C	ca. 2,4 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	4,2400	106,00
	2000693973	24	25	2 mm V base C	ca. 3 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	4,2400	106,00




### RÖFIX Rivestimento Acril-Silossanico Rivestimento strutturato

Rivestimento in pasta con elevata resistenza alle intemperie, idrorepellente (a base acrilica con additivi ai silossani) per facciate su sistemi di isolamento termico in EPS e intonaco di fondo. Bianco e colorato. Trattamento preliminare del supporto con RÖFIX Primer PREMIUM.

	Cod. art.	unit/Pal.	kg/cf.	Granulometria/colore	Consumo		prezzo/kg	prezzo/cf.
	2000694007	24	25	0,7 mm Bianco	ca. 1,7 kg/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	3,2000	80,00
	2000694013	24	25	1 mm V Bianco	ca. 2 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,2000	80,00
	2000694010	24	25	1,5 mm V Bianco	ca. 2,4 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,2000	80,00
	2000694008	24	25	0,7 mm V base B	ca. 1,8 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,1800	79,50
	2000694014	24	25	1 mm V base B	ca. 2 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,1800	79,50
	2000694011	24	25	1,5 mm V base B	ca. 2,4 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,1800	79,50
	2000694009	24	25	0,7 mm V base C	ca. 1,8 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,0600	76,50
	2000694006	24	25	1 mm V base C	ca. 2 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,0600	76,50
	2000694012	24	25	1,5 mm V base C	ca. 2,4 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,0600	76,00

# Rivestimenti murali

## Rivestimenti murali ai silicati



### RÖFIX Rivestimento ai silicati Rivestimento strutturato

Rivestimento strutturale minerale, permeabile al vapore (silicati) per facciate di sistemi di isolamento termico e intonaci di fondo. Bianco e colorato. Rustico (V) - Rigato (R). Trattamento preliminare del supporto con RÖFIX Primer PREMIUM.

	Cod. art.	unit/Pal.	kg/cf.	Granulometria/colore	Consumo		prezzo/kg	prezzo/cf.
	2000154005	24	25	0,7 mm Bianco	ca. 1,7 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,4800	87,00
	2000148051	24	25	1 mm V Bianco	ca. 2 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,4800	87,00
	2000148053	24	25	1,5 mm V Bianco	ca. 2,4 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,4800	87,00
	2000148057	24	25	2 mm V Bianco	ca. 3 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,4800	87,00
	2000148059	24	25	3 mm V Bianco	ca. 3,8 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,4800	87,00
	2000154011	24	25	0,7 mm V base B	ca. 1,8 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,4400	86,00
	2000150820	24	25	1 mm V base B	ca. 2 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,4400	86,00
	2000150821	24	25	1,5 mm V base B	ca. 2,4 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,4400	86,00
	2000150822	24	25	2 mm V base B	ca. 3 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,4400	86,00
	2000150824	24	25	3 mm V base B	ca. 3,8 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,4400	86,00
	2000154012	24	25	0,7 mm V base C	ca. 1,8 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,3400	83,50
	2000150880	24	25	1 mm V base C	ca. 2 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,3400	83,50
	2000150881	24	25	1,5 mm V base C	ca. 2,4 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,3400	83,50
	2000150882	24	25	2 mm V base C	ca. 3 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,3400	83,50
	2000154007	24	25	3 mm V base C	ca. 3,8 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,3400	83,50

## Rivestimenti murali acrilici



### RÖFIX Rivestimento acrilico Rivestimento strutturato

Rivestimento in pasta con elevato potere all'usura, elastico (organico) per facciate su sistemi di isolamento termico RÖFIX. Bianco e colorato. Rustico (V) - Rigato (R). Trattamento preliminare del supporto con RÖFIX Primer PREMIUM.

	Cod. art.	unit/Pal.	kg/cf.	Granulometria/colore	Consumo		prezzo/kg	prezzo/cf.
	2000150863	24	25	0,7 mm Bianco	ca. 1,7 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	2,7200	68,00
	2000148103	24	25	1 mm V Bianco	ca. 2 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	2,7200	68,00
	2000148106	24	25	1,5 mm V Bianco	ca. 2,4 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	2,7200	68,00
	2000148110	24	25	2 mm V Bianco	ca. 3 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	2,7200	68,00
	2000148114	24	25	3 mm V Bianco	ca. 3,8 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	2,7200	68,00
	2000154008	24	25	0,7 mm V base B	ca. 1,8 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	2,6000	65,00
	2000154009	24	25	0,7 mm V base C	ca. 1,8 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	2,5200	63,00
	2000150833	24	25	1 mm V base B	ca. 2 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	2,6000	65,00
	2000150875	24	25	1 mm V base C	ca. 2 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	2,5200	63,00
	2000150834	24	25	1,5 mm V base B	ca. 2,4 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	2,6000	65,00
	2000150834	24	25	1,5 mm V base B	ca. 2,4 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	2,6000	65,00
	2000150876	24	25	1,5 mm V base C	ca. 2,4 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	2,5200	63,00
	2000150835	24	25	2 mm V base B	ca. 3 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	2,6000	65,00
	2000150890	24	25	2 mm V base C	ca. 3 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	2,5200	63,00
	2000150837	24	25	3 mm V base B	ca. 3,8 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	2,6000	65,00
	2000150878	24	25	3 mm V base C	ca. 3,8 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	2,5200	63,00

## Rivestimenti murali - Impregnante



### RÖFIX PP 403 MULTI Velatura ai silossani

RÖFIX PP 403 MULTI come prodotto universale può essere utilizzato in molteplici campi. Oltre alla funzione di una velatura classica RÖFIX PP 403 MULTI è utilizzabile come protettivo trasparente di superfici minerali ed organici. Per impieghi in esterni si consiglia di migliorare il prodotto con RÖFIX Film protettivo EXTRA.

	Cod. art.	unit/Pal.	l/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/l	prezzo/cf.
	2000151769	60	4	Trasparente	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	11,9275	47,71
	2000151749	24	15	Trasparente	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	9,8120	147,18

# Rivestimenti murali

## Rivestimenti murali - Impregnante



### RÖFIX Film protettivo EXTRA Algicida/Funghicida

Ulteriore film protettivo per rivestimenti in pasta al fine di aumentare la resistenza contro la diffusione di alghe e funghi.

	Cod. art.	unit/Pal.	l/cf.	Nota			prezzo/kg
	2000152959	60	10	Aggiunta in stabilimento	f.p.		0,46

## Primer



### RÖFIX Primer PREMIUM Primer attivo

Primer mineralizzante attivo per applicazione di rivestimenti murali in pasta su intonaci di fondo, rasature e sistemi di isolamento termico. Componente del sistema di protezione per facciate SycoTec. Prodotto pronto all'uso. Non diluire.



	Cod. art.	unit/Pal.	kg/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/kg	prezzo/cf.
	2000148284	64	5	Bianco	ca. 0,18 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	8,2000	41,00
	2000148583	64	5	colorato	ca. 0,18 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	10,0000	50,00
	2000148291	24	18	Bianco	ca. 0,18 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	7,2500	130,50
	2000148582	24	18	colorato	ca. 0,18 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	8,5000	153,00







# PITTURE PER L'EDILIZIA

Fissativi e diluenti .....	28
Migliorativi .....	29
Pitture ai silicati per interni .....	29
Pitture acriliche per interni .....	29
Pitture ai silossani per interni .....	30
Pitture ai silossani per esterni .....	31
Pitture ai silicati per esterni .....	31
Pitture acriliche e in dispersione per esterni .....	32
Pitture a base calce per esterni .....	33
Pitture per esterni con tecnologia SiSi .....	33
Rasanti e lisciature a base calce .....	34
Creteo®Repair .....	35

# Pitture per l'edilizia

## Fissativi e diluenti



### RÖFIX PRIMER COLOR PLUS Fondo riempitivo uniformante per esterni ed interni

Primer speciale riempitivo ed uniformante, pigmentato, a basse emissioni, strutturato, con cariche selezionate e granulometria (0,4 mm) controllata, a base di resine acriliche per il pretrattamento e la successiva applicazione di pitture a base di dispersione per interni ed esterni.

	Cod. art.	unit/Pal.	l/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/l	prezzo/cf.
	2000569070	64	5	bianco	ca. 0,2 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	12,3000	61,50
	2000569052	24	15	bianco	ca. 0,2 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	10,8000	162,00



### RÖFIX PRIMER COLOR Fondo liscio pigmentato per interni ed esterni

Primer speciale universale pigmentato, a basse emissioni, liscio, mascherante. Ideale per supporti in cartongesso, fibrocemento, gesso. Per il pretrattamento e la successiva applicazione di pitture a base di dispersione per interni ed esterni.

	Cod. art.	unit/Pal.	l/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/l	prezzo/cf.
	2000569071	64	5	bianco	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	10,1000	50,50
	2000569051	24	15	bianco	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	9,3000	139,50



### RÖFIX PRIMER Silikat COLOR PLUS Fondo riempitivo uniformante ai silicati sec. DIN 18363

Primer speciale a base di silicato di potassio secondo DIN 18363 (dispersion-silicato), riempitivo ed uniformante, pigmentato, a basse emissioni, strutturato, con cariche selezionate e granulometria (0,4 mm) controllata per il pretrattamento e la successiva applicazione di pitture a base silicato di potassio, anche su vecchie pitture in dispersione.

	Cod. art.	unit/Pal.	l/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/l	prezzo/cf.
	2000569148	24	15	bianco	ca. 0,2 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	11,6000	174,00



### RÖFIX PP 807 ISO CALCE Primer isolante a base di calce

Ideale come primer per riqualificazioni con colori scuri (attenzione con murature ad alta efficienza termica, in questi casi è necessario usare il sistema Syco-Tec®!), rivestimenti sbiaditi e come intonaco di fondo per rivestimenti di finitura scuri su murature standard con un limitato isolamento termico.

	Cod. art.	unit/Pal.	l/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/l	prezzo/cf.
	2000960044	36	10	bianco	ca. 0,2 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	8,0000	80,00

## Migliorativi



### RÖFIX Film protettivo EXTRA

Ulteriore film protettivo per pitture al fine di aumentare la resistenza alla diffusione di alghe e funghi.

	Cod. art.		l/cf.	Nota			prezzo/cf.
	2000153132		1	aggiunta in stabilimento	f.p.		0,61

## Pitture ai silicati per interni



### RÖFIX PI 262 ÖKOSIL PLUS Pittura ai silicati per interni

Pittura a base di silicato di potassio secondo DIN 18363 (dispersion-silicati), certificata TÜV, resistente all'abrasione, minerale, altamente coprente e traspirante. Potere coprente classe 1, resistenza all'abrasione classe 2 secondo EN 13300. Bianco e colorato (tinte pastello). Classificazione A+ per le basse emissioni sec. TVOC. Densità: ca. 1,5 kg/l. Resa teorica per mano 10 - 12 m<sup>2</sup>/l.

	Cod. art.	unit/Pal.	l/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/l	prezzo/cf.
	2000148380	64	5	Bianco	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	11,0000	55,00
	2000958794	32	12,5	Bianco	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	4,7200	59,00

NEW



### RÖFIX INSIDE SISI® START Pittura lavabile traspirante per interni

„Pittura altamente coprente, leggermente strutturata, esente da emissioni e solventi (Tecnologia SISI), opaca, per pareti e soffitti di interni con caratteristiche ottimali di elevata permeabilità al vapore ed elevata resistenza all'abrasione. Pittura con classe di resistenza all'abrasione 2 e rapporto di contrasto (capacità coprente) di classe 1 secondo EN 13300. Classificazione A+ per le basse emissioni sec. TVOC. Resa teorica per mano 10 - 12 m<sup>2</sup>/l.“

	Cod. art.	unit/Pal.	l/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/l	prezzo/cf.
	2000959240	64	5	Bianco	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	6,6000	30,00
	2000959241	32	12,5	Bianco	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	6,0800	76,00

## Pitture acriliche per interni

NEW



### RÖFIX INSIDE MONOGIPS Pittura per cartongesso

Pittura altamente coprente e liscia, esente da emissioni e solventi, opaca, per pareti e soffitti di interni, a base di dispersione, con caratteristiche ottimali di elevata resistenza all'abrasione. Bianco e colorato (tinte pastello). Pittura monostrato con classe di resistenza all'abrasione 2 e rapporto di contrasto (capacità coprente) di classe 1 secondo EN 13300. Classificazione B per le basse emissioni sec. TVOC. Resa teorica per mano 10 - 12 m<sup>2</sup>/l.

	Cod. art.	unit/Pal.	l/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/l	prezzo/cf.
	2000633828	24	15	Bianco	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	9,0000	135,00

# Pitture per l'edilizia

## Pitture acriliche per interni



### RÖFIX INSIDE TOP Pittura superlavabile di alta qualità per interni

Pittura lavabile di alta qualità per interni a base di dispersione, opaca, liscia, con alto potere coprente a basse emissioni. Potere coprente classe 1 e resistenza all'abrasione classe 1 secondo EN 13300. Bianco e colorato. Classificazione A+ per le basse emissioni sec. TVOC. Densità: ca. 1,6 kg/l. Resa teorica per mano 13 - 15 m<sup>2</sup>/l.

	Cod. art.	unit/Pal.	l/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/l	prezzo/cf.
	2000568946	360	1	Bianco	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	16,7500	16,75
	2000568948	360	1	base C	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	15,2300	15,23
	2000568917	64	5	Bianco	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	13,4000	67,00
	2000568919	64	5	base C	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	10,8000	54,00
	2000958795	32	12,5	Bianco	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	13,4400	168,00
	2000958796	32	12,5	base C	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	10,8000	135,00



### RÖFIX WEISS 1888 Pittura per interni e soffitti

Pittura traspirante, per pareti interni e soffitti con buon potere coprente. Ideale come pittura da rinnovo. Resistenza all'abrasione classe 3 secondo EN 13300. Bianco e colorato (tinte pastello). Densità ca. 1,5 kg/l. Resa teorica per mano 7 - 9 m<sup>2</sup>/l.

	Cod. art.	unit/Pal.	l/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/l	prezzo/cf.
	2000958973	24	14	Bianco	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	3,5714	50,00

## Pitture ai silossani per interni

NEW



### RÖFIX INSIDE SISICOLOR Pittura con tecnologia SiSi per interni

Pittura altamente coprente, leggermente strutturata, esente da emissioni e solventi (Tecnologia SiSi), opaca, per pareti e soffitti di interni con caratteristiche ottimali di elevata permeabilità al vapore ed elevata resistenza all'abrasione. Pittura con classe di resistenza all'abrasione 2 e rapporto di contrasto (capacità coprente) di classe 1 secondo EN 13300. Classificazione A+ per le basse emissioni sec. TVOC. Resa teorica per mano 10 - 12 m<sup>2</sup>/l.

	Cod. art.	unit/Pal.	l/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/l	prezzo/cf.
	2000633835	360	1	Bianco	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	10,7000	10,70
	2000633837	360	1	base C	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	8,8500	8,85
	2000633832	64	5	Bianco	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	9,4000	47,00
	2000633834	64	5	base C	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	8,2000	41,00
	2000958791	32	12,5	Bianco	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	9,3600	117,00
	2000958792	32	12,5	base C	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	7,1200	89,00

## Pitture ai silossani per esterni



### RÖFIX PE 419 ETICS® Pittura ai silossani per facciate

Pittura idrorepellente per facciate a base di silossani con forte effetto idrofobizzante ed elevatissima permeabilità al vapore. Con effetto di perlatura e autopulente. Componente collaudato dei nostri sistemi di isolamento termico. Ottimizzata per impiego come pittura su rivestimenti minerali di sistemi di isolamento termico. Densità ca. 1,5 kg/l.

	Cod. art.	unit/Pal.	l/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/l	prezzo/cf.
	2000151521	64	5	Bianco	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	16,8000	84,00
	2000151578	360	5	base C	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	15,3000	76,50
	2000151520	24	15	Bianco	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	15,6000	234,00
	2000151576	24	15	base C	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	14,2000	213,00


## Pitture ai silicati per esterni



### RÖFIX PE 225 RENO 1K Pittura ai silicati per interni ed esterni

Pittura monocomponente ai silicati per interni ed esterni (silicato di potassio), ecologicamente consigliabile, in conformità alla norma DIN 18363 (dispersion-silicati). Bianco e colorato (tinte pastello). Densità ca. 1,6 kg/l.

	Cod. art.	unit/Pal.	l/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/l	prezzo/cf.
	2000151526	24	15	Bianco	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	11,6000	174,00



### RÖFIX PE 229 SOL SILIKAT Pittura minerale ai silicati per facciate

Pittura al sol di silice conforme alla norma DIN 18363 (dispersion-silicati), altamente coprente, altamente permeabile al vapore e resistente agli agenti atmosferici. A base di silicati di potassio e sol silicati. Per la tinteggiatura di rivestimenti a base di calce e cemento, nonché di calcestruzzo, vecchi supporti silicatici e organici. Bianco e colorata. Densità ca. 1,5 kg/l.

	Cod. art.	unit/Pal.	l/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/l	prezzo/cf.
	2000151565	64	5	Bianco	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	11,2000	56,00
	2000151525	24	15	Bianco	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	10,6000	159,00

# Pitture per l'edilizia

## Pitture acriliche e in dispersione per esterni



### RÖFIX OUTSIDE EVO Pittura acril-silossanica per facciate

Pittura idrorepellente acril-silossanica, riempitiva, mascherante, per esterni soggetti a condizioni atmosferiche estreme. Applicabile su tutti i supporti minerali quali intonaci, calcestruzzo a vista, ecc., nonché su supporti organici quali vecchi rivestimenti e pitture sintetiche. Elevata idrorepellenza e capacità coprente. Bianca e colorata. Densità ca. 1,5 kg/l.


	Cod. art.	unit/Pal.	l/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/l	prezzo/cf.
	2000568936	64	5	Bianco	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	14,0000	70,00
	2000568938	64	5	base C	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	12,2000	61,00
	2000568933	24	15	Bianco	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	12,6000	189,00
	2000568935	24	15	base C	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	11,4000	171,00



### RÖFIX OUTSIDE EVO QUARZ Pittura acril-silossanica con farina di quarzo

Pittura idrorepellente acril-silossanica, riempitiva, mascherante, per esterni soggetti a condizioni atmosferiche estreme. Applicabile su tutti i supporti minerali quali intonaci, calcestruzzo a vista, ecc., nonché su supporti organici quali vecchi rivestimenti e pitture sintetiche. Elevata idrorepellenza e capacità coprente. Bianca e colorata. Densità ca. 1,5 kg/l.

	Cod. art.	unit/Pal.	l/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/l	prezzo/cf.
	2000550761	64	5	Bianco	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	14,5000	72,50
	2000550763	64	5	base C	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	12,8000	64,00
	2000569139	24	15	Bianco	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	13,2000	198,00
	2000694587	24	15	base C	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	11,6000	174,00



### RÖFIX PE 312 OUT DOOR Pittura acrilica per facciate

Pittura per esterni a base di dispersione acrilica. Buona capacità coprente e resistenza agli agenti atmosferici. Bianco e colorato (tinte pastello). Densità ca. 1,6 kg/l.

	Cod. art.	unit/Pal.	l/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/l	prezzo/cf.
	2000151523	24	15	Bianco	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	7,8000	117,00



## Pitture acriliche e in dispersione per esterni



### RÖFIX PE 319 OUT SIDE Pittura acrilica per facciate

Pittura acrilica pregiata per esterni soggetti a condizioni atmosferiche normali. Applicabile su tutti i supporti minerali quali intonaci, calcestruzzo a vista, ecc., nonché su supporti organici quali vecchi rivestimenti e pitture in dispersione. Elevata idrorepellenza e capacità coprente. Bianca e colorata. Densità ca. 1,5 kg/l.

	Cod. art.	unit/Pal.	l/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/l	prezzo/cf.
	2000152373	360	1	Bianco	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	15,5000	15,50
	2000152375	360	1	base C	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	14,5000	14,50
	2000151571	64	5	Bianco	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	12,6000	63,00
	2000151573	64	5	base C	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	11,8000	59,00
	2000151522	24	15	Bianco	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	11,8000	177,00
	2000151570	24	15	base C	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	11,0000	165,00

## Pitture a base calce per esterni



### RÖFIX CalceClima® Kalkfarbe Pittura ecologica alla calce

Pittura alla calce pregiata, minerale, ecologica, per un impiego sia in interni che in esterni. Particolarmente indicata per restauri di supporti minerali come intonaci alla calce. Bianca e in colori selezionati.

	Cod. art.	unit/Pal.	l/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/l	prezzo/cf.
	2000148489	24	15	Bianco	ca. 0,2 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	6,5000	97,50

## Pitture per esterni con tecnologia SiSi



### RÖFIX PE 519 PREMIUM SISI Pittura per facciate

Pittura idrorepellente, permeabile al vapore per rinnovo di facciate. Attraverso un complesso metodo di combinazione (tecnologia SiSi) si uniscono i vantaggi dei vari leganti silicato, silossano e acrilato puro. Bianca e colorata. Densità ca. 1,5 kg/l.

	Cod. art.	unit/Pal.	l/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/l	prezzo/cf.
	2000568822	360	1	Bianco	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	22,5000	22,50
	2000568824	360	1	base C	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	20,0000	20,00
	2000151518	64	5	Bianco	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	17,6000	88,00
	2000151584	64	5	base C	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	16,7000	83,50
	2000151517	24	15	Bianco	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	17,0000	255,00
	2000151582	24	15	base C	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	16,0000	240,00

# Pitture per l'edilizia

## Pitture per esterni con tecnologia SiSi



### RÖFIX PE 516 SISI MICRO Pittura con tecnologia SiSi per risanamento di facciate

Pittura riempitiva, e microfibrata idrorepellente e permeabile al vapore per rinnovo di facciate con sistemi di isolamento termico nonché vecchi intonaci o rivestimenti organici o minerali. Per risanamento di microfessure inattive. Densità ca. 1,5 kg/l.

	Cod. art.	unit/Pal.	l/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/l	prezzo/cf.
	2000569269	24	15	Bianco	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	18,0000	270,00
	2000568717	24	15	base C	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	16,0000	240,00

## Rasanti e lisciate a base calce

NEW



### RÖFIX CalceClima® Finish Dekor Rasante liscio a base calce in pasta

Rasante pronto all'uso, per applicazioni a strato sottile. Intonaco e rasante universale a base calce, bianco naturale, su supporti in calcestruzzo, intonaco e cartongesso di pareti e soffitti interni.

	Cod. art.	unit/Pal.	kg/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/l	prezzo/cf.
	2000952713	64	5	Bianco naturale	ca. 1,6 kg/m <sup>2</sup> /mm	f.p.	25,5000	20,50
	2000952712	24	25	Bianco naturale	ca. 1,6 kg/m <sup>2</sup> /mm	f.p.	2,5600	64,00

# Creteo® Calcestruzzo

## Creteo®Repair




### Creteo®Repair CC 173 Rivestimento protettivo XF4 sec. EN 1504-2

Rivestimento protettivo per calcestruzzo armato e non armato. Conforme sec. EN 1504-2, principi di protezione 1.3, 2.2 e 8.2. e con marchio CE.

	Cod. art.	unit/Pal.	l/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/l	prezzo/cf.
	2000152522	24	15	Bianco	ca. 0,23 l/m <sup>2</sup>	f.p.	18,0000	270,00
	2000152527	24	15	Base B	ca. 0,23 l/m <sup>2</sup>	f.p.	17,2000	258,00
	2000152524	24	15	Base C	ca. 0,23 l/m <sup>2</sup>	f.p.	16,6000	249,00





## » IL NUOVO CONFIGURATORE FACCIATA RÖFIX

### Offerta di servizi digitali ampliata per la selezione del colore e del design

Con il nuovo configuratore di facciate, in futuro i clienti potranno ancora più facilmente conoscere la varietà di materiali, colori e design di RÖFIX, provarli e selezionare i prodotti secondo le loro idee. Affianca gli strumenti analogici, come le mazzette colori o i pannelli di campionatura. Lo strumento di servizio digitale è facile da usare e disponibile 24 ore su 24. Con pochi clic, chiunque può diventare un designer.



NOVITÀ



4 passi verso un design perfetto di finitura

[www.roefix.it/configuratore\\_facciata](http://www.roefix.it/configuratore_facciata)



### Funziona così facilmente

Nel configuratore, è possibile colorare le superfici secondo i propri desideri o dotarle di strutture diverse. L'applicazione funziona sia per gli interni che per le facciate di case monofamiliari o di case plurifamiliari o condomini. Lo strumento non supporta solo i costruttori di case private, ma anche gli applicatori, gli arredatori o i cartongessisti possono usare l'applicazione per consigliare ancora meglio i loro clienti. C'è una scelta di più di 400 colori dalla gamma colori RÖFIX e più di 30 strutture di rivestimento.



Puoi trovare altri servizi sul tema „colore e design“ sul nostro sito web

[www.roefix.it/colori](http://www.roefix.it/colori)

Oltre a una selezione di immagini campione, i clienti possono facilmente caricare e modificare una foto della propria facciata – sia dall'interno che dall'esterno. Vari strumenti creativi come i pennelli, la bacchetta magica o lo strumento poligono supportano il disegno digitale. Il configuratore di facciate offre anche una funzione di zoom o la possibilità di regolare la luminosità. In seguito, l'immagine auto-progettata può essere facilmente esportata e salvata sul proprio computer.



# NUMERO TONALITÀ

## Classe prezzo (InColorDesign)

<b>sole</b>	60132 S III	61104 S III	62126 S II	63120 P I	64120 I III	64246 S II	65128 P I	66070 I IV	66196 S I	67108 P I	68060 N I
Nr.ton. CP	60134 S III	61106 S III	62128 P I	63130 I V	64122 S II	64248 P I	65130 I IV	66072 S III	66198 P I	67110 I IV	68062 N I
60010 I III	60136 S II	61108 P I	<b>viola</b>	63132 S V	64124 S I	<b>natura</b>	65132 S III	66074 S II	66200 I III	67112 S III	68064 N I
60012 S IV	60138 P I	<b>rosso</b>	Nr.ton. CP	63134 S IV	64126 S I	Nr.ton. CP	65134 S III	66076 S I	66202 S II	67114 S II	68066 N I
60014 S IV	60140 I V	Nr.ton. CP	63010 I V	63136 S III	64128 P I	65010 I IV	65136 S I	66078 P I	66204 S II	67116 S I	68068 N I
60016 S III	60142 S III	62010 I V	63012 S V	63138 P I	64130 I V	65012 S IV	65138 P I	66080 I IV	66206 S I	67118 P I	68070 N II
60018 P I	60144 S II	62012 S V	63014 S III	<b>acqua</b>	64132 S III	65014 S IV	65140 I III	66082 S III	66208 P I	67120 I IV	68072 N I
60020 I IV	60146 S III	62014 S V	63016 S II	Nr.ton. CP	64134 S II	65016 S IV	65142 S III	66084 S II	66210 I IV	67122 S III	68074 N I
60022 S IV	60148 P I	62016 S V	63018 P II	64010 I V	64136 S II	65018 P V	65144 S II	66086 S II	66212 S III	67124 S II	68076 N I
60024 S IV	60150 I IV	62018 P II	63020 I V	64012 S IV	64138 P I	65020 I IV	65146 S I	66088 P I	66214 S II	67126 S I	68078 N I
60026 S III	60152 S IV	62020 I V	63022 S IV	64014 S III	64140 I IV	65022 S IV	65148 P I	66090 I III	66216 S I	67128 P I	68080 N I
60028 P V	60154 S II	62022 S V	63024 S III	64016 S I	64142 S II	65024 S IV	65150 I III	66092 S III	66218 P I	67130 I IV	68082 N I
60030 I V	60156 S II	62024 S IV	63026 S II	64018 P II	64144 S III	65026 S V	65152 S II	66094 S II	<b>pura</b>	67132 S III	68084 N I
60032 S V	60158 P I	62026 S III	63028 P I	64020 I V	64146 S III	65028 P II	65154 S II	66096 S I	Nr.ton. CP	67134 S III	68086 N I
60034 S V	<b>arancio</b>	62028 P I	63030 I V	64022 S V	64148 P II	65030 I IV	65156 S II	66098 P I	67010 I IV	67136 S II	68088 N I
60036 S V	Nr.ton. CP	62030 I IV	63032 S IV	64024 S III	64150 I V	65032 S IV	65158 P I	66100 I III	67012 S III	67138 P I	68090 N I
60038 P II	61010 I IV	62032 S IV	63034 S III	64026 S I	64152 S III	65034 S IV	65160 I IV	66102 S IV	67014 S II	67140 I IV	68092 N I
60040 I V	61012 S IV	62034 S V	63036 S II	64028 P II	64154 S I	65036 S V	65162 S III	66104 S III	67016 S I	67142 S IV	68094 N I
60042 S III	61014 S V	62036 S III	63038 P I	64030 I IV	64156 S I	65038 P II	65164 S II	66106 S II	67018 P I	67144 S II	68096 N I
60044 S II	61016 S V	62038 P I	63040 I V	64032 S IV	64158 P I	65040 I IV	65166 S I	66108 P I	67020 I V	67146 S I	68098 N I
60046 S I	61018 P II	62040 I V	63042 S V	64034 S III	64160 I IV	65042 S V	65168 P I	66110 I IV	67022 S III	67148 P III	
60048 P I	61020 I V	62042 S V	63044 S III	64036 S III	64162 S II	65044 S V	65170 I IV	66112 S II	67024 S II	67150 I III	
60050 I IV	61022 S V	62044 S V	63046 S II	64038 P I	64164 S I	65046 S IV	65172 S III	66114 S II	67026 S II	67152 S I	
60052 S III	61024 S V	62046 S III	63048 P I	64040 I IV	64166 S I	65048 P I	65174 S III	66116 S I	67028 P I	67154 S I	
60054 S II	61026 S III	62048 P II	63050 I III	64042 S III	64168 P II	65050 I IV	65176 S III	66118 P I	67030 I III	67156 S I	
60056 S II	61028 P II	62050 I V	63052 S II	64044 S IV	64170 I II	65052 S IV	65178 P III	66120 I III	67032 S II	67158 P I	
60058 P I	61030 I V	62052 S V	63054 S I	64046 S III	64172 S I	65054 S IV	65180 I IV	66122 S II	67034 S II	67160 I III	
60060 I V	61032 S V	62054 S V	63056 S I	64048 P V	64174 S I	65056 S III	65182 S V	66124 S I	67036 S I	67162 S II	
60062 S V	61034 S V	62056 S III	63058 P I	64050 I V	64176 S I	65058 P I	65184 S III	66126 S I	67038 P I	67164 S I	
60064 S V	61036 S IV	62058 P I	63060 I III	64052 S III	64178 P I	65060 I V	65186 S I	66128 P I	67040 I IV	67166 S I	
60066 S II	61038 P II	62060 I IV	63062 S II	64054 S II	64180 I IV	65062 S V	65188 P III	66130 I IV	67042 S III	67168 P I	
60068 P II	61040 I V	62062 S V	63064 S I	64056 S I	64180 S II	65064 S III	<b>terra</b>	66132 S III	67044 S II	67170 I II	
60070 I V	61042 S IV	62064 S V	63066 S I	64058 P I	64180 S I	65066 S II	Nr.ton. CP	66134 S II	67046 S II	67172 S II	
60072 S V	61044 S IV	62066 S II	63068 P I	64060 I IV	64180 S I	65068 P II	66010 I IV	66136 S II	67048 P I	67174 S I	
60074 S III	61046 S III	62068 P I	63070 I IV	64062 S III	64180 P I	65070 I V	66012 S III	66138 P I	67050 I III	67176 S I	
60076 S II	61048 P II	62070 I IV	63072 S II	64064 S III	64190 I IV	65072 S IV	66014 S II	66140 I III	67052 S II	67178 P I	
60078 P I	61050 I V	62072 S III	63074 S II	64066 S II	64192 S III	65074 S V	66016 S II	66142 S III	67054 S III	<b>bianco</b>	
60080 I V	61052 S V	62074 S II	63076 S II	64068 P I	64194 S I	65076 S V	66018 P II	66144 S II	67056 S II	Nr.ton. CP	
60082 S V	61054 S IV	62076 S I	63078 P I	64070 I V	64196 S I	65078 P III	66020 I IV	66146 S I	67058 P I	68010 N I	
60084 S V	61056 S V	62078 P I	63080 I IV	64072 S V	64198 P I	65080 I V	66022 S III	66148 P I	67060 I IV	68012 N I	
60086 S III	61058 P II	62080 I V	63082 S IV	64074 S III	64200 I II	65082 S V	66024 S II	66150 I III	67062 S III	68014 N I	
60088 P I	61060 I V	62082 S V	63084 S III	64076 S II	64202 S II	65084 S IV	66026 S II	66152 S I	67064 S III	68016 N I	
60090 I III	61062 S III	62084 S II	63086 S III	64078 P I	64204 S II	65086 S III	66028 P I	66154 S I	67066 S II	68018 N I	
60092 S II	61064 S II	62086 S I	63088 P I	64080 I V	64206 S I	65088 P IV	66030 I III	66156 S I	67068 P I	68020 N I	
60094 S III	61066 S I	62088 P I	63090 I V	64082 S III	64208 P I	65090 I IV	66032 S IV	66158 P I	67070 I IV	68022 N I	
60096 S I	61068 P I	62090 I V	63092 S V	64084 S V	64210 I III	65092 S V	66034 S IV	66160 I III	67072 S III	68024 N I	
60098 P I	61070 I V	62092 S III	63094 S III	64086 S I	64212 S III	65094 S IV	66036 S II	66162 S III	67074 S I	68026 N I	
60100 I IV	61072 S III	62094 S II	63096 S II	64088 P I	64214 S I	65096 S III	66038 P I	66164 S II	67076 S II	68028 N I	
60102 S V	61074 S II	62096 S I	63098 P I	64090 I V	64216 S I	65098 P II	66040 I IV	66166 S I	67078 P I	68030 N I	
60104 S III	61076 S II	62098 P I	63100 I V	64092 S III	64218 P I	65100 I IV	66042 S IV	66168 P I	67080 I III	68032 N I	
60106 S IV	61078 P I	62100 I V	63102 S IV	64094 S III	64220 I III	65102 S V	66044 S IV	66170 I IV	67082 S III	68034 N I	
60108 P I	61080 I V	62102 S V	63104 S IV	64096 S II	64222 S II	65104 S IV	66046 S III	66172 S III	67084 S III	68036 N I	
60110 I II	61082 S III	62104 S V	63106 S III	64098 P I	64224 S I	65106 S II	66048 P II	66174 S II	67086 S II	68038 N I	
60112 S III	61084 S V	62106 S II	63108 P I	64100 I III	64226 S I	65108 P III	66050 I IV	66176 S I	67088 P I	68040 N I	
60114 S II	61086 S III	62108 P I	63110 I V	64102 S II	64228 P I	65110 I IV	66052 S IV	66178 P I	67090 I IV	68042 N I	
60116 S I	61088 P I	62110 I V	63112 S V	64104 S II	64230 I II	65112 S IV	66054 S III	66180 I III	67092 S III	68044 N I	
60118 P I	61090 I IV	62112 S IV	63114 S V	64106 S I	64232 S II	65114 S III	66056 S II	66182 S II	67094 S II	68046 N I	
60120 I III	61092 S IV	62114 S III	63116 S III	64108 P II	64234 S I	65116 S II	66058 P I	66184 S II	67096 S I	68048 N I	
60122 S II	61094 S III	62116 S III	63118 P I	64110 I IV	64236 S I	65118 P I	66060 I IV	66186 S I	67098 P I	68050 N I	
60124 S II	61096 S III	62118 P II	63120 I V	64112 S III	64238 P I	65120 I V	66062 S III	66188 P I	67100 I IV	68052 N I	
60126 S I	61098 P I	62120 I V	63120 S V	64114 S V	64240 I V	65122 S III	66064 S III	66190 I II	67102 S IV	68054 N I	
60128 P I	61100 I IV	62122 S V	63120 S V	64116 S I	64242 S III	65124 S III	66066 S II	66192 S II	67104 S III	68056 N I	
60130 I IV	61102 S IV	62124 S IV	63120 S II	64118 P I	64244 S II	65126 S II	66068 P I	66194 S I	67106 S I	68058 N I	

# Indice per argomento

<b>A</b>	
Accessori per la lavorazione .....	15
Accessori per la lavorazione .....	15
Albero girante Utensile per mischelatore .....	11
Automatic Dispenser Harbil HA480 Attrezzo .....	8
Automatic Dispenser Harbil HA680 Attrezzo .....	8
<b>B</b>	
Bilancia per calibrazione ENTRIS 6202i-1S Sartorius+ Cable YCC01-USBM2 .....	11
<b>D</b>	
<b>Cabina d'essiccazione a raggi infrarossi a due lampade</b>	
Macchinari per la lavorazione .....	12
Cabina luce QC2000 Macchinari per la lavorazione .....	12
RÖFIX CalceClima® Finish Dekor Rasante liscio a base calce in pasta .....	34
RÖFIX CalceClima® Kalkfarbe Pittura ecologica alla calce .....	33
RÖFIX Cartoline per l'archivio dei colori .....	14
Creteo®Repair CC 173 Rivestimento protettivo XF4 sec. EN 1504-2 .....	35
<b>D</b>	
Drillmix PLUS Mescolatore per tintometro .....	10
Drilmix FAST Mescolatore per tintometro .....	9
<b>E</b>	
Etichette autoadesive, 49x100mm diametro 40mm .....	9
Etichette autoadesive, 54x100mm, Label SLP-SRL .....	9
<b>F</b>	
RÖFIX Film protettivo EXTRA .....	28
RÖFIX Film protettivo EXTRA Alghicida/Funghicida .....	24
<b>H</b>	
Hardware Personal Computer .....	8
<b>I</b>	
RÖFIX INSIDE MONOGIPS Pittura per cartongesso .....	29
RÖFIX INSIDE SISI® START Pittura lavabile traspirante per interni .....	29
RÖFIX INSIDE SISI® COLOR Pittura con tecnologia SiSi per interni .....	30
RÖFIX INSIDE TOP Pittura superlavabile di alta qualità per interni .....	30
<b>N</b>	
Nastro termico AWR470, 110mmx300m Attrezzo .....	9
<b>O</b>	
RÖFIX OUTSIDE EVO Pittura acril-silossanica per facciate .....	32
RÖFIX OUTSIDE EVO QUARZ Pittura acril-silossanica con farina di quarzo .....	32
<b>P</b>	
RÖFIX PE 225 RENO 1K Pittura ai silicati per interni ed esterni .....	31
RÖFIX PE 229 SOL SILIKAT Pittura minerale ai silicati per facciate .....	31
RÖFIX PE 312 OUT DOOR Pittura acrilica per facciate .....	32
RÖFIX PE 319 OUT SIDE Pittura acrilica per facciate .....	33
RÖFIX PE 419 ETICS® Pittura ai silossani per facciate .....	31
RÖFIX PE 516 SISI MICRO Pittura con tecnologia SiSi per risanamento di facciate .....	34
RÖFIX PE 519 PREMIUM SISI Pittura per facciate .....	33
RÖFIX PI 262 ÖKOSIL PLUS Pittura ai silicati per interni .....	29
Pigmenti coloranti .....	13
RÖFIX PP 403 MULTI Velatura ai silossani .....	23
RÖFIX PRIMER COLOR Fondo liscio pigmentato per interni ed esterni .....	28
RÖFIX PRIMER COLOR PLUS Fondo riempitivo uniformante per esterni ed interni .....	28
RÖFIX Primer PREMIUM Primer attivo .....	24
RÖFIX PRIMER Silikat COLOR PLUS Fondo riempitivo uniformante ai silicati sec. DIN 18363 .....	28
<b>D</b>	
RÖFIX Rivestimento acrilico Rivestimento strutturato .....	23
RÖFIX Rivestimento Acril-Silossanico Rivestimento strutturato .....	21
RÖFIX Rivestimento ai silicati Rivestimento strutturato .....	22
RÖFIX Rivestimento ai silossani PROTECT Rivestimento strutturato .....	18
RÖFIX Rivestimento SiSi® KREATIV Rivestimento murale strutturato .....	19
RÖFIX Rivestimento SiSi® PREMIUM Rivestimento strutturato .....	21
RÖFIX Rivestimento SiSi® Rivestimento murale strutturato .....	20
Rulliera con 4 gambe Utensile per mischelatore .....	10
Rulliera e supporto per bilancia di controllo Macchinari per la lavorazione .....	11
Rulliera multidirezionale a sfere Joker .....	10
<b>S</b>	
RÖFIX Secchio in plastica neutro .....	14
Seiko Smart Label Printer® 650SE Attrezzo .....	9
Skandex Shaker SK550 1.1 Mischelatore .....	11
RÖFIX Spinmix PLUS Mescolatore giroscopico per tintometro .....	10
Stampante Pica 104-8 Attrezzo .....	8
<b>W</b>	
RÖFIX WEISS 1888 Pittura per interni e soffitti .....	30
<b>X</b>	
Xrite Ci4 100 .....	12



# Modulo d'ordine

NOME/COGNOME \_\_\_\_\_

DITTA \_\_\_\_\_

VIA \_\_\_\_\_

CAP \_\_\_\_\_ LUOGO \_\_\_\_\_

P.IVA – C.F. \_\_\_\_\_

TEL. \_\_\_\_\_ FAX \_\_\_\_\_

E-MAIL \_\_\_\_\_

LUOGO DI DESTINAZIONE \_\_\_\_\_

DATA \_\_\_\_\_ AGENTE \_\_\_\_\_

TINTOMETRI E COMPONENTI				
<input type="checkbox"/>	2000295742	Automatic Dispenser HA480	34.500,00	€
<input type="checkbox"/>	2000550778	Automatic Dispenser HA680	46.000,00	€
<input type="checkbox"/>	2000150947	Largo T3 Standard Software per tintometro	3.600,00	€
<input type="checkbox"/>	2000151423	Processore di guida per sistema tintometrico (incl. monitor)	2.950,00	€
<input type="checkbox"/>	2000693470	Stampante Pica 104-8	3.300,00	€
<input type="checkbox"/>	2000153015	Nastro termico AWR470, 110 mm x 300 m – 5 rotoli	135,00	€
<input type="checkbox"/>	2000153966	Etichette autoadesive, 49x100 mm, diametro 40 mm – 8 rotoli	260,00	€
<input type="checkbox"/>	2000569678	Seiko Smart Label Printer® 650SE	490,00	€
<input type="checkbox"/>	2000693792	Etichette autoadesive, 54x100 mm, Label SLP-SRL – 1 rotolo	55,00	€
<input type="checkbox"/>	2000952832	Drilmix PLUS – Mescolatore per tintometro	32.490,00	€
<input type="checkbox"/>	2000960842	RÖFIX Spinmix PLUS	15.000,00	€
<input type="checkbox"/>	2000694484	Rulliera L-5000 con 4 gambe	1.300,00	€
<input type="checkbox"/>	2000960843	Rulliera multidirezionale a sfere Joker	3.500,00	€
<input type="checkbox"/>	2000694486	Albero girante RX per secchi ovali da 15 litri	1.100,00	€
<input type="checkbox"/>	2000694487	Albero girante con elica a spirale rotonda per secchi tondi da 15 litri	1.100,00	€
<input type="checkbox"/>	2000693836	Bilancia di controllo MIDRICS MW2P1-60EF-L	3.300,00	€
<input type="checkbox"/>	2000693458	Rulliera e supporto per bilancia di controllo	3.900,00	€
<input type="checkbox"/>	2000693469	Sgabello per posizionamento bilancia su rulliera	1.400,00	€
<input type="checkbox"/>	2000693835	Bilancia per calibrazione ENTRIS 6202i-1S Sartorius + Cable YCC01-USBM2	4.500,00	€
<input type="checkbox"/>	2000569665	Sbattitore/Skandex Shaker SK550 1.1.	8.700,00	€
<input type="checkbox"/>	2000295710	Cabina d'essiccazione a raggi infrarossi a due lampade	1.100,00	€
<input type="checkbox"/>	2000693840	Cabina luce QC2000 – Compreso piastra diffusore	3.800,00	€
<input type="checkbox"/>	2000694630	Xrite Ci4 100 con Software Synergy M3 – Inplant	24.500,00	€

L'AGENTE \_\_\_\_\_ IL COMMITTENTE \_\_\_\_\_

timbro e firma



# KREATIV TOOLS

---

Attrezzi per la lavorazione	44
Aggregati	50
Rivestimenti e pitture per lavorazioni estetiche in facciata	54

# KREATIV Tools

## Attrezzi per la lavorazione



**RÖFIX KREATIV Tampone Multieffect**

	Cod. art.	pz./cf.	Dimensione			prezzo/pz.
	2000634030	1	200x120 mm	f.p.		24,00



**RÖFIX KREATIV Tampone Impulse**

	Cod. art.	pz./cf.	Dimensione			prezzo/pz.
	2000634034	1	190 mm	f.p.		11,50



**RÖFIX KREATIV Tampone Wood**

	Cod. art.	pz./cf.	Dimensione			prezzo/pz.
	2000634035	1	130 mm	f.p.		22,00



**RÖFIX KREATIV Rullo Deer**

	Cod. art.	pz./cf.	Dimensione			prezzo/pz.
	2000634031	1	200 mm	f.p.		17,50

## Attrezzi per la lavorazione



**RÖFIX KREATIV Rullo CrossRoad**

	Cod. art.	pz./cf.	Dimensione			prezzo/pz.
	2000634032	1	120 mm	f.p.		22,50



**RÖFIX KREATIV Rullo Green**

	Cod. art.	pz./cf.	Dimensione			prezzo/pz.
	2000634033	1	200 mm	f.p.		28,00



**RÖFIX KREATIV Rullo Stripes**

	Cod. art.	pz./cf.	Dimensione			prezzo/pz.
	2000634036	1	180 mm	f.p.		22,50



**RÖFIX KREATIV Rullo Rubber**

	Cod. art.	pz./cf.	Dimensione			prezzo/pz.
	2000634037	1	180 mm	f.p.		17,50

# KREATIV Tools

## Attrezzi per la lavorazione



### RÖFIX KREATIV Sponge

	Cod. art.	pz./cf.	Dimensione			prezzo/pz.
	2000634038	1	170×120×70 mm	f.p.		3,30



### RÖFIX KREATIV Frattone Smooth 240×110 mm

	Cod. art.	pz./cf.	Dimensione			prezzo/pz.
	2000634039	1	240×110 mm	f.p.		30,50



### RÖFIX KREATIV Frattone Smooth 200×80 mm

	Cod. art.	pz./cf.	Dimensione			prezzo/pz.
	2000634040	1	200×80 mm	f.p.		23,50



### RÖFIX KREATIV Spazzola WIPERSTRUCTURE

	Cod. art.	pz./cf.	Dimensione			prezzo/pz.
	2000634041	1	350 mm	f.p.		68,00

## Attrezzi per la lavorazione



### RÖFIX KREATIV Pistola ad aria compressa

	Cod. art.	pz./cf.				prezzo/pz.
	2000634042	1		f.p.		1.050,00



### RÖFIX Cazzuola per bugne Set di 4 pezzi

Set di 4 pezzi, con una cazzuola base in acciaio inossidabile e 3 profili in plastica intercambiabili (tipo I, tipo II e tipo III).

	Cod. art.	pz./cf	Dimensione			prezzo/pz.
	2000151464	1	110x120 mm	f.p.		180,00



### RÖFIX R12 Cazzuola dentata

Cazzuola speciale in acciaio inox con dentatura semicircolare (12x20 mm) e manico in legno maneggevole, stabile. Per l'applicazione professionale di rasante per sistemi di isolamento termico (spessore minimo 3 mm).

	Cod. art.	pz./cf	Dimensione			prezzo/pz.
	2000148162	1	480x130x0,7 mm	f.p.		41,00



### RÖFIX R16 Cazzuola dentata

Cazzuola speciale in acciaio inox con dentatura semicircolare (16x20 mm) e manico in legno maneggevole, stabile. Per l'applicazione professionale di rasante per sistemi di isolamento termico (spessore minimo 5 mm).

	Cod. art.	pz./cf	Dimensione			prezzo/pz.
	2000148174	1	480x130x0,7 mm	f.p.		43,50





## Attrezzi per la lavorazione



### RÖFIX S6 Cazzuola con denti a punta

Spatola speciale in acciaio inox con denti appuntiti su un lato (6x6 mm) e manico pratico e robusto.

	Cod. art.	pz./cf	Dimensione			prezzo/pz.
	2000151458	1	480x130x0,7 mm	f.p.		32,50




### RÖFIX Levigatrice Strumento obliquo per levigatura e raschiatura

Strumento per levigatura e raschiatura di rivestimenti graffiati a medio spessore, collanti per sistemi di isolamento termico, intonaci di fondo a base di calce/cemento/gesso, pannelli isolanti diversi (ad es. polistirene, lana di roccia lamellare, fibra di legno tenera, ecc.) nonché blocchi in calcestruzzo porizzato.

	Cod. art.	pz./cf	Dimensione			prezzo/pz.
	2000148244	1	325x150 mm	f.p.		200,00

# KREATIV Tools


## Aggregati



### RÖFIX SILVERGLOW

Aggiuntivo Glitter Argento lucido combinato con RÖFIX PP 403 MULTI Velatura ai silossani per effetti superficiali su facciate e pareti interne come rivestimento ad effetto pregiato su rivestimenti murali.


	Cod. art.	kg/cf.	Colore	Nota		Prezzo/kg	prezzo/cf.
	2000569347	4	trasparente cangiante	colore effetto scintillante	f.p.	34,0000	136,00
	2000569346	15	trasparente cangiante	colore effetto scintillante	f.p.	30,8000	462,00



### RÖFIX lucid glass

Rivestimento ad effetto vetro di alta qualità per la progettazione di superfici su facciate e interni.

	Cod. art.	kg/cf.	Granulometria		Prezzo/kg	prezzo/cf.
	2000156039	15	0,6-1,25 mm	f.p.	18,4000	276,00



### RÖFIX mirror glass

Rivestimento ad effetto specchio di alta qualità per la progettazione di superfici su facciate e interni.

	Cod. art.	kg/cf.	Granulometria		Prezzo/kg	prezzo/cf.
	2000156040	15	0,6-1,25 mm	f.p.	22,0000	330,00



### RÖFIX Madreperla Granello


	Cod. art.	kg/cf.	Granulometria		Prezzo/kg	prezzo/cf.
	2000579256	25	1,8-3,0 mm	f.p.	8,6000	215,00

## Aggregati



### RÖFIX Granulato Bianco Verona

	Cod. art.	kg/cf.	Granulometria		Prezzo/kg	prezzo/cf.
	2000634018	10	1,8–3,0 mm	f.p.	1,4000	14,00
	2000634019	10	4,0–6,0 mm	f.p.	1,4000	14,00



### RÖFIX Granulato Giallo Siena

	Cod. art.	kg/cf.	Granulometria		Prezzo/kg	prezzo/cf.
	2000634020	10	1,8–3,0 mm	f.p.	1,5800	15,80
	2000634021	10	4,0–6,0 mm	f.p.	1,5800	15,80




### RÖFIX Granulato Grigio Venato

	Cod. art.	kg/cf.	Granulometria		Prezzo/kg	prezzo/cf.
	2000634022	10	1,5–4,0 mm	f.p.	1,4800	14,80
	2000634023	10	4,0–6,0 mm	f.p.	1,4800	14,80



### RÖFIX Granulato Verde Alpi

	Cod. art.	kg/cf.	Granulometria		Prezzo/kg	prezzo/cf.
	2000634024	10	1,5–4,0 mm	f.p.	1,5300	15,30
	2000634025	10	4,0–6,0 mm	f.p.	1,5300	15,30



## Aggregati




### RÖFIX Granulato Rosso Verona

	Cod. art.	kg/cf.	Granulometria		Prezzo/kg	prezzo/cf.
	2000634026	10	1,5-4,0 mm	f.p.	1,4280	14,28
	2000634027	10	4,0-6,0 mm	f.p.	1,4280	14,28



### RÖFIX Granulato Nero Ebano

	Cod. art.	kg/cf.	Granulometria		Prezzo/kg	prezzo/cf.
	2000634028	10	1,8-3,0 mm	f.p.	1,4800	14,80
	2000634029	10	4,0-6,0 mm	f.p.	1,4800	14,80



### RÖFIX Carbuuro di Silicio

	Cod. art.	kg/cf.	Granulometria		Prezzo/kg	prezzo/cf.
	2000583755	25	1,4-1,8 mm	f.p.	12,2400	306,00



### RÖFIX Granulato speciali

	Cod. art.	kg/cf.	Granulometria			prezzo/cf.
	2000583756	25	diversi	f.p.		a richiesta

# KREATIV Products

## Rivestimenti e pitture per lavorazioni estetiche in facciata



### RÖFIX Primer PREMIUM Primer attivo

Primer mineralizzante attivo per applicazione di rivestimenti murali in pasta su intonaci di fondo, rasature e sistemi di isolamento termico. Componente del sistema di protezione per facciate SycoTec. Prodotto pronto all'uso. Non diluire.

	Cod. art.	cf./banc.	kg/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/kg	prezzo/cf.
	2000148284	64	5	bianco	ca. 0,18 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	8,2000	41,00
	2000148583	64	5	colorato	ca. 0,18 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	10,0000	50,00
	2000148291	24	18	bianco	ca. 0,18 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	7,2500	130,50
	2000148582	24	18	colorato	ca. 0,18 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	8,5000	153,00



### RÖFIX 715 Rivestimento minerale pregiato

Rivestimento strutturale minerale, pregiato, permeabile al vapore (calce bianca, cemento bianco, sabbia di marmo) per facciate di sistemi di isolamento termico e intonaci di fondo. Deve essere tinteggiato. Conforme alla UNI EN 998-1.

	Cod. art.	cf./banc.	kg/cf.	Granulometria/colore	Consumo		prezzo/kg	prezzo/cf.
	2000148070	54	25	0,7 mm bianco	ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	1,4000	35,00
	2000148075	54	25	1 mm V bianco	ca. 1,9 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	1,4000	35,00
	2000148076	54	25	1,5 mm V bianco	ca. 2,35 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	1,4000	35,00
	2000148077	54	25	2 mm V bianco	ca. 3,1 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	1,4000	35,00
	2000148078	48	25	3 mm V bianco	ca. 4 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	1,4000	35,00
	2000148079	48	25	4 mm V bianco	ca. 5,15 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	1,4000	35,00




### RÖFIX 750 Rivestimento a cazzuola

Rivestimento a cazzuola per facciate, zoccolature e pareti interne su intonaci di fondo e su sistemi di isolamento adeguatamente preparati. I valori relativi al consumo sono indicativi e fortemente influenzati dal tipo di supporto e della tecnica di lavorazione impiegata. Bianco e tonalità pastello > 75 % FR. Deve essere tinteggiato. Conforme alla UNI EN 998-1.

	Cod. art.	cf./banc.	kg/cf.	Granulometria/colore	Consumo		prezzo/kg	prezzo/cf.
	2000952165	48	25	4-7 mm bianco	ca. 10 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	1,4600	36,50
	2000952166	48	25	7-10 mm bianco	ca. 10 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	1,4600	36,50

## Rivestimenti e pitture per lavorazioni estetiche in facciata



### RÖFIX 773 Rivestimento rustico a medio spessore

Rivestimento graffiato pregiato, minerale, fortemente idrofobizzato a medio spessore (cemento bianco, calce bianca, legante idraulico latente, granulometria selezionata) con „EFFETTO IGROATTIVO“ su facciate intonacate e con sistemi di isolamento termico. Prodotto su richiesta. RÖFIX 773 è un prodotto speciale, additivato con biocida specifico in funzione dell'esposizione delle superfici. Va richiesto un campione non gratuito che deve essere approvato. Esso è disponibile a partire da una quantità minima e con tempi di attesa da concordare.



	Cod. art.	cf./banc.	kg/cf.	Granulometria/colore	Consumo		prezzo/kg	prezzo/cf.
	diversi	48	25	2 mm colorato (CP speciale) – ESTERNO	ca. 1,4 kg/m <sup>2</sup> /mm	f.p.		s.r.
	diversi	48	25	4 mm colorato (CP speciale) – ESTERNO	ca. 1,4 kg/m <sup>2</sup> /mm	f.p.		s.r.



### RÖFIX 793 SalePepe Rivestimento minerale speciale

Rivestimento murale minerale, resistente alle intemperie. SalePepe è un prodotto semilavorato e va integrato con 40 % di materiale inerte idoneo (base di calce/cemento con aggiunta di inerte di granulometria a scelta). Da applicare su sistemi di isolamento termico e intonaci di fondo a base di calce/cemento, in esterni. Applicazione e successiva lavorabilità come intonaci a base calce. Rispettare la scheda tecnica.

	Cod. art.	cf./banc.	kg/cf.	Granulometria/colore			prezzo/kg	prezzo/cf.
	2000154830	54	25	0,8 mm bianco naturale		f.p.	0,8800	22,00



### RÖFIX DESIGNPUTZ Rivestimento minerale speciale a base NHL

Rivestimento minerale di design, pregiato, permeabile al vapore (NHL, cemento bianco) per facciate di sistemi di isolamento termico e intonaci di fondo. Per soluzioni estetiche creative e personalizzate come ad es. finiture con tecnica di rigatura grossa e fine, effetti a rilievo, frattazzati, spatolati e tante altre tecniche di strutturazione superficiale. Su sistemi di isolamento termico e per impiego su facciate deve essere tinteggiato con pittura idrorepellente e permeabile per esterni. Il consumo è in funzione della tecnica di lavorazione e dello spessore applicato.

	Cod. art.	cf./banc.	kg/cf.	Granulometria/colore	Consumo		prezzo/kg	prezzo/cf.
	2000148496	54	25	1,2 mm beige-sabbia	ca. 1,4 kg/m <sup>2</sup> /mm	f.p.	1,2800	32,00

# KREATIV Products

Rivestimenti e pitture per lavorazioni estetiche in facciata

NEW



## RÖFIX Rivestimento SiSi® Kreativ Rivestimento murale strutturale

Rivestimento resistente alle intemperie, idrorepellente, permeabile al vapore (silossani, silicati, organico) per facciate con sistemi di isolamento termico e intonaci di fondo. Applicazione in due strati. Permette svariati effetti superficiali (granulometria 0,5 mm: in caso di sistemi di isolamento termico applicare prima RÖFIX Rivestimento SiSi).

	Cod. art.	cf./banc.	kg/cf.	Granulometria/colore	Consumo		prezzo/kg	prezzo/cf.
	2000296154	24	25	0,5 mm bianco	ca. 1,7 kg/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	5,1600	129,00
	2000296160	24	25	0,7 mm bianco	ca. 1,7 kg/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	5,1600	129,00
	2000583558	24	25	1–2–3 mm bianco	ca. 3,5 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	5,1600	129,00
		24	25	colorato (CP I)		f.p.	5,6800	142,00
		24	25	colorato (CP II)		f.p.	6,1200	153,00
		24	25	colorato (CP III)		f.p.	8,1200	203,00
		24	25	colorato (CP IV)		f.p.	10,4000	260,00
		24	25	colorato (CP V)		f.p.	15,0000	375,00



## RÖFIX Rivestimento SiSi® Rivestimento murale strutturale

Rivestimento resistente alle intemperie, idrorepellente, permeabile al vapore (silossani, silicati, organico) per facciate con sistemi di isolamento termico e intonaci di fondo. Componente del sistema di protezione per facciate SycoTec. Bianco e colorato. Rustico (V) – Rigato (R). Trattamento preliminare del supporto con RÖFIX Primer PREMIUM.

	Cod. art.	cf./banc.	kg/cf.	Granulometria/colore	Consumo		prezzo/kg	prezzo/cf.
	2000148183	24	25	0,7 mm bianco	ca. 1,7 kg/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	3,8600	96,50
	2000148090	24	25	1 mm V bianco	ca. 2 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,8600	96,50
	2000148091	24	25	1,5 mm V bianco	ca. 2,4 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,8600	96,50
	2000148094	24	25	2 mm V bianco	ca. 3 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,8600	96,50
	2000148093	24	25	2 mm R bianco	ca. 2,7 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,8600	96,50
	2000148097	24	25	3 mm V bianco	ca. 3,8 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,8600	96,50
	2000148096	24	25	3 mm R bianco	ca. 3,5 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,8600	96,50
	2000150916	24	25	4 mm V bianco	ca. 4,75 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,8600	96,50
	2000148190	24	25	6 mm V bianco	ca. 4,75 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,8600	96,50
		24	25	colorato (CP I)		f.p.	4,2400	106,00
		24	25	colorato (CP II)		f.p.	4,6000	115,00
		24	25	colorato (CP III)		f.p.	5,0800	127,00
		24	25	colorato (CP IV)		f.p.	6,5200	163,00
		24	25	colorato (CP V)		f.p.	8,5600	214,00



## Rivestimenti e pitture per lavorazioni estetiche in facciata



### RÖFIX Rivestimento SiSi® PREMIUM Rivestimento strutturale

Rivestimento ai silossani-silicati in pasta pronto all'uso, resistente alle intemperie, idrorepellente, permeabile al vapore (con elevata protezione anti-alga-antimuffa) per facciate su sistemi di isolamento termico e intonaci di fondo. Componente del sistema di protezione per facciate SycoTec. Bianco e colorato. Rustico (V) – Rigato (R). Trattamento preliminare del supporto con RÖFIX Primer PREMIUM.

	Cod. art.	cf./banc.	kg/cf.	Granulometria/colore	Consumo		prezzo/kg	prezzo/cf.
	2000693872	24	25	0,7 mm bianco	ca. 1,7 kg/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	4,4800	112,00
	2000693873	24	25	1 mm V bianco	ca. 2 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	4,4800	112,00
	2000693874	24	25	1,5 mm V bianco	ca. 2,4 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	4,4800	112,00
	2000693908	24	25	2 mm V bianco	ca. 3 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	4,4800	112,00
		24	25	colorato (CP I)		f.p.	4,9200	123,00
		24	25	colorato (CP II)		f.p.	5,4400	136,00
		24	25	colorato (CP III)		f.p.	6,0800	152,00
		24	25	colorato (CP IV)		f.p.	7,6000	190,00
		24	25	colorato (CP V)		f.p.	9,8000	245,00



### RÖFIX PP 403 MULTI Velatura ai silossani

RÖFIX PP 403 MULTI come prodotto universale può essere utilizzato in molteplici campi. Oltre alla funzione di una velatura classica RÖFIX PP 403 MULTI è utilizzabile come protettivo trasparente di superfici minerali ed organici. Per impieghi in esterni si consiglia di migliorare il prodotto con RÖFIX Film protettivo EXTRA.

	Cod. art.	cf./banc.	l/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/l	prezzo/cf.
	2000151769	60	4	trasparente	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	11,9275	47,71
		60	4	colorato	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.		s.r.
	2000151749	24	15	trasparente	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	9,8120	147,18
		24	15	colorato	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.		s.r.



### RÖFIX PP 405 HYDROPHOB Impregnante ai silossani

Impregnante superficiale incolore, idrorepellente (a base di nano-emulsione silconica). Con forte effetto idrofobizzante per superfici minerali.

	Cod. art.	cf./banc.	l/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/l	prezzo/cf.
	2000151109	60	10	trasparente	ca. 0,2 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	14,7180	147,18

# KREATIV Products

Rivestimenti e pitture per lavorazioni estetiche in facciata



## RÖFIX PE 519 PREMIUM SISI Pittura per facciate con tecnologia SiSi

Pittura idrorepellente, permeabile al vapore per rinnovo di facciate. Attraverso un complesso metodo di combinazione (tecnologia SiSi) si uniscono i vantaggi dei vari leganti silicato, silossano e acrilato puro. Bianca e colorata. Densità ca. 1,5 kg/l.

	Cod. art.	cf./banc.	l/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/l	prezzo/cf.
	2000151518	64	5	bianco	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	17,6000	88,00
		64	5	colorato (CP I)	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	19,2000	96,00
		64	5	colorato (CP II)	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	20,6000	103,00
		64	5	colorato (CP III)	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	22,4000	112,00
		64	5	colorato (CP IV)	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	28,2000	141,00
		64	5	colorato (CP V)	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	34,6000	173,00
	2000151517	24	15	bianco	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	17,0000	255,00
		24	15	colorato (CP I)	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	18,6000	279,00
		24	15	colorato (CP II)	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	19,6000	294,00
		24	15	colorato (CP III)	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	21,6000	324,00
		24	15	colorato (CP IV)	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	26,4000	396,00
		24	15	colorato (CP V)	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	33,2000	498,00



## RÖFIX PE 519 PREMIUM DARK Pittura con tecnologia SiSi per sistema SycoTec

Pittura riflettente per facciate a base di tecnologia SiSi con speciali pigmenti NIR (Nah-Infrarot-Reflektion=riflessione nel vicino infrarosso). Idonea per pitture per esterni con tonalità di colore intense su supporti minerali e organici (FR <15). Pittura ibrida, idrorepellente, permeabile al vapore, particolarmente idonea per sistema di isolamento per facciate RÖFIX SycoTec. Densità ca. 1,5 kg/l. Colorata.

	Cod. art.	cf./banc.	l/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/l	prezzo/cf.
	2000154427	64	5	colorato	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	42,0000	210,00
	2000154426	24	15	colorato	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	40,0000	600,00

## Rivestimenti e pitture per lavorazioni estetiche in facciata



### RÖFIX PE 516 SISI MICRO Pittura con tecnologia SiSi per risanamento di facciate

Pittura riempitiva, idrorepellente e permeabile al vapore per rinnovo di facciate con sistemi di isolamento termico nonché vecchi intonaci o rivestimenti organici o minerali. Per risanamento di microfessure inattive. Densità ca. 1,5 kg/l.

	Cod. art.	cf./banc.	l/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/l	prezzo/cf.
	2000569269	24	15	bianco	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	18,0000	270,00
		24	15	colorato (CP I)	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	20,0000	300,00
		24	15	colorato (CP II)	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	21,0000	315,00
		24	15	colorato (CP III)	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	23,0000	345,00
		24	15	colorato (CP IV)	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	30,0000	450,00
		24	15	colorato (CP V)	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	37,0000	556,00

# Indice per argomento

## 7

<b>RÖFIX 715</b> Rivestimento minerale pregiato .....	54
<b>RÖFIX 750</b> Rivestimento a cazzuola .....	54
<b>RÖFIX 773</b> Rivestimento rustico a medio spessore .....	55
<b>RÖFIX 793 SalePepe</b> Rivestimento minerale speciale .....	55

## C

<b>RÖFIX Carburo di Silicio</b> .....	53
<b>RÖFIX Cazzuola per bugne</b> Set di 4 pezzi .....	47

## D

<b>RÖFIX DESIGNPUTZ</b> Rivestimento minerale speciale a base NHL .....	55
---	----

## G

<b>RÖFIX Granulato Bianco Verona</b> .....	51
<b>RÖFIX Granulato Giallo Siena</b> .....	51
<b>RÖFIX Granulato Grigio Venato</b> .....	51
<b>RÖFIX Granulato Nero Ebano</b> .....	53
<b>RÖFIX Granulato Rosso Verona</b> .....	53
<b>RÖFIX Granulato speciali</b> .....	53
<b>RÖFIX Granulato Verde Alpi</b> .....	51

## K

<b>RÖFIX KREATIV</b> Frattone Smooth 200x80 mm .....	46
<b>RÖFIX KREATIV</b> Frattone Smooth 240x110 mm .....	46
<b>RÖFIX KREATIV</b> Pistola ad aria compressa .....	47
<b>RÖFIX KREATIV</b> Rullo CrossRoad .....	45
<b>RÖFIX KREATIV</b> Rullo Deer .....	44
<b>RÖFIX KREATIV</b> Rullo Green .....	45
<b>RÖFIX KREATIV</b> Rullo Rubber .....	45
<b>RÖFIX KREATIV</b> Rullo Stripes .....	45
<b>RÖFIX KREATIV</b> Spazzola WIPERSTRUCTURE .....	46
<b>RÖFIX KREATIV</b> Sponge .....	46
<b>RÖFIX KREATIV</b> Tampone Impulse .....	44
<b>RÖFIX KREATIV</b> Tampone Multieffect .....	44
<b>RÖFIX KREATIV</b> Tampone Wood .....	44

## L

<b>RÖFIX Levigatrice</b> Strumento obliquo per levigatura e raschiatura .....	49
<b>RÖFIX lucid glass</b> .....	50

## M

<b>RÖFIX Madreperla Granello</b> .....	50
<b>RÖFIX mirror glass</b> .....	50

## P

<b>RÖFIX PE 516 SISI MICRO</b> Pittura con tecnologia SiSi per risanamento di facciate .....	59
<b>RÖFIX PE 519 PREMIUM DARK</b> Pittura con tecnologia SiSi per sistema SycoTec .....	58
<b>RÖFIX PE 519 PREMIUM SISI</b> Pittura per facciate con tecnologia SiSi .....	58
<b>RÖFIX PP 403 MULTI</b> Velatura ai silossani .....	57
<b>RÖFIX PP 405 HYDROPHOB</b> Impregnante ai silossani .....	57
<b>RÖFIX Primer PREMIUM</b> Primer attivo .....	54

## R


<b>RÖFIX R12</b> Cazzuola dentata .....	47
<b>RÖFIX R16</b> Cazzuola dentata .....	47
<b>RÖFIX Rivestimento SiSi® Kreativ</b> Rivestimento murale strutturale .....	56
<b>RÖFIX Rivestimento SiSi® PREMIUM</b> Rivestimento strutturale .....	57
<b>RÖFIX Rivestimento SiSi®</b> Rivestimento murale strutturale .....	56

## S

<b>RÖFIX S6</b> Cazzuola con denti a punta .....	49
<b>RÖFIX SILVERGLOW</b> .....	50



# Note



---

## Impressum

**Editore:** RÖFIX SpA, Via Venosta 70,  
39020 Parcines (BZ), Italia

**Redazione:** Marketing e Product-Manager

**Immagini:** © ARCStudio PERLINI® | © CBDP |  
© CR-Werbung (Christian Riemann) | © Gregor  
Staschitz | © iStockPhoto | © Jürgen Eheim |  
© meraner-hauser.com | © RÖFIX AG | © Foto Klik  
Google Play e Google Play-Logo sono marchi di  
Google LLC. | App Store e Apple App Store-Logo  
sono marchi di Apple Inc.

**Consulenza:** I nostri tecnici e consulenti sono a  
Vostra disposizione per qualsiasi informazione,  
chiarimento e quesito sull'impiego e la lavorazione  
dei nostri prodotti.

**Stampa:** GANDER S.r.l. – Via Bosco Frati, 14 –  
24044 Dalmine (BG), Italia

**Data di rilascio:** Gennaio 2025

**Numero edizione:** 1

### **Copyright by RÖFIX AG: © 2025**

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento, totale o parziale con qualsiasi mezzo (compreso i microfilm e le copie fotostatiche) sono riservati per tutti i paesi. I contenuti, le fotografie, la grafica e la fotocomposizione sono di proprietà della RÖFIX SpA. Si avverte la cortese clientela che tutti i dettagli indicati nel presente listino sono di vostra esclusiva responsabilità. I dati, le raccomandazioni e le illustrazioni contenuti nel presente listino, sono fornite esclusivamente a titolo indicativo e non sono di impegno da parte nostra. Per i dati tecnici e le dichiarazioni nel listino è valida la scheda tecnica attuale. Vedi a riguardo il nostro sito **roefix.com**. L'azienda si riserva la possibilità di modificare nel tempo la composizione dei singoli prodotti, mantenendo comunque inalterate le caratteristiche principali.

Sono possibili errori, anche di ortografia e di stampa. I dati riportati sono prodotti con scienza e coscienza, tuttavia senza garanzia di esattezza e completezza e senza responsabilità riguardo ad ulteriori disposizioni dell'utente.



**Sistemi per costruire**

**Italia**

RÖFIX SpA  
I-39020 Parcines (BZ)  
Tel. +39 0473 966100  
office.partschins@roefix.com

RÖFIX SpA  
I-33074 Fontanafredda (PN)  
Tel. +39 0434 599100  
office.fontanafredda@roefix.com

RÖFIX SpA  
I-25080 Prevalle (BS)  
Tel. +39 030 68041  
office.prevalle@roefix.com

RÖFIX SpA  
I-21020 Comabbio (VA)  
Tel. +39 0332 962000  
office.comabbio@roefix.com

RÖFIX SpA  
I-12089 Villanova Mondovì (CN)  
Tel. +39 0174 599200  
office.villanovamondovi@roefix.com

RÖFIX SpA  
I-67063 Oricola (AQ)  
Tel. +39 0863 1750600  
office.oricola@roefix.com

**roefix.com**