

Listino prezzi KREATIV 2024

Italia
valido dal 1° gennaio 2024

Editorial



GENTILI CLIENTI E PARTNER,

Voglio presentarvi il nuovo listino prezzi RÖFIX 2024, uno strumento ormai divenuto uno strumento imprescindibile, che raccoglie, non solo la gamma dei prodotti e dei sistemi costruttivi RÖFIX, ma li eleva in un messaggio più ampio, raccontando l'azienda, la sua filosofia, l'impegno ed i progetti verso i mercati del futuro.

La nostra filosofia, il nostro principio guida, è chiaro: preservare i valori, dare forma a un futuro sostenibile con i nostri materiali da costruzione. Vogliamo progettare spazi abitativi sani, sicuri e attraenti per il nostro ambiente e per le generazioni future, agendo in modo sostenibile, producendo materiali e sistemi edilizi di assoluta tendenza, per facciate, pareti e pavimentazioni. Che si tratti di protezione di monumenti o di nuove costruzioni, di ristrutturazione di ponti o di riparazione di edifici, RÖFIX vanta un'esperienza decennale nella conservazione di immobili e infrastrutture in tutta Europa. Grazie a queste conoscenze, proteggiamo i valori del patrimonio, assicuriamo il capitale e riduciamo l'uso di risorse preziose.

Proprio per questo, il nuovo listino prezzi RÖFIX 2024 si caratterizza di prodotti ideali sotto i profili ecologici e tecnologici, agli ormai conosciuti sistemi di isolamento termico a

cappotto e sistemi per facciate, che rendono RÖFIX indiscusso leader di mercato, si affiancano i sistemi di rinforzo strutturale e adeguamento antisismico, prodotti per la salvaguardia delle infrastrutture e soprattutto prodotti rispettosi dell'ambiente e conformi ai più importanti standard ambientali e prestazionali a livello europeo. L'attenzione all'ambiente non è solo un motto, è una realtà.

Un programma ambizioso, fatto di scelte concrete, che fanno di RÖFIX il partner giusto per l'edilizia di oggi e di domani.

RÖFIX sarà sempre al fianco dei propri clienti come partner affidabile per raggiungere gli obiettivi e arrivare al successo, nel rispetto delle persone, dell'ambiente e dell'innovazione fedele alla tradizione.

Dr. Wolfgang Brenner
Direttore generale
RÖFIX SpA Italia



KREATIV TOOLS

Attrezzi per la lavorazione	5
Aggregati	11
Rivestimenti e pitture per lavorazioni estetiche in facciata	15

KREATIV Tools

Attrezzi per la lavorazione



RÖFIX KREATIV Tampone Multieffect

	Cod. art.	pz./cf.	Dimensione			prezzo/pz.
	2000634030	1	200x120 mm	f.p.		23,50



RÖFIX KREATIV Tampone Impulse

	Cod. art.	pz./cf.	Dimensione			prezzo/pz.
	2000634034	1	190 mm	f.p.		11,00



RÖFIX KREATIV Tampone Wood

	Cod. art.	pz./cf.	Dimensione			prezzo/pz.
	2000634035	1	130 mm	f.p.		21,50



RÖFIX KREATIV Rullo Deer

	Cod. art.	pz./cf.	Dimensione			prezzo/pz.
	2000634031	1	200 mm	f.p.		16,80

Attrezzi per la lavorazione



RÖFIX KREATIV Rullo CrossRoad

	Cod. art.	pz./cf.	Dimensione			prezzo/pz.
	2000634032	1	120 mm	f.p.		22,00



RÖFIX KREATIV Rullo Green

	Cod. art.	pz./cf.	Dimensione			prezzo/pz.
	2000634033	1	200 mm	f.p.		27,50



RÖFIX KREATIV Rullo Stripes

	Cod. art.	pz./cf.	Dimensione			prezzo/pz.
	2000634036	1	180 mm	f.p.		22,00



RÖFIX KREATIV Rullo Rubber

	Cod. art.	pz./cf.	Dimensione			prezzo/pz.
	2000634037	1	180 mm	f.p.		17,00

KREATIV Tools

Attrezzi per la lavorazione



RÖFIX KREATIV Sponge

	Cod. art.	pz./cf.	Dimensione			prezzo/pz.
	2000634038	1	170×120×70 mm	f.p.		3,24



RÖFIX KREATIV Frattone Smooth 240×110 mm

	Cod. art.	pz./cf.	Dimensione			prezzo/pz.
	2000634039	1	240×110 mm	f.p.		30,00



RÖFIX KREATIV Frattone Smooth 200×80 mm

	Cod. art.	pz./cf.	Dimensione			prezzo/pz.
	2000634040	1	200×80 mm	f.p.		23,00



RÖFIX KREATIV Spazzola WIPERSTRUCTURE

	Cod. art.	pz./cf.	Dimensione			prezzo/pz.
	2000634041	1	350 mm	f.p.		66,00

Attrezzi per la lavorazione



RÖFIX KREATIV Pistola ad aria compressa

	Cod. art.	pz./cf.				prezzo/pz.
	2000634042	1			f.p.	1.020,00



RÖFIX Cazzuola per bugne Set di 4 pezzi

Set di 4 pezzi, con una cazzuola base in acciaio inossidabile e 3 profili in plastica intercambiabili (tipo I, tipo II e tipo III).

	Cod. art.	pz./cf	Dimensione			prezzo/pz.
	2000151464	1	110x120 mm		f.p.	175,00



RÖFIX R12 Cazzuola dentata

Cazzuola speciale in acciaio inox con dentatura semicircolare (12x20 mm) e manico in legno maneggevole, stabile. Per l'applicazione professionale di rasante per sistemi di isolamento termico (spessore minimo 3 mm).

	Cod. art.	pz./cf	Dimensione			prezzo/pz.
	2000148162	1	480x130x0,7 mm		f.p.	40,00



RÖFIX R16 Cazzuola dentata

Cazzuola speciale in acciaio inox con dentatura semicircolare (16x20 mm) e manico in legno maneggevole, stabile. Per l'applicazione professionale di rasante per sistemi di isolamento termico (spessore minimo 5 mm).

	Cod. art.	pz./cf	Dimensione			prezzo/pz.
	2000148174	1	480x130x0,7 mm		f.p.	42,50

KREATIV Tools

Attrezzi per la lavorazione



RÖFIX S6 Cazzuola con denti a punta

Spatola speciale in acciaio inox con denti appuntiti su un lato (6x6 mm) e manico pratico e robusto.

	Cod. art.	pz./cf	Dimensione			prezzo/pz.
	2000151458	1	480x130x0,7 mm	f.p.		31,50



RÖFIX Levigatrice Strumento obliquo per levigatura e raschiatura

Strumento per levigatura e raschiatura di rivestimenti graffiati a medio spessore, collanti per sistemi di isolamento termico, intonaci di fondo a base di calce/cemento/gesso, pannelli isolanti diversi (ad es. polistirene, lana di roccia lamellare, fibra di legno tenera, ecc.) nonché blocchi in calcestruzzo porizzato.

	Cod. art.	pz./cf	Dimensione			prezzo/pz.
	2000148244	1	325x150 mm	f.p.		195,00



Aggregati



RÖFIX SILVERGLOW

Aggiuntivo Glitter Argento lucido combinato con RÖFIX PP 403 MULTI Velatura ai silossani per effetti superficiali su facciate e pareti interne come rivestimento ad effetto pregiato su rivestimenti murali.

	Cod. art.	kg/cf.	Colore	Nota		Prezzo/kg	prezzo/cf.
	2000569346	15	trasparente o colorato	colore effetto scintillante	f.p.	30,6667	460,00
	2000569347	4	trasparente o colorato	colore effetto scintillante	f.p.	33,5000	134,00



RÖFIX lucid glass

Rivestimento ad effetto vetro di alta qualità per la progettazione di superfici su facciate e interni.

	Cod. art.	kg/cf.	Granulometria		Prezzo/kg	prezzo/cf.
	2000156039	15	0,6-1,25 mm	f.p.	18,0000	270,00



RÖFIX mirror glass

Rivestimento ad effetto specchio di alta qualità per la progettazione di superfici su facciate e interni.

	Cod. art.	kg/cf.	Granulometria		Prezzo/kg	prezzo/cf.
	2000156040	15	0,6-1,25 mm	f.p.	21,3333	320,00



RÖFIX Madreperla Granello

	Cod. art.	kg/cf.	Granulometria		Prezzo/kg	prezzo/cf.
	2000579256	25	1,8-3,0 mm	f.p.	8,4000	210,00

Aggregati



RÖFIX Granulato Bianco Verona

	Cod. art.	kg/cf.	Granulometria		Prezzo/kg	prezzo/cf.
	2000634018	10	1,8–3,0 mm	f.p.	1,4000	14,00
	2000634019	10	4,0–6,0 mm	f.p.	1,4000	14,00



RÖFIX Granulato Giallo Siena

	Cod. art.	kg/cf.	Granulometria		Prezzo/kg	prezzo/cf.
	2000634020	10	1,8–3,0 mm	f.p.	1,5500	15,50
	2000634021	10	4,0–6,0 mm	f.p.	1,5500	15,50



RÖFIX Granulato Grigio Venato

	Cod. art.	kg/cf.	Granulometria		Prezzo/kg	prezzo/cf.
	2000634022	10	1,5–4,0 mm	f.p.	1,5500	14,50
	2000634023	10	4,0–6,0 mm	f.p.	1,5500	14,50



RÖFIX Granulato Verde Alpi

	Cod. art.	kg/cf.	Granulometria		Prezzo/kg	prezzo/cf.
	2000634024	10	1,5–4,0 mm	f.p.	1,5000	15,00
	2000634025	10	4,0–6,0 mm	f.p.	1,5000	15,00

KREATIV Tools

Aggregati



RÖFIX Granulato Rosso Verona

	Cod. art.	kg/cf.	Granulometria		Prezzo/kg	prezzo/cf.
	2000634026	10	1,5–4,0 mm	f.p.	1,4000	14,00
	2000634027	10	4,0–6,0 mm	f.p.	1,4000	14,00



RÖFIX Granulato Nero Ebano

	Cod. art.	kg/cf.	Granulometria		Prezzo/kg	prezzo/cf.
	2000634028	10	1,8–3,0 mm	f.p.	1,4500	14,50
	2000634029	10	4,0–6,0 mm	f.p.	1,4500	14,50



RÖFIX Carbuco di Silicio

	Cod. art.	kg/cf.	Granulometria		Prezzo/kg	prezzo/cf.
	2000583755	25	1,4–1,8 mm	f.p.	12,0000	300,00




RÖFIX Granulato speciali

	Cod. art.	kg/cf.	Granulometria			prezzo/cf.
	2000583756	25	diversi	f.p.		a richiesta



KREATIV Products

Rivestimenti e pitture per lavorazioni estetiche in facciata



RÖFIX Primer PREMIUM Primer attivo

Primer mineralizzante attivo per applicazione di rivestimenti murali in pasta su intonaci di fondo, rasature e sistemi di isolamento termico. Componente del sistema di protezione per facciate SycoTec. Prodotto pronto all'uso. Non diluire.

	Cod. art.	cf./banc.	kg/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/kg	prezzo/cf.
	2000148291	24	18	bianco	ca. 0,18 kg/m ²	f.p.	7,2000	130,00
	2000148582	24	18	colorato	ca. 0,18 kg/m ²	f.p.	8,3000	150,00
	2000148284	64	5	bianco	ca. 0,18 kg/m ²	f.p.	8,2000	41,00
	2000148583	64	5	colorato	ca. 0,18 kg/m ²	f.p.	9,8000	49,00



RÖFIX 715 Rivestimento minerale pregiato

Rivestimento strutturale minerale, pregiato, permeabile al vapore (calce bianca, cemento bianco, sabbia di marmo) per facciate di sistemi di isolamento termico e intonaci di fondo. Deve essere tinteggiato. Conforme alla UNI EN 998-1.

	Cod. art.	cf./banc.	kg/cf.	Granulometria/colore	Consumo		prezzo/kg	prezzo/cf.
	2000148070	54	25	0,7 mm bianco	ca. 1,5 kg/m ²	f.p.	1,4000	34,60
	2000148075	54	25	1 mm V bianco	ca. 1,9 kg/m ²	f.p.	1,4000	34,60
	2000148076	54	25	1,5 mm V bianco	ca. 2,35 kg/m ²	f.p.	1,4000	34,60
	2000148077	54	25	2 mm V bianco	ca. 3,1 kg/m ²	f.p.	1,4000	34,60
	2000148078	48	25	3 mm V bianco	ca. 4 kg/m ²	f.p.	1,4000	34,60
	2000148079	48	25	4 mm V bianco	ca. 5,15 kg/m ²	f.p.	1,4000	34,60




RÖFIX 750 Rivestimento a cazzuola

Rivestimento a cazzuola per facciate, zoccolature e pareti interne su intonaci di fondo e su sistemi di isolamento adeguatamente preparati. I valori relativi al consumo sono indicativi e fortemente influenzati dal tipo di supporto e della tecnica di lavorazione impiegata. Bianco e tonalità pastello > 75 % FR. Deve essere tinteggiato. Conforme alla UNI EN 998-1.

	Cod. art.	cf./banc.	kg/cf.	Granulometria/colore	Consumo		prezzo/kg	prezzo/cf.
	2000952165	48	25	4-7 mm bianco	ca. 10 kg/m ²	f.p.	1,4000	36,00
	2000952166	48	25	7-10 mm bianco	ca. 10 kg/m ²	f.p.	1,4000	36,00

Rivestimenti e pitture per lavorazioni estetiche in facciata



RÖFIX 773 Rivestimento rustico a medio spessore

Rivestimento graffiato pregiato, minerale, fortemente idrofobizzato a medio spessore (cemento bianco, calce bianca, legante idraulico latente, granulometria selezionata) con „EFFETTO IGROATTIVO“ su facciate intonacate e con sistemi di isolamento termico. Prodotto su richiesta. RÖFIX 773 è un prodotto speciale, additivato con biocida specifico in funzione dell'esposizione delle superfici. Va richiesto un campione non gratuito che deve essere approvato. Esso è disponibile a partire da una quantità minima e con tempi di attesa da concordare.

	Cod. art.	cf./banc.	kg/cf.	Granulometria/colore	Consumo		prezzo/kg	prezzo/cf.
	diverse	48	25	2 mm colorato (CP speciale) – ESTERNO	ca. 1,4 kg/m ² /mm	f.p.	3,0000	75,50
	diverse	48	25	4 mm colorato (CP speciale) – ESTERNO	ca. 1,4 kg/m ² /mm	f.p.	3,0000	75,50



RÖFIX 793 SalePepe Rivestimento minerale speciale

Rivestimento murale minerale, resistente alle intemperie. SalePepe è un prodotto semilavorato e va integrato con 40 % di materiale inerte idoneo (base di calce/cemento con aggiunta di inerte di granulometria a scelta). Da applicare su sistemi di isolamento termico e intonaci di fondo a base di calce/cemento, in esterni. Applicazione e successiva lavorabilità come intonaci a base calce. Rispettare la scheda tecnica.

	Cod. art.	cf./banc.	kg/cf.	Granulometria/colore			prezzo/kg	prezzo/cf.
	2000154830	54	25	0,8 mm bianco naturale		f.p.	0,9000	22,00



RÖFIX DESIGNPUTZ Rivestimento minerale speciale a base NHL

Rivestimento minerale di design, pregiato, permeabile al vapore (NHL, cemento bianco) per facciate di sistemi di isolamento termico e intonaci di fondo. Per soluzioni estetiche creative e personalizzate come ad es. finiture con tecnica di rigatura grossa e fine, effetti a rilievo, frattazzati, spatolati e tante altre tecniche di strutturazione superficiale. Su sistemi di isolamento termico e per impiego su facciate deve essere tinteggiato con pittura idrorepellente e permeabile per esterni. Il consumo è in funzione della tecnica di lavorazione e dello spessore applicato.

	Cod. art.	cf./banc.	kg/cf.	Granulometria/colore	Consumo		prezzo/kg	prezzo/cf.
	2000148496	54	25	1,2 mm beige-sabbia	ca. 1,4 kg/m ² /mm	f.p.	1,3000	32,00

KREATIV Products

Rivestimenti e pitture per lavorazioni estetiche in facciata

NEW



RÖFIX Rivestimento SiSi® Kreativ Rivestimento murale strutturale

Rivestimento resistente alle intemperie, idrorepellente, permeabile al vapore (silossani, silicati, organico) per facciate con sistemi di isolamento termico e intonaci di fondo. Applicazione in due strati. Permette svariati effetti superficiali (granulometria 0,5 mm: in caso di sistemi di isolamento termico applicare prima RÖFIX Rivestimento SiSi).

	Cod. art.	cf./banc.	kg/cf.	Granulometria/colore	Consumo		prezzo/kg	prezzo/cf.
	2000296154	24	25	0,5 mm bianco	ca. 1,7 kg/m ² /mano	f.p.	5,1000	127,00
	2000296160	24	25	0,7 mm bianco	ca. 1,7 kg/m ² /mano	f.p.	5,1000	127,00
	2000583558	24	25	1–2–3 mm bianco	ca. 3,5 kg/m ²	f.p.	5,1000	127,00
		24	25	colorato (CP I)		f.p.	5,6000	139,00
		24	25	colorato (CP II)		f.p.	6,2000	154,00
		24	25	colorato (CP III)		f.p.	8,0000	199,00
		24	25	colorato (CP IV)		f.p.	10,3000	257,00
		24	25	colorato (CP V)		f.p.	14,7000	368,00



RÖFIX Rivestimento SiSi® Rivestimento murale strutturale

Rivestimento resistente alle intemperie, idrorepellente, permeabile al vapore (silossani, silicati, organico) per facciate con sistemi di isolamento termico e intonaci di fondo. Componente del sistema di protezione per facciate SycoTec. Bianco e colorato. Rustico (V) – Rigato (R). Trattamento preliminare del supporto con RÖFIX Primer PREMIUM.

	Cod. art.	cf./banc.	kg/cf.	Granulometria/colore	Consumo		prezzo/kg	prezzo/cf.
	2000148183	24	25	0,7 mm bianco	ca. 1,7 kg/m ² /mano	f.p.	3,8000	95,00
	2000148090	24	25	1 mm V bianco	ca. 2 kg/m ²	f.p.	3,8000	95,00
	2000148091	24	25	1,5 mm V bianco	ca. 2,4 kg/m ²	f.p.	3,8000	95,00
	2000148094	24	25	2 mm V bianco	ca. 3 kg/m ²	f.p.	3,8000	95,00
	2000148093	24	25	2 mm R bianco	ca. 2,7 kg/m ²	f.p.	3,8000	95,00
	2000148097	24	25	3 mm V bianco	ca. 3,8 kg/m ²	f.p.	3,8000	95,00
	2000148096	24	25	3 mm R bianco	ca. 3,5 kg/m ²	f.p.	3,8000	95,00
	2000150916	24	25	4 mm V bianco	ca. 4,75 kg/m ²	f.p.	3,8000	95,00
	2000148190	24	25	6 mm V bianco	ca. 4,75 kg/m ²	f.p.	3,8000	95,00
		24	25	colorato (CP I)		f.p.	4,2000	104,00
		24	25	colorato (CP II)		f.p.	4,5000	113,00
		24	25	colorato (CP III)		f.p.	5,0000	125,00
		24	25	colorato (CP IV)		f.p.	6,4000	160,00
		24	25	colorato (CP V)		f.p.	8,4000	210,00

Rivestimenti e pitture per lavorazioni estetiche in facciata



RÖFIX Rivestimento SiSi® PREMIUM Rivestimento strutturale

Rivestimento ai silossani-silicati in pasta pronto all'uso, resistente alle intemperie, idrorepellente, permeabile al vapore (con elevata protezione anti-alga-antimuffa) per facciate su sistemi di isolamento termico e intonaci di fondo. Componente del sistema di protezione per facciate SycoTec. Bianco e colorato. Rustico (V) – Rigato (R). Trattamento preliminare del supporto con RÖFIX Primer PREMIUM.

	Cod. art.	cf./banc.	kg/cf.	Granulometria/colore	Consumo		prezzo/kg	prezzo/cf.
	2000693872	24	25	0,7 mm bianco	ca. 1,7 kg/m ² /mano	f.p.	4,4000	110,00
	2000693873	24	25	1 mm V bianco	ca. 2 kg/m ²	f.p.	4,4000	110,00
	2000693874	24	25	1,5 mm V bianco	ca. 2,4 kg/m ²	f.p.	4,4000	110,00
	2000693908	24	25	2 mm V bianco	ca. 3 kg/m ²	f.p.	4,4000	110,00
		24	25	colorato (CP I)		f.p.	4,8000	121,00
		24	25	colorato (CP II)		f.p.	5,4000	134,00
		24	25	colorato (CP III)		f.p.	6,0000	149,00
		24	25	colorato (CP IV)		f.p.	7,4000	186,00
		24	25	colorato (CP V)		f.p.	9,6000	240,00



RÖFIX PP 403 MULTI Velatura ai silossani

RÖFIX PP 403 MULTI come prodotto universale può essere utilizzato in molteplici campi. Oltre alla funzione di una velatura classica RÖFIX PP 403 MULTI è utilizzabile come protettivo trasparente di superfici minerali ed organici. Per impieghi in esterni si consiglia di migliorare il prodotto con RÖFIX Film protettivo EXTRA.

	Cod. art.	cf./banc.	l/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/l	prezzo/cf.
	2000151749	24	15	trasparente	ca. 0,15 l/m ² /mano	f.p.	9,7000	145,00
		24	15	colorato	ca. 0,15 l/m ² /mano	f.p.		s.r.
	2000151769	60	4	trasparente	ca. 0,15 l/m ² /mano	f.p.	11,8000	47,00
		60	4	colorato	ca. 0,15 l/m ² /mano	f.p.		s.r.



RÖFIX PP 405 HYDROPHOB Impregnante ai silossani

Impregnante superficiale incolore, idrorepellente (a base di nano-emulsione silconica). Con forte effetto idrofobizzante per superfici minerali.

	Cod. art.	cf./banc.	l/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/l	prezzo/cf.
	2000151109	60	10	trasparente	ca. 0,2 l/m ² /mano	f.p.	14,5000	145,00

KREATIV Products

Rivestimenti e pitture per lavorazioni estetiche in facciata



RÖFIX PE 519 PREMIUM SISI Pittura per facciate con tecnologia SiSi

Pittura idrorepellente, permeabile al vapore per rinnovo di facciate. Attraverso un complesso metodo di combinazione (tecnologia SiSi) si uniscono i vantaggi dei vari leganti silicato, silossano e acrilato puro. Bianca e colorata. Densità ca. 1,5 kg/l.

	Cod. art.	cf./banc.	l/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/l	prezzo/cf.
	2000151517	24	15	bianco	ca. 0,15 l/m ² /mano	f.p.	16,7000	250,00
		24	15	colorato (CP I)	ca. 0,15 l/m ² /mano	f.p.	18,3000	275,00
		24	15	colorato (CP II)	ca. 0,15 l/m ² /mano	f.p.	19,3000	290,00
		24	15	colorato (CP III)	ca. 0,15 l/m ² /mano	f.p.	21,5000	322,00
		24	15	colorato (CP IV)	ca. 0,15 l/m ² /mano	f.p.	26,0000	390,00
		24	15	colorato (CP V)	ca. 0,15 l/m ² /mano	f.p.	32,7000	490,00
	2000151518	64	5	bianco	ca. 0,15 l/m ² /mano	f.p.	17,3000	86,50
		64	5	colorato (CP I)	ca. 0,15 l/m ² /mano	f.p.	18,9000	94,50
		64	5	colorato (CP II)	ca. 0,15 l/m ² /mano	f.p.	20,4000	102,00
		64	5	colorato (CP III)	ca. 0,15 l/m ² /mano	f.p.	22,0000	110,00
		64	5	colorato (CP IV)	ca. 0,15 l/m ² /mano	f.p.	27,8000	139,00
		64	5	colorato (CP V)	ca. 0,15 l/m ² /mano	f.p.	34,0000	170,00



RÖFIX PE 519 PREMIUM DARK Pittura con tecnologia SiSi per sistema SycoTec

Pittura riflettente per facciate a base di tecnologia SiSi con speciali pigmenti NIR (Nah-Infrarot-Reflektion=riflessione nel vicino infrarosso). Idonea per pitture per esterni con tonalità di colore intense su supporti minerali e organici (FR <15). Pittura ibrida, idrorepellente, permeabile al vapore, particolarmente idonea per sistema di isolamento per facciate RÖFIX SycoTec. Densità ca. 1,5 kg/l. Colorata.

	Cod. art.	cf./banc.	l/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/l	prezzo/cf.
	2000154426	24	15	colorato	ca. 0,15 l/m ² /mano	f.p.	39,7000	595,00
	2000154427	64	5	colorato	ca. 0,15 l/m ² /mano	f.p.	42,0000	210,00

Rivestimenti e pitture per lavorazioni estetiche in facciata



RÖFIX PE 516 SISI MICRO Pittura con tecnologia SiSi per risanamento di facciate

Pittura riempitiva, idrorepellente e permeabile al vapore per rinnovo di facciate con sistemi di isolamento termico nonché vecchi intonaci o rivestimenti organici o minerali. Per risanamento di microfessure inattive. Densità ca. 1,5 kg/l.

	Cod. art.	cf./banc.	l/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/l	prezzo/cf.
	2000569269	24	15	bianco	ca. 0,15 l/m ² /mano	f.p.	18,0000	270,00
		24	15	colorato (CP I)	ca. 0,15 l/m ² /mano	f.p.	20,0000	999,00
		24	15	colorato (CP II)	ca. 0,15 l/m ² /mano	f.p.	21,0000	999,00
		24	15	colorato (CP III)	ca. 0,15 l/m ² /mano	f.p.	23,0000	999,00
		24	15	colorato (CP IV)	ca. 0,15 l/m ² /mano	f.p.	30,0000	999,00
		24	15	colorato (CP V)	ca. 0,15 l/m ² /mano	f.p.	36,3000	999,00



Indice per argomento

7

RÖFIX 715 Rivestimento minerale pregiato	15
RÖFIX 750 Rivestimento a cazzuola	15
RÖFIX 773 Rivestimento rustico a medio spessore	16
RÖFIX 793 SalePepe Rivestimento minerale speciale	16

C

RÖFIX Carbuo di Silicio	13
RÖFIX Cazzuola per bugne Set di 4 pezzi	8

D

RÖFIX DESIGNPUTZ Rivestimento minerale speciale a base NHL	16
---	----

G

RÖFIX Granulato Bianco Verona	12
RÖFIX Granulato Giallo Siena	12
RÖFIX Granulato Grigio Venato	12
RÖFIX Granulato Nero Ebano	13
RÖFIX Granulato Rosso Verona	13
RÖFIX Granulato speciali	13
RÖFIX Granulato Verde Alpi	12

K

RÖFIX KREATIV Frattone Smooth 200×80 mm	7
RÖFIX KREATIV Frattone Smooth 240×110 mm	7
RÖFIX KREATIV Pistola ad aria compressa	8
RÖFIX KREATIV Spazzola WIPERSTRUCTURE	7
RÖFIX KREATIV Sponge	7
RÖFIX KREATIV Rullo CrossRoad	6
RÖFIX KREATIV Rullo Deer	5
RÖFIX KREATIV Rullo Green	6
RÖFIX KREATIV Rullo Rubber	6
RÖFIX KREATIV Rullo Stripes	6
RÖFIX KREATIV Tampone Impulse	5
RÖFIX KREATIV Tampone Multieffect	5
RÖFIX KREATIV Tampone Wood	5

L

RÖFIX Levigatrice Strumento obliquo per levigatura e raschiatura	9
RÖFIX lucid glass	11

M

RÖFIX Madreperla Granello	11
RÖFIX mirror glass	11

P


RÖFIX PE 516 SISI MICRO Pittura con tecnologia SiSi per risanamento di facciate	20
RÖFIX PE 519 PREMIUM DARK Pittura con tecnologia SiSi per sistema SycoTec	19
RÖFIX PE 519 PREMIUM SISI Pittura per facciate con tecnologia SiSi	19
RÖFIX PP 403 MULTI Velatura ai silossani	18
RÖFIX PP 405 HYDROPHOB Impregnante ai silossani	18
RÖFIX Primer PREMIUM Primer attivo	15

R

RÖFIX R12 Cazzuola dentata	8
RÖFIX R16 Cazzuola dentata	8
RÖFIX Rivestimento SiSi® Kreativ Rivestimento murale strutturale	17
RÖFIX Rivestimento SiSi® PREMIUM Rivestimento strutturale	18
RÖFIX Rivestimento SiSi® Rivestimento murale strutturale	17

S

RÖFIX S6 Cazzuola con denti a punta	9
RÖFIX SILVERGLOW	11



Note

