

CONFORMITÀ AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI - CAM

RÖFIX PURWALL Stifterite Class SK

L'azienda RÖFIX SpA dichiara che i seguenti pannelli isolanti PU/PIR:

RÖFIX PURWALL Stifterite Class SK

sono conformi ai seguenti criteri CAM – Decreto 23 giugno 2022:

2.5.7 Isolanti termici ed acustici

- Sono dotati di marcatura CE secondo UNI EN 13175 e relativa DoP (dichiarazione di prestazione).
- Non sono aggiunte sostanze incluse nell'elenco di sostanze estremamente preoccupanti candidate all'autorizzazione (Substances of Very High Concern-SVHC), secondo il regolamento REACH (Regolamento (CE) n. 1907/2006), in concentrazione superiore allo 0,1 % (peso/peso).
- Non sono prodotti con agenti espandenti che causano la riduzione dello strato di ozono (ODP);
- Non sono prodotti utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati o nel corso della formazione della schiuma di plastica;
- Sono costituiti da materiale riciclato ovvero recuperato o di sottoprodotti, misurati sul peso, come somma delle tre frazioni, con la seguente quantità minima: poliuretano >2%.

Parcines, 01/09/2023

 RÖFIX AG - S.p.A.
Vinschgauerstr. 70 | Via Venosta, 70
I-39020 Patscher Töll - Parcines-Tel
Tel. 0473 986 100 | Fax 0473 966 150
MwSt.-Nr. 00848420218 Part. IVA