

IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP)

Naziv proizvoda

CRETEO®REPAIR CC 151

Broj izjave o svojstvima i jedinstvena oznaka tipa proizvoda.

418986

Vrsta proizvoda

Malter za sanaciju betona

Nameravana upotreba

Proizvod za sanaciju betona (PCC-mortar) za statički i nestatički relevantnu sanaciju, klasa R4 - princip-metode: 3-3.1, 3-3.3, 4-4.4, 7-7.1, 7-7.2

Proizvođač

RÖFIX AG
Badstrasse 23
A-6832 Röthis

Prijavljeno telo

Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 5, 1110 Wien
1139

provelo je početni nadzor proizvodnog pogona, fabričke kontrole i stalnog nadzora, ocenjivanje i vrednovanje fabričke kontrole proizvodnje prema sistemu 2+ i izdalo je sertifikat o sukladnosti fabričke kontrole proizvodnje 1139-CPD-1339/08 izdato je i obavlja kontinuirani nadzor, ocenu i evaluaciju interne proizvodne kontrole prema sistemu 2+.

Objavljena svojstva

Bitne karakteristike	Karakteristike	Usklađena tehnička specifikacija
Čvrstoća na pritisak	Klasa R2	EN 1504-3
Sadržaj hlorida	$\leq 0,05$ %	EN 1504-3
Prionjivost	$\geq 0,8$ MPa	EN 1504-3
Otpornost na karbonatizaciju	zadovoljava	EN 1504-3
Modul elastičnosti	28,1 GPa	EN 1504-3
Otpornost na toplotna naprezanja dio 1.: ciklusi smrzavanja i odmrzavanja	$\geq 0,8$ MPa	EN 1504-3
Kapilarna vodoupojnost	$\leq 0,5$ kg/(m ² *h0,5)	EN 1504-3
Opasne materije	Sukladno sa 5.4	EN 1504-3
Reakcija na požar	A1	EN 1504-3
Slobodno skupljanje nakon 90 d	$< 0,55$ mm/m	EN 1504-3

Prethodno utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova Izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisuju:

Direktori: Thorsten Biba i Narsid Mujkić

ime i funkcija

Röthis, 2024-04-25



Mesto i datum izdavanja

Potpis