



Акредитація НААУ відповідно до вимог ДСТУ ENISO/IEC 17025:2019
“Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій”
Атестат про акредитацію від 11.12.2019 р. №201652,
Атестат про акредитацію від 12.12.2019 р. №201478
01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75, код за ЄДРПОУ 22946309
тел (044) 289 00 21, e-mail: info@imtuik.org.ua, web-сайт: http://www.imtuik.org.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. директора ДУ “ІМП ІМЕНІ
Ю.І. КУНДІЄВА НАМН”
д. мед. наук, професор



Костянтин ЩЕЙКІН

ВИСНОВОК

**наукової санітарно-епідеміологічної експертизи на відповідність
санітарному законодавству**

від "19" 02 2024 року

№ 2024/04/578

Об'єкт експертизи: Клеї, вирівнювальні суміші та штукатурки “КРАЙЗЕЛЬ®” (“KREISEL®”) згідно з додатком до Висновку

виготовлений у відповідності із ДСТУ Б В.2.7-126:2011 “Будівельні матеріали. Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови”

Код за ДКПЗ, УКТЗЕД: 23.64.10

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Для внутрішніх та зовнішніх робіт в будівництві житлових, громадських та промислових будівель, в тому числі будівель медичного призначення та підприємств харчової промисловості, оптово-роздрібна торгівля

Країна походження, країна виробник: ТОВ “Крайзель-Будівельні матеріали”, Україна, 01023, м. Київ, вул. Леоніда Первомайського, 5А, тел./факс: +38(044)200-38-20/22, веб-сайт: www.kreisel.ua, e-mail: info@kreisel.ua, код за ЄДРПОУ 32917949; адреса виробництва: 08500, Київська обл., м. Фастів, вул. Андрія Шептицького 1

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник: ТОВ “Крайзель-Будівельні матеріали”, Україна, 01023, м. Київ, вул. Леоніда Первомайського, 5А, тел./факс: +38(044)200-38-20/22, веб-сайт: www.kreisel.ua, e-mail: info@kreisel.ua, код за ЄДРПОУ 32917949

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Вміст хімічних речовин в повітрі робочої зони не повинен перевищувати ГДК: для продукції на цементній основі: силікатовмісного пилу (цементу) – 6 мг/м³, а, Ф, 4 клас небезпечності, для продукції на гіпсовій основі: кальцію сульфату (пилу гіпсового) 6 мг/м³; а, 4 клас небезпечності відповідно до Вимог Гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин у повітрі робочої зони, що затв. наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 липня 2020 року № 1596, зареєстр. в Мінюсті України 03 серпня 2020 р. за № 741/35024. Продукція чинить подразнюючу дію на шкіру, верхні дихальні шляхи та слизові оболонки очей. Ефективна питома активність природних радіонуклідів – не більше 370 Бк/кг відповідно до НРБУ –97 “Норми радіаційної безпеки України. Державні гігієнічні нормативи”.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: При використанні зазначеної продукції здійснювати контроль за вмістом вищенаведених у повітрі робочої зони відповідно до Гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин у повітрі робочої зони, що затв. наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 липня 2020 року № 1596, зареєстр. в Мінюсті України 03 серпня 2020 р. за № 741/35024. Робоча зона повинна бути забезпечена припливно - витяжною вентиляцією або ефективною місцевою витяжкою. Працюючі повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту відповідно до ДСТУ 7239:2011 "Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація". Дотримуватись рекомендацій виробника.

За результатами експертизи: Клеї, вирівнювальні суміші та штукатурки “КРАЙЗЕЛЬ®” (“KREISEL®”) згідно з додатком до Висновку відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умов дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

Висновок наукової санітарно-епідеміологічної експертизи дійсний: на термін дії ДСТУ Б В.2.7-126:2011 “Будівельні матеріали. Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови”

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу

Відповідальний виконавець


(підпис)

Людмила ГОРОДЕЦЬКА
(ім'я та прізвище)

Додаток до Висновку наукової санітарно-епідеміологічної експертизи на відповідність санітарному законодавству

від "19" 02 2024 року

№ 2024/04/578

№ з/п	Найменування продукції	Марка продукту
1	Клей для керамічної плитки	KREISEL NanoFix T11
2	Морозостійкий клей для керамічної плитки	KREISEL NanoFix T02
3	Клей для керамічної та керамогранітної плитки	KREISEL NanoFix T03
4	Вискоеластичний клей для керамогранітної плитки та натурального каменю	KREISEL NanoFix T04
5	Еластичний клей для керамогранітної плитки та натурального каменю	KREISEL NanoFix T05
6	Супереластичний клей для керамогранітної плитки та натурального каменю	KREISEL NanoFix T07
7	Вискоеластичний клей для керамогранітної плитки та натурального каменю	KREISEL NanoFix T08
8	Клей для блоків з піно- та газобетону	KREISEL NanoFix M15
9	Клей для мурування блоків з піно- та газобетону	KREISEL NanoFix M17
10	Клей для приклеювання мінераловатних та пінополістирольних плит	KREISEL NanoFix F05 КОТЕДЖ
11	Клей для приклеювання та армування мінераловатних та пінополістирольних плит	KREISEL NanoFix F25 КОТЕДЖ
12	Клей для приклеювання та армування екструдованого пінополістиролу	KREISEL NanoFix F22 ЦОКОЛЬ
13	Самовирівнювальна суміш для підлог	KREISEL NanoFix S42
14	Швидка самовирівнювальна суміш для підлог	KREISEL NanoFix S24
15	Високоміцна стяжка для підлог БЕТОН В-35	KREISEL NanoFix S40
16	Стяжка для підлог БЕТОН В-20	KREISEL NanoFix S41
17	Машинна штукатурка стартова цементно-вапняна	KREISEL NanoFix P50
18	Машинна штукатурка стартова цементно-вапняна легка	KREISEL NanoFix P51
19	Штукатурка стартова цементна	KREISEL NanoFix P55
20	Штукатурка стартова гіпсова	KREISEL NanoFix P71
21	Штукатурка універсальна гіпсова	KREISEL NanoFix P73
22	Машинна штукатурка стартова гіпсова	KREISEL NanoFix P75
23	Суміш гідроізоляційна	KREISEL NanoFix W81
24	Декоративна штукатурка фасадна "Баранець" 1,5 мм	KREISEL NanoFix B15

Відповідальний виконавець



(Handwritten signature)
(підпис)

Людмила ГОРОДЕЦЬКА
(ім'я та прізвище)