



Design : fini brossé sauvage

Concevoir des structures de crépi pour SITE/ITEC

Les étapes de mise en œuvre



- 1.** L'enduit de finition Fixit 740 Si 3,0 mm rainure est appliqué sur la couche d'armature, légèrement au-dessus de l'épaisseur du grain.



- 2.** L'enduit silicate-silicone Fixit 740 Si encore frais à l'extérieur est structuré de manière irrégulière à l'aide d'une brosse à gratter en exerçant une pression régulière.



- 3.** Pour conserver un aspect uniforme, nettoyez régulièrement la brosse à l'eau.

Laisser sécher



- 4.** Une fois l'enduit de finition sec, les excédents d'enduit sont poncés à l'aide d'une ponceuse (par exemple K16).

Conseils et outils



- 5.** Une fois le crépi complètement sec, appliquez la première couche de peinture au rouleau Fixit 786 Si à base de silicate et de silicone.

Laisser sécher



- 6.** Une fois la première couche sèche, appliquez la deuxième couche avec la peinture silicate-silicone Fixit 786 Si.

Conseils de mise en œuvre

- Les variations de l'écoulement de l'eau dans la structure du fini brossé peuvent entraîner des traces d'écoulement.
- Ne préparer que la quantité de matériau pouvant être appliquée frais sur frais.
- L'épaisseur du fini brossé peut être modifiée par variation de l'angle lors du guidage de la brosse à gratter et variation de la pression exercée.
- Plus les surfaces à enduire sont importantes, plus les frais de personnel augmentent.
- Il est conseillé de faire réaliser les surfaces continues par la même personne et avec le même outil, afin d'éviter les différences de rendu liées au maniement des outils.
- La surface enduite doit impérativement être peinte deux fois.
- Il est recommandé de créer au préalable une surface d'échantillonnage.

Produits utilisés

- Fixit 740 Si Crépi de finition silicate/silicone extérieur 3 mm rainuré
- Fixit 786 Si Peinture garnissante silicate/silicone



Outils nécessaires

- Grande taloche en acier inoxydable
- Brosse à gratter
- Taloche abrasive
- Rouleau en peau d'agneau

Bureaux de vente régionaux

Région Ouest
1880 Bex VD
Tel. +41 (0)24 463 05 45
ventes@fixit.ch

Région Centre
5113 Holderbank AG
Tel. +41 (0)62 887 53 63
verkauf.mitte@fixit.ch

Région Nord
8187 Weiach ZH
Tél. +41 (0)43 411 77 11
verkauf.nord@fixit.ch

Région Est
7204 Untervaz GR
Tel. +41 (0)81 300 06 66
verkauf.ost@fixit.ch

fixit.ch