

IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP)

Naziv proizvoda

CRETEO®REPAIR CC 151 XF4

Broj izjave o svojstvima i jedinstvena oznaka tipa proizvoda.

410125

Vrsta proizvoda

Malter za popravke betona

Namjeravana upotreba

Proizvod za statičke i nestatičke popravke betona (PCC-malter) razred R2 XF4 princip - postupak: 3-3.1, 3-3.3, 4-4.4, 7-7.1, 7-7.2

Proizvođač

RÖFIX AG
Badstrasse 23
A-6832 Röthis

Sistem ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava

Sistem 2+

Prijavljeno tijelo

Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 5, 1110 Wien
1139

provelo je početni nadzor proizvodnog pogona, tvorničke kontrole i stalnog nadzora, ocjenjivanje i vrednovanje tvorničke kontrole proizvodnje prema sustavu 2+ i izdalo je certifikat o sukladnosti fabričke kontrole proizvodnje 1139-CPD-1339/08 izdaje i vrši kontinuirano praćenje, procjenu i ocjenu kontrole fabričke proizvodnje po sistemu 2+.

Objavljena svojstva

Ostale značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Pritisna čvrstoća	20 MPa	EN 1504-3
Sadržaj klorida	≤ 0,05 %	EN 1504-3
Prionjivost	≥ 2,0 MPa	EN 1504-3
Otpornost na karbonatizaciju	postojano	EN 1504-3
Modul elastičnosti		EN 1504-3
Otpornost na temperaturna naprezanja dio 1.: ciklusi smrzavanja i odmrzavanja	≥ 2,0 MPa	EN 1504-3
Kapilarna vodoupojnost	≤ 0,5 kg/(m ² *h0,5)	EN 1504-3
Opasne tvari	Sukladno sa 5.4	EN 1504-3
Reakcija na požar	A1	EN 1504-3

Prethodno utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova Izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisuju:

Direktori: Thorsten Biba i Namik Musić

ime i funkcija

Röthis, 2024-03-25

mjesto i datum izdavanja

Two handwritten signatures in black ink. The first signature is "T. Biba" and the second is "N. Musić".

Potpis