

Listino prezzi TINTOMETRIA e
KREATIV 2026

Italia
valido dal 1° Gennaio 2026

Simboli

	Parete, interno		Sotto terra
	Parete, esterno		Verticale, interno ed esterno
	Parete, interno e esterno		Orizzontale, interno ed esterno
	Soffitto, interno		Orizzontale, esterno
	Pavimento, interno		Verticale esterno / orizzontale esterno
	Pavimento/parete, interno		Orizzontale zona strade
	Pavimento/parete, interno e esterno		Ripristino calcestruzzo verticale, soffitto
	Soffitto/parete, interno		Ripristino calcestruzzo orizzontale
	Soffitto/parete, interno e esterno		Iniezioni
	Pavimento, interno e esterno		

Legenda simboli e abbreviazioni

Abbreviazioni

banc. bancale	maglia maglia luce della rete
ca. circa	ml. metro lineare
cf. confezione (in sacchi/in secchielli/ecc.)	pz. pezzi
cod.art. codice articolo	R rigato
€ euro	Rck resistenza alla compressione
f.d. franco destino	ton tonnellata
f.p. franco partenza	UNI EN norma europea
L litri	V Rustico
L/cf. litri/malta bagnata/confezione	
L/ton litri/malta bagnata/tonnellata	

Editorial



GENTILI CLIENTI E PARTNER,

Voglio presentarvi il nuovo listino prezzi Tintometria e KREATIV 2026, uno strumento ormai divenuto uno strumento imprescindibile, che raccoglie, non solo la gamma dei prodotti e dei sistemi costruttivi RÖFIX, ma li eleva in un messaggio più ampio, raccontando l'azienda, la sua filosofia, l'impegno ed i progetti verso i mercati del futuro.

La nostra filosofia, il nostro principio guida, è chiaro: preservare i valori, dare forma a un futuro sostenibile con i nostri materiali da costruzione. Vogliamo progettare spazi abitativi sani, sicuri e attraenti per il nostro ambiente e per le generazioni future, agendo in modo sostenibile, producendo materiali e sistemi edilizi di assoluta tendenza, per facciate, pareti e pavimentazioni. Che si tratti di protezione di monumenti o di nuove costruzioni, di ristrutturazione di ponti o di riparazione di edifici, RÖFIX vanta un'esperienza decennale nella conservazione di immobili e infrastrutture in tutta Europa. Grazie a queste conoscenze, proteggiamo i valori del patrimonio, assicuriamo il capitale e riduciamo l'uso di risorse preziose.

Proprio per questo, il nuovo listino prezzi Tintometria e KREATIV 2026 si caratterizza di prodotti ideali sotto i profili ecologici e tecnologici, agli ormai conosciuti sistemi di isolamento termico a cappotto e sistemi per facciate, che rendono RÖFIX indiscusso leader di mercato, si affiancano i sistemi di rinforzo strutturale e adeguamento antisismico, prodotti per la salvaguardia delle infrastrutture e soprattutto prodotti rispettosi dell'ambiente e conformi ai più importanti standard ambientali e prestazionali a livello europeo. L'attenzione all'ambiente non è solo un motto, è una realtà.

Un programma ambizioso, fatto di scelte concrete, che fanno di RÖFIX il partner giusto per l'edilizia di oggi e di domani.

RÖFIX sarà sempre al fianco dei propri clienti come partner affidabile per raggiungere gli obiettivi e arrivare al successo, nel rispetto delle persone, dell'ambiente e dell'innovazione fedele alla tradizione.

Dr. Wolfgang Brenner
Direttore generale
RÖFIX SpA Italia



TINTOMETRIA 2026

PANORAMICA SUI PRODOTTI

MACCHINARI/ATTREZZI

Pagina 7

RIVESTIMENTI MURALI

Pagina 17

PITTURE PER L'EDILIZIA

Pagina 27

KREATIV TOOLS

Pagina 45





MACCHINARI/ ATTREZZI

Tintometri _____ 8

Macchinari/Attrezzi

Tintometri



Automatic Dispenser Harbil HA480 Attrezzo

Harbil HA480 è la soluzione ideale per i centri professionali di media dimensione e i centri specializzati. La macchina è modulabile, dotata 24 contenitori in acciaio inossidabile, pompe da 2 e da 5 oz, elevatore barattoli elettrico di serie. La nuova pompa Twin Ball Valve® permette dosaggi ad alta precisione. Manutenzione ridotta al minimo.

Compreso Heating Set, Speed Set, braccio porta monitor e base con rulliera.

	Cod. art.	pz./cf			prezzo/pz.
	2000295742	1		f.p.	35.200,00



Automatic Dispenser Harbil HA680 Attrezzo

Harbil HA680 è un dispenser automatico ideale per volumi importanti, per grandi punti vendita e centri specializzati. È dotato di 24 canestri in acciaio inossidabile, elevatore barattoli elettrico di serie, pompe da 5 oz e nuova valvola in acciaio inossidabile Twin Ball® ad alta precisione. Manutenzione ridotta al minimo. Compreso Heating Set, Speed Set, braccio porta monitor e base con rulliera.

	Cod. art.	pz./cf			prezzo/pz.
	2000550778	1		f.p.	47.000,00



Hardware Personal Computer

Largo T3 Standard è un software di gestione del sistema tintometrico ed è in grado di formulare ricette in base alle impostazioni dell'operatore. È necessario l'acquisto della licenza d'uso con la funzionalità di formulare oltre 10.000 colori preventivamente caricati nel database.

	Cod. art.	pz./cf			prezzo/pz.
	2000150947	1		f.p.	3.650,00
	2000151423	1		f.p.	3.000,00



Stampante Pica 104-8 Attrezzo

Stampante per etichette compatte, facili da usare per il massimo della performance e un'eccellente qualità di stampa. Particolarmente adatta a volumi di stampa piccoli a medi e all'impiego in aree produttive, magazzini, uffici e spedizionieri. La stampa diretta o a trasferimento termico permette di stampare perfettamente sia etichette per indirizzi e spedizioni che etichette con loghi e grafici raffinati.

	Cod. art.	pz./cf			prezzo/pz.
	2000693470	1		f.p.	3.400,00

Tintometri

**Nastro termico AWR470, 110mmx300m Attrezzo**

5 rotoli

	Cod. art.	pz./cf				prezzo/ pz.
	2000153015	1		f.p.		140,00

**Etichette autoadesive, 49x100mm diametro 40mm**

8 rotoli

	Cod. art.	pz./cf				prezzo/ pz.
	2000153966	1		f.p.		260,00

**Seiko Smart Label Printer® 650SE Attrezzo**

Stampante per etichette prodotta da Seiko, tecnologia di stampa: termica diretta, velocità di stampa: 50 ppm. Possibilità di stampare su etichette per indirizzi.

	Cod. art.	pz./cf				prezzo/ pz.
	2000569678	1		f.p.		500,00

**Etichette autoadesive, 54x100mm, Label SLP-SRL**

1 rotolo

	Cod. art.	pz./cf				prezzo/ pz.
	2000693792	220		f.p.		60,00

Macchinari/Attrezzi

Tintometri

NEW



Drilmix PLUS Mescolatore per tintometro

Miscelatore ad immersione a 4 fasi di lavoro per una miscelazione ottimale del prodotto. Ideale per prodotti ad alta viscosità: es. rivestimenti, marmorini, grasse, pitture ecc. Immersione della girante a diverse altezze del prodotto con cambi di velocità e durata. Fino a 30 programmi di miscelazione personalizzabili per tipologia di prodotto. Serraggio automatico con pinze ergonomiche di latte tonde ed ovali. Intercambiabilità rapida della girante. Il prodotto verrà venduto standardizzato con l'art. 2000694486 (albero girante RX) e senza rulliere.

	Cod. art.	pz./cf				prezzo/pz.
	2000952832	1		f.p.		33.200,00



RÖFIX Spinmix PLUS Mescolatore giroscopico per tintometro

Lo Spinmix PLUS è un mescolatore giroscopico automatico progettato per contenitori con un'altezza massima di 490 mm. Ideale per la miscelazione di materiali ad alta viscosità, offre una serie di funzionalità avanzate.

	Cod. art.	pz./cf	Note			prezzo/pz.
	2000960842	1		f.p.		15.300,00



Rulliera con 4 gambe Utensile per mischelatore

Rulliera L 500 con 4 gambe, elemento aggiuntivo alla stazione tintometrica Roefix ideale per allineamento di tintometro e mescolatore, facilitando e ottimizzando tempi di colorazione da parte dell'operatore.

	Cod. art.	pz./cf	Note			prezzo/pz.
	2000694484	1	Rulliera L 500 4 gambe	f.p.		1.350,00

Tintometri

**Rulliera multidirezionale a sfere Joker**

La rulliera a sfere Joker è progettata per facilitare il movimento dei contenitori all'interno della linea di lavorazione.

	Cod. art.	pz./cf	Note			prezzo/ pz.
	2000960843	1		f.p.		3.600,00

**Albero girante Utensile per mischelatore**

Girante completa di albero acciaio inox aisi, ad innesto rapido il modello è da scegliere in base al prodotto da mescolare.

	Cod. art.	pz./cf	Note			prezzo/ pz.
	2000694486	1	Albero girante RX per secchi ovali da 15 litri	f.p.		1.150,00
	2000694487	1	Albero girante con elica a spirale rotonda per secchi tondi da 15 litri	f.p.		1.150,00

**Rulliera e supporto per bilancia di controllo Macchinari per la lavorazione**

	Cod. art.	pz./cf	Note			prezzo/ pz.
	2000693836	1	Bilancia di controllo MIDRICS MW2P1-60FE-L	f.p.		3.400,00
	2000693458	1	Rulliera e supporto per bilancia di controllo	f.p.		4.000,00
	2000693469	1	Sgabello per posizionamento bilancia su rulliera	f.p.		1.450,00

**Bilancia per calibrazione ENTRIS 6202i-1S Sartorius+ Cable YCC01-USBM2**

	Cod. art.	pz./cf	Note			prezzo/ pz.
	2000693835	1		f.p.		4.600,00

Macchinari/Attrezzi

Tintometri



Skandex Shaker SK550 1.1 Mischelatore

Lo shaker con elevata capacità portante SK550 1.1 è costituito da componenti di alta qualità. Il display grafico e la porta USB facilmente accessibile rendono la macchina molto facile da mantenere e da usare. Il sistema può gestire fino a 1 contenitori con peso di 35 kg, compresi i prodotti in confezione ovale e sagomati.

	Cod. art.	pz./cf			prezzo/ pz.
	2000569665	1		f.p.	8.900,00



Cabina d'essiccazione a raggi infrarossi a due lampade Macchinari per la lavorazione

Le cabine a lampade a raggi infrarossi, per essiccazione di rivestimenti e pitture, emettono una quantità maggiore di energia per unità di superficie e tale energia può essere focalizzata, concentrata, diretta e riflessa in maniera del tutto simile alla luce, per avere un'essiccazione più reale possibile in tempi brevi.

	Cod. art.	pz./cf			prezzo/ pz.
	2000295710	1		f.p.	1.150,00



Cabina luce QC2000 Macchinari per la lavorazione

Cabina Luci in varie configurazioni per valutazione visiva di campioni colore che utilizzano lampade a filamento classiche e tubi fluorescenti. Per verificare il metamerismo dei colori ed avere una visione senza influenza di riflessioni. Compreso piastra diffusore.

	Cod. art.	pz./cf			prezzo/ pz.
	2000693840	1		f.p.	3.900,00



Xrite Ci4 100

Lo spettrofotometro da banco in grado di effettuare la corretta lettura dei campioni di tinta. Lo spettrofotometro determina in modo univoco e oggettivo il colore tramite la luce riflessa dell'oggetto. Mediante il software, si può riprodurre in modo veloce, accurato e preciso la tinta desiderata, sia per la realizzazione di nuove colorazioni a campione, sia per interventi di ripristino o fine lavori.

	Cod. art.	pz./cf			prezzo/ pz.
	2000694630	1		f.p.	25.000,00



Pigmenti coloranti

	Cod. art.	kg	Note		prezzo/kg	prezzo/cf.
	2000954695	15	Nero 0050	f.p.	25,5000	382,50
	2000955194	1,5	Nero 0050 - confezione piccola	f.p.	25,5000	38,25
	2000954702	20	Rosso 3395	f.p.	25,5000	510,00
	2000955195	2	Rosso 3395 - confezione piccola	f.p.	23,5000	47,00
	2000954694	20	Bianco 0022	f.p.	32,0000	640,00
	2000955196	2	Bianco 0022 - confezione piccola	f.p.	32,0000	64,00
	2000954697	15	Pigmento 1102 giallo (Co)	f.p.	102,0000	1.530,00
	2000955198	1,5	Pigmento 1102 giallo (Co) Confezione piccola	f.p.	102,0000	153,00
	2000954698	15	Pigmento 1995 ocra (Co)	f.p.	23,5000	352,50
	2000955199	1,5	Pigmento 1995 ocra (Co) Confezione piccola	f.p.	23,0000	34,50
	2000954699	15	Pigmento 2400 arancione (Co)	f.p.	36,0000	540,00
	2000955200	1,5	Pigmento 2400 arancione (Co) Confezione piccola	f.p.	36,0000	54,00
	2000954700	15	Pigmento 2430 arancione (Co)	f.p.	97,0000	1.455,00
	2000955201	1,5	Pigmento 2430 arancione (Co) Confezione piccola	f.p.	97,0000	145,50
	2000954701	15	Pigmento 2915 marrone (Co)	f.p.	37,0000	555,00
	2000955202	1,5	Pigmento 2915 marrone (Co) Confezione piccola	f.p.	38,0000	57,00
	2000954703	15	Pigmento 5300 viola (Co)	f.p.	70,0000	1.050,00
	2000955203	1,5	Pigmento 5300 viola (Co) Confezione piccola	f.p.	70,0000	105,00
	2000954704	15	Pigmento 6120 ultramarino (Co)	f.p.	40,0000	600,00
	2000955204	1,5	Pigmento 6120 ultramarino (Co) Confezione piccola	f.p.	40,0000	60
	2000954705	15	Pigmento 6310 blu cobalto (Co)	f.p.	115,0000	1.725,00
	2000955205	1,5	Pigmento 6310 blu cobalto (Co) Confezione piccola	f.p.	116,0000	174,00
	2000954706	15	Pigmento 9110 turchese (Co)	f.p.	175,0000	2.625,00
	2000955206	1,5	Pigmento 9110 turchese (Co) Confezione piccola	f.p.	175,0000	262,50
	2000954707	20	Pigmento 9990 verde (Co)	f.p.	55,0000	1.100,00
	2000955207	2	Pigmento 9990 verde (Co) Confezione piccola	f.p.	54,0000	108,00
	2000955208	1	Pigmento 1260 giallo org (Co) Confezione piccola	f.p.	133,0000	133,00
	2000955209	1	Pigmento 2930 arancione org (Co) Confezione piccola	f.p.	107,0000	107,00

Macchinari/Attrezzi

Tintometri



Pigmenti coloranti

	Cod. art.		kg	Note		prezzo/kg	prezzo/cf.
	2000954710		10	Pigmento 3750 rosso org (Co)	f.p.	340,0000	3.400,00
	2000955210		1	Pigmento 3750 rosso org (Co) Confezione piccola	f.p.	340,0000	340,00
	2000954711		10	Pigmento 3860 rosso org (Co)	f.p.	123,0000	1.230,00
	2000955211		1	Pigmento 3860 rosso org (Co) Confezione piccola	f.p.	123,0000	123,00
	2000955212		1	Pigmento 4790 viola org (Co) Confezione piccola	f.p.	185,0000	185,00
	2000955213		1	Pigmento 6900 blu org (Co) Confezione piccola	f.p.	65,0000	65,00
	2000955214		1	Pigmento 8730 verde org (Co) Confezione piccola	f.p.	69,0000	69,00



RÖFIX Secchio in plastica neutro

RÖFIX Secchi in plastica con coperchio, entrambi in PP (polipropilene) colore bianco neutro per il confezionamento di pitture murali e rivestimenti RÖFIX. Secchielli di forma rotonda, misure standard 3 e 5 L, con manico per il trasporto e chiusura tappo-secchio a tenuta stagna.

	Cod. art.	unit/Pal.	pz./cf	Note			prezzo/pz.
	2000693419	1.200	1	Secchio neutro 3 l, rotondo - coperchio bianco	f.p.		2,60
	2000150308	1.080	1	Secchio neutro 5 l, rotondo - per campioni - coperchio bianco	f.p.		2,95



RÖFIX Cartoline per l'archivio dei colori

Cartoline speciali per la catalogazione e l'archiviazione delle produzioni di rivestimenti murali e pitture secondo gli standard di qualità RÖFIX. Cartoline in cartoncino duro e trattamento plastificato non assorbente, per evitare la mutazione cromatica del prodotto applicato.

	Cod. art.		pz./cf	Note			prezzo/pz.
	2000295603		500	Cartoline per l'archivio dei colori	f.p.		0,65



Accessori per la lavorazione

	Cod. art.		pz./cf	Note			prezzo/ pz.
	2000694132		1	Mollette per fissaggio pompa, 5 pz, 1809561-SP	f.p.		115,00
	2000694135		1	Braccio per apertura pompa, 1810556-SP	f.p.		115,00
	2000694138		1	Pompa 5-oz, 1863065-SP	f.p.		960,00
	2000694139		1	Pompa 2-oz, 1810560-SP	f.p.		960,00
	2000694149		1	Kit pulizia pompa	f.p.		290,00
	2000694151		1	Agitatore x canestro da 10 litri	f.p.		350,00
	2000694152		1	Agitatore x canestro da 20 litri	f.p.		470,00
	2000833179		1	Canestro da 3 litri, 1 pz, 1865011-SP	f.p.		215,00
	2000833181		1	Canestro da 6 litri, 1 pz, 1865012-SP	f.p.		230,00
	2000694154		1	Eccentrico x rotazione piatto	f.p.		970,00
	2000694155		1	Scheda madre, 1864860-SP	f.p.		2.900,00
	2000694156		1	Spazzola per HA200/400/60	f.p.		880,00
	2000694157		1	Spazzola per HA480/680	f.p.		520,00
	2000694158		1	Base fissaggio canestro con viti, 1816106-SP	f.p.		32,00
	2000694159		1	Cinghia x rotazione tintometro	f.p.		240,00
	2000151234		1	Girante per trapano Lenze	f.p.		650,00
	2000694023		1	Girante per trapano Bart	f.p.		960,00
	2000694160		1	Ricambio tintometro generico	f.p.		s.r.





RIVESTIMENTI MURALI

Rivestimenti murali ai silossani-silicati	18
Rivestimenti murali ai silicati	22
Rivestimenti murali acrilici	23
Rivestimenti murali - Impregnante	24
Primer	24

Rivestimenti murali

Rivestimenti murali ai silossani-silicati



RÖFIX Rivestimento ai silossani PROTECT Rivestimento strutturato

Rivestimento in pasta pronto all'uso altamente idrorepellente e permeabile al vapore per facciate di sistemi di isolamento termico e intonaci su edifici nuovi e vecchi. Con nano-tecnologia autopulente. Bianco e colorato. Rustico (V) - Rigato (R). Trattamento preliminare del supporto con RÖFIX Primer PREMIUM.

	Cod. art.	unit/Pal.	kg/cf.	Granulometria/colore	Consumo		prezzo/kg	prezzo/cf.
	2000693440	24	25	0,7 mm Bianco	ca. 1,7 kg/m ²	f.p.	4,4400	111,00
	2000692686	24	25	1 mm V Bianco	ca. 2 kg/m ²	f.p.	4,4400	111,00
	2000692688	24	25	1,5 mm V Bianco	ca. 2,4 kg/m ²	f.p.	4,4400	111,00
	2000692690	24	25	2 mm V Bianco	ca. 3 kg/m ²	f.p.	4,4400	111,00
	2000692692	24	25	3 mm V Bianco	ca. 3,8 kg/m ²	f.p.	4,4400	111,00
	2000693532	24	25	0,7 mm V base B	ca. 1,8 kg/m ²	f.p.	4,2400	106,00
	2000694779	24	25	1 mm V base B	ca. 2 kg/m ²	f.p.	4,2400	106,00
	2000693413	24	25	1,5 mm V base B	ca. 2,4 kg/m ²	f.p.	4,2400	106,00
	2000693414	24	25	2 mm V base B	ca. 3 kg/m ²	f.p.	4,2400	106,00
	2000693416	24	25	3 mm V base B	ca. 3,8 kg/m ²	f.p.	4,2400	106,00
	2000693533	24	25	0,7 mm V base C	ca. 1,8 kg/m ²	f.p.	4,1600	104,00
	2000693453	24	25	1 mm V base C	ca. 2 kg/m ²	f.p.	4,1600	104,00
	2000693448	24	25	1,5 mm V base C	ca. 2,4 kg/m ²	f.p.	4,1600	104,00
	2000693449	24	25	2 mm V base C	ca. 3 kg/m ²	f.p.	4,1600	104,00
	2000693451	24	25	3 mm V base C	ca. 3,8 kg/m ²	f.p.	4,1600	104,00

Rivestimenti murali ai silossani-silicati

NEW




RÖFIX Rivestimento SiSi® KREATIV Rivestimento murale strutturato

Rivestimento resistente alle intemperie, idrorepellente, permeabile al vapore (silossani, silicati, organico) per facciate con sistemi di isolamento termico e intonaci di fondo. Applicazione in due strati. Permette svariati effetti superficiali (granulometria 0,5 mm: in caso di sistemi di isolamento termico applicare prima RÖFIX Rivestimento SiSi).

	Cod. art.	unit/Pal.	kg/cf.	Granulometria/colore	Consumo		prezzo/kg	prezzo/cf.
	2000296154	24	25	0,5 mm Bianco	ca. 1,7 kg/m ² /mano	f.p.	5,2400	131,00
	2000296156	24	25	0,5 mm base B	ca. 1,7 kg/m ² /mano	f.p.	5,2000	130,00
	2000296158	24	25	0,5 mm base C	ca. 1,7 kg/m ² /mano	f.p.	5,2000	130,00
	2000296160	24	25	0,7 mm Bianco	ca. 1,7 kg/m ² /mano	f.p.	5,2400	131,00
	2000296162	24	25	0,7 mm base B	ca. 1,7 kg/m ² /mano	f.p.	5,2000	130,00
	2000296164	24	25	0,7 mm base C	ca. 1,7 kg/m ² /mano	f.p.	5,2000	130,00
	2000583558	24	25	1-2-3 mm Bianco	ca. 3 kg/m ² /mano	f.p.	5,2400	131,00
	2000583559	24	25	1-2-3 base B	ca. 1,7 kg/m ² /mano	f.p.	5,2000	130,00
	2000583560	24	25	1-2-3 base C	ca. 1,7 kg/m ² /mano	f.p.	5,0000	125,00

Rivestimenti murali

Rivestimenti murali ai silossani-silicati



RÖFIX Rivestimento SiSi® Rivestimento murale strutturato

Rivestimento resistente alle intemperie, idrorepellente, permeabile al vapore (silossani, silicati, organico) per facciate con sistemi di isolamento termico e intonaci di fondo. Bianco e colorato. Rustico (V) - Rigato (R). Trattamento preliminare del supporto con RÖFIX Primer PREMIUM.

	Cod. art.	unit/Pal.	kg/cf.	Granulometria/colore	Consumo		prezzo/kg	prezzo/cf.
	2000148183	24	25	0,7 mm Bianco	ca. 1,7 kg/m ²	f.p.	3,9400	98,50
	2000148090	24	25	1 mm V Bianco	ca. 2 kg/m ²	f.p.	3,9400	98,50
	2000148091	24	25	1,5 mm V Bianco	ca. 2,4 kg/m ²	f.p.	3,9400	98,50
	2000148094	24	25	2 mm V Bianco	ca. 3 kg/m ²	f.p.	3,9400	98,50
	2000148097	24	25	3 mm V Bianco	ca. 3,8 kg/m ²	f.p.	3,9400	98,50
	2000151000	24	25	0,7 mm V base B	ca. 1,7 kg/m ² /mano	f.p.	3,8400	96,00
	2000150826	24	25	1 mm V base B	ca. 2 kg/m ²	f.p.	3,8400	96,00
	2000150827	24	25	1,5 mm V base B	ca. 2,4 kg/m ²	f.p.	3,8400	96,00
	2000150828	24	25	2 mm V base B	ca. 3 kg/m ²	f.p.	3,8400	96,00
	2000150830	24	25	3 mm V base B	ca. 3,8 kg/m ²	f.p.	3,8400	96,00
	2000151076	24	25	0,7 mm V base C	ca. 1,7 kg/m ² /mano	f.p.	3,7800	94,50
	2000150884	24	25	1 mm V base C	ca. 2 kg/m ²	f.p.	3,7800	94,50
	2000150885	24	25	1,5 mm V base C	ca. 2,4 kg/m ²	f.p.	3,7800	94,50
	2000150886	24	25	2 mm V base C	ca. 3 kg/m ²	f.p.	3,7800	94,50
	2000150888	24	25	3 mm V base C	ca. 3,8 kg/m ²	f.p.	3,7800	94,50

Rivestimenti murali ai silossani-silicati



RÖFIX Rivestimento SiSi® PREMIUM Rivestimento strutturato

Rivestimento ai silossani-silicati in pasta pronto all'uso, resistente alle intemperie, idrorepellente, permeabile al vapore (con elevata protezione antialga-antimuffa) per facciate su sistemi di isolamento termico e intonaci di fondo. Componente del sistema di protezione per facciate SycoTec. Bianco e colorato. Rustico (V). Trattamento preliminare del supporto con RÖFIX Primer PREMIUM.

	Cod. art.	unit/Pal.	kg/cf.	Granulometria/colore	Consumo		prezzo/kg	prezzo/cf.
	2000693872	24	25	0,7 mm Bianco	ca. 1,7 kg/m ²	f.p.	4,6000	115,00
	2000693873	24	25	1 mm V Bianco	ca. 2 kg/m ²	f.p.	4,6000	115,00
	2000693874	24	25	1,5 mm V Bianco	ca. 2,4 kg/m ²	f.p.	4,6000	115,00
	2000693908	24	25	2 mm V Bianco	ca. 3 kg/m ²	f.p.	4,6000	115,00
	2000694414	24	25	0,7 mm V base B	ca. 2 kg/m ²	f.p.	4,6000	115,00
	2000693966	24	25	1 mm V base B	ca. 2 kg/m ²	f.p.	4,6000	115,00
	2000693970	24	25	1,5 mm V base B	ca. 2,4 kg/m ²	f.p.	4,6000	115,00
	2000693972	24	25	2 mm V base B	ca. 3 kg/m ²	f.p.	4,6000	115,00
	2000694397	24	25	0,7 mm V base C	ca. 2 kg/m ²	f.p.	4,4000	110,00
	2000693969	24	25	1 mm V base C	ca. 2 kg/m ²	f.p.	4,4000	110,00
	2000693971	24	25	1,5 mm V base C	ca. 2,4 kg/m ²	f.p.	4,4000	110,00
	2000693973	24	25	2 mm V base C	ca. 3 kg/m ²	f.p.	4,4000	110,00



RÖFIX Rivestimento Acril-Silossanico Rivestimento strutturato

Rivestimento in pasta con elevata resistenza alle intemperie, idrorepellente (a base acrilica con additivi ai silossani) per facciate su sistemi di isolamento termico in EPS e intonaco di fondo. Bianco e colorato. Trattamento preliminare del supporto con RÖFIX Primer PREMIUM.

	Cod. art.	unit/Pal.	kg/cf.	Granulometria/colore	Consumo		prezzo/kg	prezzo/cf.
	2000694007	24	25	0,7 mm Bianco	ca. 1,7 kg/m ² /mano	f.p.	3,2600	81,50
	2000694013	24	25	1 mm V Bianco	ca. 2 kg/m ²	f.p.	3,2600	81,50
	2000694010	24	25	1,5 mm V Bianco	ca. 2,4 kg/m ²	f.p.	3,2600	81,50
	2000694008	24	25	0,7 mm V base B	ca. 1,8 kg/m ²	f.p.	3,2400	81,00
	2000694014	24	25	1 mm V base B	ca. 2 kg/m ²	f.p.	3,2400	81,00
	2000694011	24	25	1,5 mm V base B	ca. 2,4 kg/m ²	f.p.	3,2400	81,00
	2000694009	24	25	0,7 mm V base C	ca. 1,8 kg/m ²	f.p.	3,1200	78,00
	2000694006	24	25	1 mm V base C	ca. 2 kg/m ²	f.p.	3,1200	78,00
	2000694012	24	25	1,5 mm V base C	ca. 2,4 kg/m ²	f.p.	3,1200	78,00

Rivestimenti murali

Rivestimenti murali ai silicati



RÖFIX Rivestimento ai silicati Rivestimento strutturato

Rivestimento strutturale minerale, permeabile al vapore (silicati) per facciate di sistemi di isolamento termico e intonaci di fondo. Bianco e colorato. Rustico (V) - Rigato (R). Trattamento preliminare del supporto con RÖFIX Primer PRE-MIUM.

	Cod. art.	unit/Pal.	kg/cf.	Granulometria/colore	Consumo		prezzo/kg	prezzo/cf.
	2000154005	24	25	0,7 mm Bianco	ca. 1,7 kg/m ²	f.p.	3,5600	89,00
	2000148051	24	25	1 mm V Bianco	ca. 2 kg/m ²	f.p.	3,5600	89,00
	2000148053	24	25	1,5 mm V Bianco	ca. 2,4 kg/m ²	f.p.	3,5600	89,00
	2000148057	24	25	2 mm V Bianco	ca. 3 kg/m ²	f.p.	3,5600	89,00
	2000148059	24	25	3 mm V Bianco	ca. 3,8 kg/m ²	f.p.	3,5600	89,00
	2000154011	24	25	0,7 mm V base B	ca. 1,8 kg/m ²	f.p.	3,5200	88,00
	2000150820	24	25	1 mm V base B	ca. 2 kg/m ²	f.p.	3,5200	88,00
	2000150821	24	25	1,5 mm V base B	ca. 2,4 kg/m ²	f.p.	3,5200	88,00
	2000150822	24	25	2 mm V base B	ca. 3 kg/m ²	f.p.	3,5200	88,00
	2000150824	24	25	3 mm V base B	ca. 3,8 kg/m ²	f.p.	3,5200	88,00
	2000154012	24	25	0,7 mm V base C	ca. 1,8 kg/m ²	f.p.	3,4000	85,00
	2000150880	24	25	1 mm V base C	ca. 2 kg/m ²	f.p.	3,4000	85,00
	2000150881	24	25	1,5 mm V base C	ca. 2,4 kg/m ²	f.p.	3,4000	85,00
	2000150882	24	25	2 mm V base C	ca. 3 kg/m ²	f.p.	3,4000	85,00
	2000154007	24	25	3 mm V base C	ca. 3,8 kg/m ²	f.p.	3,4000	85,00

Rivestimenti murali acrilici



RÖFIX Rivestimento acrilico Rivestimento strutturato

Rivestimento in pasta con elevato potere all'usura, elastico (organico) per facciate su sistemi di isolamento termico RÖFIX. Bianco e colorato. Rustico (V) - Rigato (R). Trattamento preliminare del supporto con RÖFIX Primer PREMIUM.

	Cod. art.	unit/Pal.	kg/cf.	Granulometria/colore	Consumo		prezzo/kg	prezzo/cf.
	2000150863	24	25	0,7 mm Bianco	ca. 1,7 kg/m ²	f.p.	2,7600	69,00
	2000148103	24	25	1 mm V Bianco	ca. 2 kg/m ²	f.p.	2,7600	69,00
	2000148106	24	25	1,5 mm V Bianco	ca. 2,4 kg/m ²	f.p.	2,7600	69,00
	2000148110	24	25	2 mm V Bianco	ca. 3 kg/m ²	f.p.	2,7600	69,00
	2000148114	24	25	3 mm V Bianco	ca. 3,8 kg/m ²	f.p.	2,7600	69,00
	2000154008	24	25	0,7 mm V base B	ca. 1,8 kg/m ²	f.p.	2,6600	66,50
	2000154009	24	25	0,7 mm V base C	ca. 1,8 kg/m ²	f.p.	2,5800	64,50
	2000150833	24	25	1 mm V base B	ca. 2 kg/m ²	f.p.	2,6600	66,50
	2000150875	24	25	1 mm V base C	ca. 2 kg/m ²	f.p.	2,5800	64,50
	2000150834	24	25	1,5 mm V base B	ca. 2,4 kg/m ²	f.p.	2,6600	66,50
	2000150876	24	25	1,5 mm V base C	ca. 2,4 kg/m ²	f.p.	2,5800	64,50
	2000150835	24	25	2 mm V base B	ca. 3 kg/m ²	f.p.	2,6600	66,50
	2000150890	24	25	2 mm V base C	ca. 3 kg/m ²	f.p.	2,5800	64,50
	2000150837	24	25	3 mm V base B	ca. 3,8 kg/m ²	f.p.	2,6600	66,50
	2000150878	24	25	3 mm V base C	ca. 3,8 kg/m ²	f.p.	2,5800	64,50

Rivestimenti murali

Rivestimenti murali - Impregnante



RÖFIX PP 403 MULTI Velatura ai silossani

RÖFIX PP 403 MULTI come prodotto universale può essere utilizzato in molteplici campi. Oltre alla funzione di una velatura classica RÖFIX PP 403 MULTI è utilizzabile come protettivo trasparente di superfici minerali ed organici. Per impieghi in esterni si consiglia di migliorare il prodotto con RÖFIX Film protettivo EXTRA.

	Cod. art.	unit/Pal.	L/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/L prezzo/ cf.	prezzo/cf.
	2000151749	24	15	Trasparente	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	10,1000	151,50
	2000151769	60	4	Trasparente	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	12,2500	49,00



RÖFIX Film protettivo EXTRA Algicida/Funghicida

Ulteriore film protettivo per rivestimenti in pasta al fine di aumentare la resistenza contro la diffusione di alghe e funghi.

	Cod. art.	unit/Pal.	L/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/kg	prezzo/kg
	2000152959	60	10	Incolore		f.p.	0,5000	0,50

Primer



RÖFIX Primer PREMIUM Primer attivo

Primer mineralizzante attivo per applicazione di rivestimenti murali in pasta su intonaci di fondo, rasature e sistemi di isolamento termico. Componente del sistema di protezione per facciate SycoTec. Prodotto pronto all'uso. Non diluire.

	Cod. art.	unit/Pal.	kg/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/kg	prezzo/cf.
	2000148291	24	18	Bianco	ca. 0,18 kg/m ²	f.p.	7,5000	135,00
	2000148582	24	18	colorato	ca. 0,18 kg/m ²	f.p.	9,0000	162,00
	2000148284	64	5	Bianco	ca. 0,18 kg/m ²	f.p.	8,5000	42,50
	2000148583	64	5	colorato	ca. 0,18 kg/m ²	f.p.	10,4000	52,00







PITTURE PER L'EDILIZIA

Fissativi e diluenti	28
Migliorativi	28
Pitture ai silicati per interni	29
Pitture acriliche per interni	29
Pitture ai silossani per interni	31
Pitture ai silossani per esterni	31
Pitture ai silicati per esterni	32
Pitture acriliche e in dispersione per esterni	32
Pitture a base calce per esterni	34
Pitture per esterni con tecnologia SiSi	34
Lacke	35
Rasanti e lisciature a base calce	35
Creteo®Repair	36

Pitture per l'edilizia

Fissativi e diluenti



RÖFIX PRIMER COLOR PLUS Fondo riempitivo uniformante per esterni ed interni

Primer speciale riempitivo ed uniformante, pigmentato, a basse emissioni, strutturato, con cariche selezionate e granulometria (0,4 mm) controllata, a base di resine acriliche per il pretrattamento e la successiva applicazione di pitture a base di dispersione per interni ed esterni.

	Cod. art.	unit/Pal.	L/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/L	prezzo/cf.
	2000569052	24	15	bianco	ca. 0,2 L/m ² /mano	f.p.	11,1333	167,00
	2000569070	64	5	bianco	ca. 0,2 L/m ² /mano	f.p.	12,6000	63,00



RÖFIX PRIMER COLOR Fondo liscio pigmentato per interni ed esterni

Primer speciale universale pigmentato, a basse emissioni, liscio, mascherante. Ideale per supporti in cartongesso, fibrocemento, gesso. Per il pretrattamento e la successiva applicazione di pitture a base di dispersione per interni ed esterni.

	Cod. art.	unit/Pal.	L/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/L	prezzo/cf.
	2000569051	24	15	bianco	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	9,5333	143,00
	2000569071	64	5	bianco	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	10,4000	52,00



RÖFIX PRIMER Silikat COLOR PLUS Fondo riempitivo uniformante ai silicati sec. DIN 18363

Primer speciale a base di silicato di potassio secondo DIN 18363 (dispersion-silicato), riempitivo ed uniformante, pigmentato, a basse emissioni, strutturato, con cariche selezionate e granulometria (0,4 mm) controllata per il pretrattamento e la successiva applicazione di pitture a base silicato di potassio, anche su vecchie pitture in dispersione.

	Cod. art.	unit/Pal.	L/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/L	prezzo/cf.
	2000569148	24	15	bianco	ca. 0,2 L/m ² /mano	f.p.	11,9000	178,50

Migliorativi



RÖFIX Film protettivo EXTRA

Ulteriore film protettivo per pitture al fine di aumentare la resistenza alla diffusione di alghe e funghi.

	Cod. art.		L/cf.	Colore		prezzo/cf.	prezzo/cf.
	2000153132		1	Incolore	f.p.	0,6500	0,65

Pitture ai silicati per interni



RÖFIX PI 262 ÖKOSIL PLUS Pittura ai silicati per interni

Pittura a base di silicato di potassio secondo DIN 18363 (dispersion-silicati), certificata TÜV, resistente all'abrasione, minerale, altamente coprente e traspirante. Potere coprente classe 1, resistenza all'abrasione classe 2 secondo EN 13300. Bianco e colorato (tinte pastello). Classificazione A+ per le basse emissioni sec. TVOC. Densità: ca. 1,5 kg/l. Resa teorica per mano 10 - 12 m²/l.

	Cod. art.	unit/Pal.	L/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/L	prezzo/cf.
	2000148379	24	15	Bianco	ca. 0,15 L/m²/mano	f.p.	9,5333	143,00
	2000148380	64	5	Bianco	ca. 0,15 L/m²/mano	f.p.	11,3300	56,65

Pitture acriliche per interni

NEW



RÖFIX INSIDE MONOGIPS Pittura per cartongesso

Pittura altamente coprente e liscia, esente da emissioni e solventi, opaca, per pareti e soffitti di interni, a base di dispersione, con caratteristiche ottimali di elevata resistenza all'abrasione. Bianco e colorato (tinte pastello). Pittura monostrato con classe di resistenza all'abrasione 2 e rapporto di contrasto (capacità coprente) di classe 1 secondo EN 13300. Classificazione B per le basse emissioni sec. TVOC. Resa teorica per mano 10 - 12 m²/l.

	Cod. art.	unit/Pal.	L/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/L	prezzo/cf.
	2000633828	24	15	Bianco	ca. 0,15 L/m²/mano	f.p.	9,2667	139,00

Pitture per l'edilizia

Pitture acriliche per interni



RÖFIX INSIDE TOP Pittura superlavabile di alta qualità per interni

Pittura lavabile di alta qualità per interni a base di dispersione, opaca, liscia, con alto potere coprente a basse emissioni. Potere coprente classe 1 e resistenza all'abrasione classe 1 secondo EN 13300. Bianco e colorato. Classificazione A+ per le basse emissioni sec. TVOC. Densità: ca. 1,6 kg/l. Resa teorica per mano 13 - 15 m²/l.

	Cod. art.	unit/Pal.	L/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/L	prezzo/cf.
	2000958795	32	12,5	Bianco	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	14,0000	175,00
	2000958796	32	12,5	base C	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	11,2000	140,00
	2000568917	64	5	Bianco	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	13,8000	69,00
	2000568919	64	5	base C	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	11,1000	55,50
	2000568946	360	1	Bianco	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	17,2500	17,25
	2000568948	360	1	base C	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	15,7000	15,70



RÖFIX WEISS 1888 Pittura per interni e soffitti

Pittura traspirante, per pareti interni e soffitti con buon potere coprente. Ideale come pittura da rinnovo. Resistenza all'abrasione classe 4 secondo EN 13300. Bianco e colorato (tinte pastello). Densità ca. 1,5 kg/l. Resa teorica per mano 7 - 9 m²/l.

	Cod. art.	unit/Pal.	L/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/L	prezzo/cf.
	2000958973	24	14	Bianco	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	3,6786	51,50

NEW



RÖFIX INSIDE SISI® START Pittura lavabile traspirante per interni

„Pittura altamente coprente, leggermente strutturata, esente da emissioni e solventi (Tecnologia SISI), opaca, per pareti e soffitti di interni con caratteristiche ottimali di elevata permeabilità al vapore.

Pittura con classe di resistenza all'abrasione 3 e rapporto di contrasto (capacità coprente) di classe 2 secondo EN 13300. Classificazione A+ per le basse emissioni sec. TVOC. Resa teorica per mano 10 - 12 m²/l.“

	Cod. art.	unit/Pal.	l/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/l	prezzo/cf.
	2000959240	64	5	Bianco	ca. 0,15 l/m ² /mano	f.p.	6,2000	31,00
	2000959241	32	12,5	Bianco	ca. 0,15 l/m ² /mano	f.p.	6,3200	79,00

Pitture ai silossani per interni

NEW



RÖFIX INSIDE SISICOLOR Pittura con tecnologia SiSi per interni

Pittura altamente coprente, leggermente strutturata, esente da emissioni e solventi (Tecnologia SiSi), opaca, per pareti e soffitti di interni con caratteristiche ottimali di elevata permeabilità al vapore ed elevata resistenza all'abrasione. Pittura con classe di resistenza all'abrasione 2 e rapporto di contrasto (capacità coprente) di classe 1 secondo EN 13300. Classificazione A+ per le basse emissioni sec. TVOC. Resa teorica per mano 10 - 12 m²/l.

	Cod. art.	unit/Pal.	L/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/L	prezzo/cf.
	2000958791	32	12,5	Bianco	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	9,6400	120,50
	2000958792	32	12,5	base C	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	7,3600	92,00
	2000633832	64	5	Bianco	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	9,6000	48,00
	2000633834	64	5	base C	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	8,4000	42,00
	2000633835	360	1	Bianco	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	11,0000	11,00
	2000633837	360	1	base C	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	9,1000	9,10

Pitture ai silossani per esterni



RÖFIX PE 419 ETICS® Pittura ai silossani per facciate

Pittura idrorepellente per facciate a base di silossani con forte effetto idrofobizzante ed elevatissima permeabilità al vapore. Con effetto di perlatura e autopulente. Componente collaudato dei nostri sistemi di isolamento termico. Ottimizzata per impiego come pittura su rivestimenti minerali di sistemi di isolamento termico. Densità ca. 1,5 kg/l.

	Cod. art.	unit/Pal.	L/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/L	prezzo/cf.
	2000151520	24	15	Bianco	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	16,0667	241,00
	2000151576	24	15	base C	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	14,6333	219,50
	2000151521	64	5	Bianco	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	17,3000	86,50
	2000151578	360	5	base C	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	15,7600	78,80

Pitture per l'edilizia

Pitture ai silicati per esterni



RÖFIX PE 225 RENO 1K Pittura ai silicati per interni ed esterni

Pittura monocomponente ai silicati per interni ed esterni (silicato di potassio), ecologicamente consigliabile, in conformità alla norma DIN 18363 (dispersion-silicati). Bianco e colorato (tinte pastello). Densità ca. 1,6 kg/l.

	Cod. art.	unit/Pal.	L/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/L	prezzo/cf.
	2000151526	24	15	Bianco	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	11,9333	179,00



RÖFIX PE 229 SOL SILIKAT Pittura minerale ai silicati per facciate

Pittura al sol di silice conforme alla norma DIN 18363 (dispersion-silicati), altamente coprente, altamente permeabile al vapore e resistente agli agenti atmosferici. A base di silicati di potassio e sol silicati. Per la tinteggiatura di rivestimenti a base di calce e cemento, nonché di calcestruzzo, vecchi supporti silicatici e organici. Bianco e colorata. Densità ca. 1,5 kg/l.

	Cod. art.	unit/Pal.	L/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/L	prezzo/cf.
	2000151525	24	15	Bianco	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	10,9000	163,50
	2000151565	64	5	Bianco	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	11,5000	57,50

Pitture acriliche e in dispersione per esterni



RÖFIX OUTSIDE EVO Pittura acril-silossanica per facciate

Pittura idrorepellente acril-silossanica, riempitiva, mascherante, per esterni soggetti a condizioni atmosferiche estreme. Applicabile su tutti i supporti minerali quali intonaci, calcestruzzo a vista, ecc., nonché su supporti organici quali vecchi rivestimenti e pitture sintetiche. Elevata idrorepellenza e capacità coprente. Bianca e colorata. Densità ca. 1,5 kg/l.

	Cod. art.	unit/Pal.	L/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/L	prezzo/cf.
	2000568933	24	15	Bianco	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	12,9667	194,50
	2000568935	24	15	base C	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	11,7333	176,00
	2000568936	64	5	Bianco	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	14,4000	72,00
	2000568938	64	5	base C	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	12,5000	62,50


Pitture acriliche e in dispersione per esterni



RÖFIX OUTSIDE EVO QUARZ Pittura acril-silossanica con farina di quarzo

Pittura idrorepellente acril-silossanica, riempitiva, mascherante, per esterni soggetti a condizioni atmosferiche estreme. Applicabile su tutti i supporti minerali quali intonaci, calcestruzzo a vista, ecc., nonché su supporti organici quali vecchi rivestimenti e pitture sintetiche. Elevata idrorepellenza e capacità coprente. Bianca e colorata. Densità ca. 1,5 kg/l.

	Cod. art.	unit/Pal.	L/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/L	prezzo/cf.
	2000569139	24	15	Bianco	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	13,6000	204,00
	2000694587	24	15	base C	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	11,9333	179,00
	2000550761	64	5	Bianco	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	14,9000	74,50
	2000550763	64	5	base C	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	13,2000	66,00



RÖFIX PE 312 OUT DOOR Pittura acrilica per facciate

Pittura per esterni a base di dispersione acrilica. Buona capacità coprente e resistenza agli agenti atmosferici. Bianco e colorato (tinte pastello). Densità ca. 1,6 kg/l.

	Cod. art.	unit/Pal.	L/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/L	prezzo/cf.
	2000151523	24	15	Bianco	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	8,0333	120,50



RÖFIX PE 319 OUT SIDE Pittura acrilica per facciate

Pittura acrilica pregiata per esterni soggetti a condizioni atmosferiche normali. Applicabile su tutti i supporti minerali quali intonaci, calcestruzzo a vista, ecc., nonché su supporti organici quali vecchi rivestimenti e pitture in dispersione. Elevata idrorepellenza e capacità coprente. Bianca e colorata. Densità ca. 1,5 kg/l.

	Cod. art.	unit/Pal.	L/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/L	prezzo/cf.
	2000151522	24	15	Bianco	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	12,1333	182,00
	2000151570	24	15	base C	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	11,3333	170,00
	2000151571	64	5	Bianco	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	12,9000	64,50
	2000151573	64	5	base C	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	12,1000	60,50
	2000152373	360	1	Bianco	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	16,0000	16,00
	2000152375	360	1	base C	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	15,0000	15,00

Pitture per l'edilizia

Pitture a base calce per esterni



RÖFIX CalceClima® Kalkfarbe Pittura ecologica alla calce

Pittura alla calce pregiata, minerale, ecologica, per un impiego sia in interni che in esterni. Particolarmente indicata per restauri di supporti minerali come intonaci alla calce. Bianca e in colori selezionati.

	Cod. art.	unit/Pal.	L/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/L	prezzo/cf.
	2000148489	24	15	Bianco	ca. 0,2 L/m ² /mano	f.p.	6,6667	100,00

Pitture per esterni con tecnologia SiSi



RÖFIX PE 519 PREMIUM SISI Pittura per facciate

Pittura idrorepellente, permeabile al vapore per rinnovo di facciate. Attraverso un complesso metodo di combinazione (tecnologia SiSi) si uniscono i vantaggi dei vari leganti silicato, silossano e acrilato puro. Bianca e colorata. Densità ca. 1,5 kg/l.

	Cod. art.	unit/Pal.	L/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/L	prezzo/cf.
	2000151517	24	15	Bianco	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	17,4667	262,00
	2000151582	24	15	base C	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	16,4667	247,00
	2000151518	64	5	Bianco	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	18,1000	90,50
	2000151584	64	5	base C	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	17,2000	86,00
	2000568822	360	1	Bianco	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	23,0000	23,00
	2000568824	360	1	base C	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	20,5000	20,50



RÖFIX PE 516 SISI MICRO Pittura con tecnologia SiSi per risanamento di facciate

Pittura riempitiva, e microfibrata idrorepellente e permeabile al vapore per rinnovo di facciate con sistemi di isolamento termico nonché vecchi intonaci o rivestimenti organici o minerali. Per risanamento di microfessure inattive. Densità ca. 1,5 kg/l.

	Cod. art.	unit/Pal.	L/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/L	prezzo/cf.
	2000569269	24	15	Bianco	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	18,5333	278,00
	2000568717	24	15	base C	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	16,4667	247,00

Smalti murali all'acqua

NEW



RÖFIX ACRILACK LUCIDO Finitura acrilica per superfici murarie

Idrosmalto murale acrilico lucido 80 Gloss a 60°, altamente resistente all'abrasione classe 1 secondo EN 13300, privo di solventi, per superfici interne fortemente sollecitate e soggette al sistema di autocontrollo dei produttori di alimenti, HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point). Resistente all'attacco di muffe. Densità ca. 1,23 kg/l.

	Cod. art.	unit/Pal.	L/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/L	prezzo/cf.
	2000694301	64	5	Bianco	0,08 L/m²/mano	f.p.	25,8000	129,00
	2000694506	64	5	Base C	0,08 L/m²/mano	f.p.	21,0000	105,00

NEW



RÖFIX ACRILACK SATINATO Finitura acrilica per superfici murarie

Idrosmalto murale acrilico satinato 15 Gloss a 60°, altamente resistente all'abrasione classe 1 secondo EN 13300, privo di solventi per superfici interne fortemente sollecitate e soggette al sistema di autocontrollo dei produttori di alimenti, HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point). Resistente all'attacco di muffe. Densità ca. 1,23 kg/l.

	Cod. art.	unit/Pal.	L/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/L	prezzo/cf.
	2000694299	64	5	Bianco	0,08 L/m²/mano	f.p.	25,8000	129,00
	2000694508	64	5	Base C	0,08 L/m²/mano	f.p.	21,0000	105,00

Rasanti e lisciature a base calce

NEW



RÖFIX CalceClima® Finish Dekor Rasante liscio a base calce in pasta

Rasante pronto all'uso, per applicazioni a strato sottile. Intonaco e rasante universale a base calce, bianco naturale, su supporti in calcestruzzo, intonaco e cartongesso di pareti e soffitti interni.

	Cod. art.	unit/Pal.	kg/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/L	prezzo/cf.
	2000952712	24	25	Bianco naturale	ca. 1,6 kg/m²/mm	f.p.	2,6600	66,50
	2000952713	64	5	Bianco naturale	ca. 1,6 kg/m²/mm	f.p.	4,2600	21,30

Creteo® Calcestruzzo

Creteo®Repair




Creteo®Repair CC 173 Rivestimento protettivo XF4 sec. EN 1504-2


Rivestimento protettivo per calcestruzzo armato e non armato.
Conforme sec. EN 1504-2, principi di protezione 1.3, 2.2 e 8.2. e con marchio CE.

	Cod. art.	unit/Pal.	L/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/L	prezzo/cf.
	2000152522	24	15	Bianco	ca. 0,23 L/m ²	f.p.	18,6000	279,00
	2000152524	24	15	Base C	ca. 0,23 L/m ²	f.p.	17,4000	261,00

Note







>> IL NUOVO CONFIGURATORE FACCIATA RÖFIX

Offerta di servizi digitali ampliata per la selezione del colore e del design

Con il nuovo configuratore di facciate, in futuro i clienti potranno ancora più facilmente conoscere la varietà di materiali, colori e design di RÖFIX, provarli e selezionare i prodotti secondo le loro idee. Affianca gli strumenti analogici, come le mazzette colori o i pannelli di campionatura. Lo strumento di servizio digitale è facile da usare e disponibile 24 ore su 24. Con pochi clic, chiunque può diventare un designer.



NOVITÀ



4 passi verso un design perfetto di finitura

www.roefix.it/configuratore_facciata



Puoi trovare altri servizi sul tema „colore e design“ sul nostro sito web

www.roefix.it/colori

Funziona così facilmente

Nel configuratore, è possibile colorare le superfici secondo i propri desideri o dotarle di strutture diverse. L'applicazione funziona sia per gli interni che per le facciate di case monofamiliari o di case plurifamiliari o condomini. Lo strumento non supporta solo i costruttori di case private, ma anche gli applicatori, gli arredatori o i cartongessisti possono usare l'applicazione per consigliare ancora meglio i loro clienti. C'è una scelta di più di 400 colori dalla gamma colori RÖFIX e più di 30 strutture di rivestimento.

Oltre a una selezione di immagini campione, i clienti possono facilmente caricare e modificare una foto della propria facciata – sia dall'interno che dall'esterno. Vari strumenti creativi come i pennelli, la bacchetta magica o lo strumento poligono supportano il disegno digitale. Il configuratore di facciate offre anche una funzione di zoom o la possibilità di regolare la luminosità. In seguito, l'immagine auto-progettata può essere facilmente esportata e salvata sul proprio computer.

NUMERO TONALITÀ – Fattore di riflessione

Classe prezzo (ColorDesign)

sole				51028 74 % II ≥ 25 %	52070 25 % III ≥ 25 %	54018 77 % I ≥ 25 %	55050 24 % IV ≥ 25 %	56072 17 % II 39 %	57094 47 % I ≥ 25 %
Nr.ton.	FR	CP	TSR	51030 45 % IV ≥ 25 %	52072 35 % II ≥ 25 %	54020 21 % IV ≥ 25 %	55052 35 % IV ≥ 25 %	56074 26 % II ≥ 25 %	57096 53 % I ≥ 25 %
50010	80 %	II	≥ 25 %	51032 57 % II ≥ 25 %	52074 42 % II ≥ 25 %	54022 37 % III ≥ 25 %	55054 53 % II ≥ 25 %	56076 33 % I ≥ 25 %	57098 60 % I ≥ 25 %
50012	82 %	II	≥ 25 %	51034 68 % II ≥ 25 %	52076 56 % II ≥ 25 %	54024 58 % II ≥ 25 %	55056 67 % II ≥ 25 %	56078 45 % I ≥ 25 %	57100 23 % II ≥ 25 %
50014	83 %	II	≥ 25 %	51036 72 % II ≥ 25 %	52078 60 % II ≥ 25 %	54026 70 % II ≥ 25 %	55058 82 % I ≥ 25 %	56080 08 % III 33 %	57102 36 % II ≥ 25 %
50016	84 %	II	≥ 25 %	51038 81 % I ≥ 25 %	52080 20 % V 52 %	54028 82 % I ≥ 25 %	55060 22 % IV ≥ 25 %	56082 15 % II 36 %	57104 42 % I ≥ 25 %
50018	85 %	I	≥ 25 %	51040 32 % IV ≥ 25 %	52082 33 % III ≥ 25 %	54030 25 % IV ≥ 25 %	55062 34 % III ≥ 25 %	56084 23 % II ≥ 25 %	57106 44 % I ≥ 25 %
50020	77 %	II	≥ 25 %	51042 42 % III ≥ 25 %	52084 48 % III ≥ 25 %	54032 43 % III ≥ 25 %	55064 55 % II ≥ 25 %	56086 29 % II ≥ 25 %	57108 50 % I ≥ 25 %
50022	80 %	II	≥ 25 %	51044 58 % III ≥ 25 %	52086 60 % II ≥ 25 %	54034 58 % II ≥ 25 %	55066 70 % II ≥ 25 %	56088 38 % I ≥ 25 %	Sycotec
50024	82 %	II	≥ 25 %	51046 74 % II ≥ 25 %	52088 71 % I ≥ 25 %	54036 72 % II ≥ 25 %	55068 80 % I ≥ 25 %	56090 11 % III 32 %	
50026	84 %	I	≥ 25 %	51048 83 % I ≥ 25 %	52090 21 % V ≥ 25 %	54038 81 % I ≥ 25 %	55070 24 % IV ≥ 25 %	56092 15 % II 36 %	Nr.ton. FR CP TSR
50028	85 %	I	≥ 25 %	51050 27 % V ≥ 25 %	52092 30 % IV ≥ 25 %	54040 28 % III ≥ 25 %	55072 28 % III ≥ 25 %	56094 23 % II ≥ 25 %	58010 13 % - 43 %
50030	62 %	III	≥ 25 %	51052 36 % III ≥ 25 %	52094 43 % III ≥ 25 %	54042 33 % III ≥ 25 %	55074 44 % II ≥ 25 %	56096 29 % II ≥ 25 %	58020 09 % - 41 %
50032	67 %	II	≥ 25 %	51054 50 % III ≥ 25 %	52096 65 % II ≥ 25 %	54044 44 % II ≥ 25 %	55076 65 % II ≥ 25 %	56098 35 % II ≥ 25 %	58030 08 % - 30 %
50034	70 %	II	≥ 25 %	51056 64 % II ≥ 25 %	52098 72 % I ≥ 25 %	54046 59 % II ≥ 25 %	55078 80 % I ≥ 25 %	56100 22 % II ≥ 25 %	58040 08 % - 29 %
50036	73 %	II	≥ 25 %	51058 74 % II ≥ 25 %	52100 13 % V 43 %	54048 74 % I ≥ 25 %	55080 31 % II ≥ 25 %	56102 32 % II ≥ 25 %	58050 12 % - 30 %
50038	80 %	I	≥ 25 %	51060 30 % II ≥ 25 %	52102 22 % IV ≥ 25 %	54050 29 % IV ≥ 25 %	55082 39 % II ≥ 25 %	56104 41 % I ≥ 25 %	58060 10 % - 35 %
50040	57 %	IV	≥ 25 %	51062 41 % II ≥ 25 %	52104 39 % III ≥ 25 %	54052 46 % III ≥ 25 %	55084 45 % I ≥ 25 %	56106 56 % I ≥ 25 %	58070 09 % - 27 %
50042	71 %	II	≥ 25 %	51064 58 % I ≥ 25 %	52106 60 % II ≥ 25 %	54054 62 % II ≥ 25 %	55086 62 % I ≥ 25 %	56108 68 % I ≥ 25 %	58080 14 % - 31 %
50044	76 %	II	≥ 25 %	51066 75 % I ≥ 25 %	52108 73 % I ≥ 25 %	54056 73 % II ≥ 25 %	55088 77 % I ≥ 25 %	pura	58090 08 % - 28 %
50046	81 %	I	≥ 25 %	51068 80 % I ≥ 25 %	52110 19 % V 42 %	54058 81 % I ≥ 25 %	55090 28 % III ≥ 25 %		58100 08 % - 27 %
50048	83 %	I	≥ 25 %	51070 30 % III ≥ 25 %	52112 32 % IV ≥ 25 %	54060 16 % V 38 %	55092 46 % II ≥ 25 %	bianco	
50050	61 %	IV	≥ 25 %	51072 41 % II ≥ 25 %	52114 47 % III ≥ 25 %	54062 26 % IV ≥ 25 %	55094 55 % II ≥ 25 %	Nr.ton. FR CP TSR	
50052	69 %	III	≥ 25 %	51074 49 % I ≥ 25 %	52116 60 % II ≥ 25 %	54064 44 % III ≥ 25 %	55096 60 % I ≥ 25 %	57010 14 % II 35 %	59010 85 % I ≥ 25 %
50054	76 %	II	≥ 25 %	51076 66 % I ≥ 25 %	52118 71 % I ≥ 25 %	54066 66 % II ≥ 25 %	55098 65 % I ≥ 25 %	57012 24 % I ≥ 25 %	59012 80 % I ≥ 25 %
50056	82 %	II	≥ 25 %	51078 77 % I ≥ 25 %	viola	54068 78 % II ≥ 25 %	55100 34 % II ≥ 25 %	57014 39 % I ≥ 25 %	59014 84 % I ≥ 25 %
50058	83 %	I	≥ 25 %	51080 27 % II ≥ 25 %		54070 29 % III ≥ 25 %	55102 47 % II ≥ 25 %	57016 52 % I ≥ 25 %	59016 85 % I ≥ 25 %
50060	68 %	III	≥ 25 %	51082 38 % II ≥ 25 %	Nr.ton. FR CP TSR	54072 49 % III ≥ 25 %	55104 59 % I ≥ 25 %	57018 66 % I ≥ 25 %	59018 85 % I ≥ 25 %
50062	73 %	III	≥ 25 %	51084 54 % II ≥ 25 %	53010 25 % V ≥ 25 %	54074 55 % II ≥ 25 %	55106 63 % I ≥ 25 %	57020 24 % I ≥ 25 %	59028 86 % I ≥ 25 %
50064	74 %	II	≥ 25 %	51086 66 % I ≥ 25 %	53012 31 % III ≥ 25 %	54076 74 % II ≥ 25 %	55108 79 % I ≥ 25 %	57022 40 % I ≥ 25 %	59026 85 % I ≥ 25 %
50066	76 %	II	≥ 25 %	51088 73 % I ≥ 25 %	53014 47 % III ≥ 25 %	54078 76 % I ≥ 25 %	terra	57024 52 % I ≥ 25 %	59020 84 % I ≥ 25 %
50068	77 %	I	≥ 25 %	rosso	53016 62 % I ≥ 25 %	54080 32 % III ≥ 25 %		57026 62 % I ≥ 25 %	59038 83 % I ≥ 25 %
50070	60 %	III	≥ 25 %		53018 73 % I ≥ 25 %	54082 35 % III ≥ 25 %	Nr.ton. FR CP TSR	57028 74 % I ≥ 25 %	59036 80 % I ≥ 25 %
50072	67 %	II	≥ 25 %	Nr.ton. FR CP TSR	53020 27 % II ≥ 25 %	54084 47 % II ≥ 25 %	56010 24 % II ≥ 25 %	57030 37 % I ≥ 25 %	59030 75 % I ≥ 25 %
50074	73 %	II	≥ 25 %	52010 23 % II ≥ 25 %	53022 45 % II ≥ 25 %	54086 60 % II ≥ 25 %	56012 33 % II ≥ 25 %	57032 42 % I ≥ 25 %	59030 75 % I ≥ 25 %
50076	78 %	II	≥ 25 %	52012 33 % I ≥ 25 %	53024 59 % I ≥ 25 %	54088 76 % I ≥ 25 %	56014 41 % I ≥ 25 %	57034 50 % I ≥ 25 %	59048 84 % I ≥ 25 %
50078	81 %	I	≥ 25 %	52014 46 % I ≥ 25 %	53026 69 % I ≥ 25 %	54090 17 % III 41 %	56016 50 % I ≥ 25 %	57036 59 % I ≥ 25 %	59046 80 % I ≥ 25 %
50080	72 %	II	≥ 25 %	52016 60 % I ≥ 25 %	53028 75 % I ≥ 25 %	54092 25 % II ≥ 25 %	56018 56 % I ≥ 25 %	57038 67 % I ≥ 25 %	59040 75 % I ≥ 25 %
50082	74 %	II	≥ 25 %	52018 71 % I ≥ 25 %	53030 17 % III 44 %	54094 35 % II ≥ 25 %	56020 23 % III ≥ 25 %	57040 16 % II 34 %	59058 84 % I ≥ 25 %
50084	78 %	II	≥ 25 %	52020 17 % II 40 %	53032 34 % II ≥ 25 %	54096 55 % II ≥ 25 %	56022 34 % II ≥ 25 %	57042 26 % I ≥ 25 %	59056 82 % I ≥ 25 %
50086	81 %	I	≥ 25 %	52022 23 % II ≥ 25 %	53034 54 % II ≥ 25 %	54098 73 % I ≥ 25 %	56024 44 % I ≥ 25 %	57044 44 % I ≥ 25 %	59050 78 % I ≥ 25 %
50088	84 %	I	≥ 25 %	52024 39 % I ≥ 25 %	53036 69 % II ≥ 25 %	natura	56026 51 % I ≥ 25 %	57046 59 % I ≥ 25 %	59068 84 % I ≥ 25 %
50090	54 %	III	≥ 25 %	52026 51 % I ≥ 25 %	53038 79 % I ≥ 25 %		56028 62 % I ≥ 25 %	57048 68 % I ≥ 25 %	59066 82 % I ≥ 25 %
50092	64 %	II	≥ 25 %	52028 62 % I ≥ 25 %	53040 18 % III 42 %	Nr.ton. FR CP TSR	56030 23 % III ≥ 25 %	57050 14 % II 33 %	59060 80 % I ≥ 25 %
50094	74 %	II	≥ 25 %	52030 17 % II 43 %	53042 27 % III ≥ 25 %	55010 46 % III ≥ 25 %	56032 31 % II ≥ 25 %	57052 24 % I ≥ 25 %	59078 84 % I ≥ 25 %
50096	78 %	I	≥ 25 %	52032 33 % I ≥ 25 %	53044 35 % II ≥ 25 %	55012 57 % III ≥ 25 %	56034 44 % II ≥ 25 %	57054 43 % I ≥ 25 %	59076 83 % I ≥ 25 %
50098	81 %	I	≥ 25 %	52034 43 % I ≥ 25 %	53046 46 % II ≥ 25 %	55014 70 % II ≥ 25 %	56036 49 % I ≥ 25 %	57056 58 % I ≥ 25 %	59070 79 % I ≥ 25 %
50100	53 %	III	≥ 25 %	52036 57 % I ≥ 25 %	53048 68 % I ≥ 25 %	55016 76 % II ≥ 25 %	56038 65 % I ≥ 25 %	57058 72 % I ≥ 25 %	59088 85 % I ≥ 25 %
50102	64 %	II	≥ 25 %	52038 72 % I ≥ 25 %	53050 18 % IV 44 %	55018 79 % II ≥ 25 %	56040 32 % III ≥ 25 %	57060 17 % II 32 %	59086 84 % I ≥ 25 %
50104	74 %	II	≥ 25 %	52040 15 % II 34 %	53052 23 % IV ≥ 25 %	55020 37 % IV ≥ 25 %	56042 42 % II ≥ 25 %	57062 35 % II ≥ 25 %	59080 83 % I ≥ 25 %
50106	81 %	I	≥ 25 %	52042 26 % I ≥ 25 %	53054 36 % III ≥ 25 %	55022 51 % III ≥ 25 %	56044 48 % II ≥ 25 %	57064 49 % I ≥ 25 %	anticofino decofino
50108	83 %	I	≥ 25 %	52044 41 % I ≥ 25 %	53056 55 % II ≥ 25 %	55024 73 % II ≥ 25 %	56046 55 % II ≥ 25 %	57066 65 % I ≥ 25 %	
arancio	Nr.ton. FR CP TSR			52046 57 % I ≥ 25 %	53058 60 % II ≥ 25 %	55026 81 % I ≥ 25 %	56048 64 % II ≥ 25 %	57068 74 % I ≥ 25 %	Nr.ton. FR CP TSR
				52048 70 % I ≥ 25 %	53060 27 % III ≥ 25 %	55028 83 % I ≥ 25 %	56050 18 % III 34 %	57070 15 % II 32 %	01 21 % - ≥ 25 %
51010	67 %	III	≥ 25 %	52050 18 % III 43 %	53062 43 % II ≥ 25 %	55030 37 % III ≥ 25 %	56052 30 % II ≥ 25 %	57072 26 % I ≥ 25 %	02 63 % - ≥ 25 %
51012	65 %	II	≥ 25 %	52052 25 % II ≥ 25 %	53064 52 % II ≥ 25 %	55032 49 % II ≥ 25 %	56054 52 % II ≥ 25 %	57074 42 % I ≥ 25 %	03 55 % - ≥ 25 %
51014	70 %	II	≥ 25 %	52054 32 % II ≥ 25 %	53066 61 % II ≥ 25 %	55034 66 % II ≥ 25 %	56056 59 % II ≥ 25 %	57076 57 % I ≥ 25 %	04 48 % - ≥ 25 %
51016	77 %	II	≥ 25 %	52056 36 % II ≥ 25 %	53068 70 % II ≥ 25 %	55036 77 % I ≥ 25 %	56058 76 % II ≥ 25 %	57078 69 % I ≥ 25 %	05 60 % - ≥ 25 %
51018	82 %	I	≥ 25 %	52058 43 % II ≥ 25 %	acqua	55038 81 % I ≥ 25 %	56060 14 % III 33 %	57080 23 % II ≥ 25 %	06 58 % - ≥ 25 %
51020	46 %	IV	≥ 25 %	52060 15 % IV 42 %		55040 29 % IV ≥ 25 %	56062 19 % II 47 %	57082 34 % II ≥ 25 %	07 52 % - ≥ 25 %
51022	51 %	III	≥ 25 %	52062 20 % IV 48 %	Nr.ton. FR CP TSR	55042 38 % IV ≥ 25 %	56064 27 % II ≥ 25 %	57084 50 % II ≥ 25 %	08 64 % - ≥ 25 %
51024	63 %	III	≥ 25 %	52064 31 % III ≥ 25 %	54010 27 % III ≥ 25 %	55044 60 % III ≥ 25 %	56066 48 % I ≥ 25 %	57086 60 % I ≥ 25 %	
51026	69 %	III	≥ 25 %	52066 34 % III ≥ 25 %	54012 39 % III ≥ 25 %	55046 71 % II ≥ 25 %	56068 73 % I ≥ 25 %	57088 71 % I ≥ 25 %	
				52068 44 % II ≥ 25 %	54014 49 % II ≥ 25 %	55048 78 % II ≥ 25 %	56070 11 % III 31 %	57090 13 % III 29 %	
					54016 61 % II ≥ 25 %			57092 33 % II ≥ 25 %	

NUMERO TONALITÀ

Classe prezzo (InColorDesign)

sole	60132 S III	61104 S III	62126 S II	63120 P I	64120 I III	64246 S II	65128 P I	66070 I IV	66196 S I	67108 P I	68060 N I
Nr.ton. CP	60134 S III	61106 S III	62128 P I	63130 I V	64122 S II	64248 P I	65130 I IV	66072 S III	66198 P I	67110 I IV	68062 N I
60010 I III	60136 S II	61108 P I	viola	63132 S V	64124 S I	natura	65132 S III	66074 S II	66200 I III	67112 S III	68064 N I
60012 S IV	60138 P I	rosso	Nr.ton. CP	63134 S IV	64126 S I	Nr.ton. CP	65134 S III	66076 S I	66202 S II	67114 S II	68066 N I
60014 S IV	60140 I V	Nr.ton. CP	63010 I V	63136 S III	64128 P I	65010 I IV	65136 S I	66078 P I	66204 S II	67116 S I	68068 N I
60016 S III	60142 S III	62010 I V	63012 S V	63138 P I	64130 I V	65012 S IV	65138 P I	66080 I IV	66206 S I	67118 P I	68070 N II
60018 P I	60144 S II	62012 S V	63014 S III	acqua	64132 S III	65014 S IV	65140 I III	66082 S III	66208 P I	67120 I IV	68072 N I
60020 I IV	60146 S III	62014 S V	63016 S II	Nr.ton. CP	64134 S II	65016 S IV	65142 S II	66084 S II	66210 I IV	67122 S III	68074 N I
60022 S IV	60148 P I	62016 S V	63018 P II	64010 I V	64136 S II	65018 P V	65144 S II	66086 S II	66212 S III	67124 S II	68076 N I
60024 S IV	60150 I IV	62018 P II	63020 I V	64012 S IV	64138 P I	65020 I IV	65146 S I	66088 P I	66214 S II	67126 S I	68078 N I
60026 S III	60152 S IV	62020 I V	63022 S IV	64014 S III	64140 I IV	65022 S IV	65148 P I	66090 I III	66216 S I	67128 P I	68080 N I
60028 P V	60154 S II	62022 S V	63024 S III	64016 S I	64142 S II	65024 S IV	65150 I III	66092 S III	66218 P I	67130 I IV	68082 N I
60030 I V	60156 S II	62024 S IV	63026 S II	64018 P II	64144 S III	65026 S V	65152 S II	66094 S II	pura	67132 S III	68084 N I
60032 S V	60158 P I	62026 S III	63028 P I	64020 I IV	64146 S III	65028 P II	65154 S II	66096 S I	Nr.ton. CP	67134 S III	68086 N I
60034 S V	arancio	62028 P I	63030 I V	64022 S V	64148 P II	65030 I IV	65156 S II	66098 P I	67010 I IV	67136 S II	68088 N I
60036 S V	Nr.ton. CP	62030 I IV	63032 S IV	64024 S III	64150 I V	65032 S IV	65158 P I	66100 I III	67012 S III	67138 P I	68090 N I
60038 P II	61010 I IV	62032 S IV	63034 S III	64026 S I	64152 S III	65034 S IV	65160 I IV	66102 S IV	67014 S II	67140 I IV	68092 N I
60040 I V	61012 S IV	62034 S V	63036 S II	64028 P II	64154 S I	65036 S V	65162 S III	66104 S III	67016 S I	67142 S IV	68094 N I
60042 S III	61014 S V	62036 S III	63038 P I	64030 I IV	64156 S I	65038 P II	65164 S II	66106 S II	67018 P I	67144 S II	68096 N I
60044 S II	61016 S V	62038 P I	63040 I V	64032 S IV	64158 P I	65040 I IV	65166 S I	66108 P I	67020 I V	67146 S I	68098 N I
60046 S I	61018 P II	62040 I V	63042 S V	64034 S III	64160 I IV	65042 S V	65168 P I	66110 I IV	67022 S III	67148 P III	
60048 P I	61020 I V	62042 S V	63044 S III	64036 S III	64162 S II	65044 S V	65170 I IV	66112 S II	67024 S II	67150 I III	
60050 I IV	61022 S V	62044 S V	63046 S II	64038 P I	64164 S I	65046 S IV	65172 S III	66114 S II	67026 S II	67152 S I	
60052 S III	61024 S V	62046 S III	63048 P I	64040 I IV	64166 S I	65048 P I	65174 S III	66116 S I	67028 P I	67154 S I	
60054 S II	61026 S III	62048 P II	63050 I III	64042 S III	64168 P II	65050 I IV	65176 S III	66118 P I	67030 I III	67156 S I	
60056 S II	61028 P II	62050 I V	63052 S II	64044 S IV	64170 I II	65052 S IV	65178 P III	66120 I III	67032 S II	67158 P I	
60058 P I	61030 I V	62052 S V	63054 S I	64046 S III	64172 S I	65054 S IV	65180 I IV	66122 S II	67034 S II	67160 I III	
60060 I V	61032 S V	62054 S V	63056 S I	64048 P V	64174 S I	65056 S III	65182 S V	66124 S I	67036 S I	67162 S II	
60062 S V	61034 S V	62056 S III	63058 P I	64050 I V	64176 S I	65058 P I	65184 S III	66126 S I	67038 P I	67164 S I	
60064 S V	61036 S IV	62058 P I	63060 I III	64052 S III	64178 P I	65060 I V	65186 S I	66128 P I	67040 I IV	67166 S I	
60066 S II	61038 P II	62060 I IV	63062 S II	64054 S II	64180 I IV	65062 S V	65188 P III	66130 I IV	67042 S III	67168 P I	
60068 P II	61040 I V	62062 S V	63064 S I	64056 S I	64180 S II	65064 S III	terra	66132 S III	67044 S II	67170 I II	
60070 I V	61042 S IV	62064 S V	63066 S I	64058 P I	64180 S I	65066 S II	Nr.ton. CP	66134 S II	67046 S II	67172 S II	
60072 S V	61044 S IV	62066 S II	63068 P I	64060 I IV	64180 S I	65068 P II	66010 I IV	66136 S II	67048 P I	67174 S I	
60074 S III	61046 S III	62068 P I	63070 I IV	64062 S III	64180 P I	65070 I V	66012 S III	66138 P I	67050 I III	67176 S I	
60076 S II	61048 P II	62070 I IV	63072 S II	64064 S III	64190 I IV	65072 S IV	66014 S II	66140 I III	67052 S II	67178 P I	
60078 P I	61050 I V	62072 S III	63074 S II	64066 S II	64192 S III	65074 S V	66016 S II	66142 S III	67054 S III	bianco	
60080 I V	61052 S V	62074 S II	63076 S II	64068 P I	64194 S I	65076 S V	66018 P V	66144 S II	67056 S III	Nr.ton. CP	
60082 S V	61054 S IV	62076 S I	63078 P I	64070 I V	64196 S I	65078 P III	66020 I IV	66146 S I	67058 P I	68010 N I	
60084 S V	61056 S V	62078 P I	63080 I IV	64072 S V	64198 P I	65080 I V	66022 S III	66148 P I	67060 I IV	68012 N I	
60086 S III	61058 P II	62080 I V	63082 S IV	64074 S III	64200 I II	65082 S V	66024 S II	66150 I III	67062 S III	68014 N I	
60088 P I	61060 I V	62082 S V	63084 S III	64076 S II	64202 S II	65084 S IV	66026 S II	66152 S I	67064 S III	68016 N I	
60090 I III	61062 S III	62084 S II	63086 S III	64078 P I	64204 S II	65086 S III	66028 P I	66154 S I	67066 S II	68018 N I	
60092 S II	61064 S II	62086 S I	63088 P I	64080 I V	64206 S I	65088 P IV	66030 I III	66156 S I	67068 P I	68020 N I	
60094 S III	61066 S I	62088 P I	63090 I V	64082 S III	64208 P I	65090 I IV	66032 S IV	66158 P I	67070 I IV	68022 N I	
60096 S I	61068 P I	62090 I V	63092 S V	64084 S III	64210 I III	65092 S V	66034 S III	66160 I III	67072 S III	68024 N I	
60098 P I	61070 I V	62092 S III	63094 S III	64086 S I	64212 S III	65094 S IV	66036 S II	66162 S III	67074 S I	68026 N I	
60100 I IV	61072 S III	62094 S II	63096 S II	64088 P I	64214 S I	65096 S III	66038 P I	66164 S II	67076 S II	68028 N I	
60102 S V	61074 S II	62096 S I	63098 P I	64090 I V	64216 S I	65098 P II	66040 I IV	66166 S I	67078 P I	68030 N I	
60104 S III	61076 S II	62098 P I	63100 I V	64092 S III	64218 P I	65100 I IV	66042 S IV	66168 P I	67080 I III	68032 N I	
60106 S IV	61078 P I	62100 I V	63102 S IV	64094 S III	64220 I III	65102 S V	66044 S IV	66170 I IV	67082 S III	68034 N I	
60108 P I	61080 I V	62102 S V	63104 S IV	64096 S II	64222 S II	65104 S IV	66046 S III	66172 S III	67084 S III	68036 N I	
60110 I II	61082 S III	62104 S V	63106 S III	64098 P I	64224 S I	65106 S II	66048 P II	66174 S II	67086 S II	68038 N I	
60112 S III	61084 S V	62106 S II	63108 P I	64100 I III	64226 S I	65108 P III	66050 I IV	66176 S I	67088 P I	68040 N I	
60114 S II	61086 S III	62108 P I	63110 I V	64102 S II	64228 P I	65110 I IV	66052 S IV	66178 P I	67090 I IV	68042 N I	
60116 S I	61088 P I	62110 I V	63112 S V	64104 S II	64230 I II	65112 S IV	66054 S III	66180 I III	67092 S III	68044 N I	
60118 P I	61090 I IV	62112 S IV	63114 S V	64106 S I	64232 S II	65114 S III	66056 S II	66182 S II	67094 S II	68046 N I	
60120 I III	61092 S IV	62114 S III	63116 S III	64108 P II	64234 S I	65116 S II	66058 P I	66184 S II	67096 S I	68048 N I	
60122 S II	61094 S III	62116 S III	63118 P I	64110 I IV	64236 S I	65118 P I	66060 I IV	66186 S I	67098 P I	68050 N I	
60124 S II	61096 S III	62118 P II	63120 I V	64112 S III	64238 P I	65120 I V	66062 S III	66188 P I	67100 I IV	68052 N I	
60126 S I	61098 P I	62120 I V	63120 S V	64114 S II	64240 I V	65122 S III	66064 S III	66190 I II	67102 S IV	68054 N I	
60128 P I	61100 I IV	62122 S V	63120 S V	64116 S I	64242 S III	65124 S III	66066 S II	66192 S II	67104 S III	68056 N I	
60130 I IV	61102 S IV	62124 S IV	63120 S II	64118 P I	64244 S II	65126 S II	66068 P I	66194 S I	67106 S I	68058 N I	

Indice per argomento

A		
Accessori per la lavorazione	15	
RÖFIX ACRILACK LUCIDO Finitura acrilica per superfici murarie	35	
RÖFIX ACRILACK SATINATO Finitura acrilica per superfici murarie	35	
Albero girante Utensile per mischelatore	11	
Automatic Dispenser Harbil HA480 Attrezzo	8	
Automatic Dispenser Harbil HA680 Attrezzo	8	
B		
Bilancia per calibrazione ENTRIS 6202i-1S Sartorius+ Cable YCC01-USBM2	11	
C		
Cabina d'essiccazione a raggi infrarossi a due lampade Macchinari per la lavorazione	12	
Cabina luce QC2000 Macchinari per la lavorazione	12	
RÖFIX CalceClima® Finish Dekor Rasante liscio a base calce in pasta	35	
RÖFIX CalceClima® Kalkfarbe Pittura ecologica alla calce	34	
RÖFIX Cartoline per l'archivio dei colori	14	
Creteo®Repair CC 173 Rivestimento protettivo XF4 sec. EN 1504-2	36	
D		
Drilmix FAST Mescolatore per tintometro	10	
Drilmix PLUS Mescolatore per tintometro	10	
E		
Etichette autoadesive, 49x100mm diametro 40mm	9	
Etichette autoadesive, 54x100mm, Label SLP-SRL	9	
F		
RÖFIX Film protettivo EXTRA	28	
RÖFIX Film protettivo EXTRA Alghicida/Funghicida	24	
H		
Hardware Personal Computer	8	
I		
RÖFIX INSIDE ECO Pittura lavabile traspirante per interni	29	
RÖFIX INSIDE MONOGIPS Pittura per cartongesso	29	
RÖFIX INSIDE SISICOLOR Pittura con tecnologia SiSi per interni	31	
RÖFIX INSIDE TOP Pittura superlavabile di alta qualità per interni	30	
N		
Nastro termico AWR470, 110mmx300m Attrezzo	9	
O		
RÖFIX OUTSIDE EVO Pittura acril-silossanica per facciate	32	
RÖFIX OUTSIDE EVO QUARZ Pittura acril-silossanica con farina di quarzo	33	
P		
RÖFIX PE 225 RENO 1K Pittura ai silicati per interni ed esterni	32	
RÖFIX PE 229 SOL SILIKAT Pittura minerale ai silicati per facciate	32	
RÖFIX PE 312 OUT DOOR Pittura acrilica per facciate	33	
RÖFIX PE 319 OUT SIDE Pittura acrilica per facciate	33	
RÖFIX PE 419 ETICS® Pittura ai silossani per facciate	31	
RÖFIX PE 516 SISI MICRO Pittura con tecnologia SiSi per risanamento di facciate	34	
RÖFIX PE 519 PREMIUM SISI Pittura per facciate	34	
RÖFIX PI 262 ÖKOSIL PLUS Pittura ai silicati per interni	29	
RÖFIX PI 305 POLITOP Pittura per interni e soffitti	30	
Pigmenti coloranti	13	
Pigmenti coloranti	14	
RÖFIX PP 403 MULTI Velatura ai silossani	24	
RÖFIX PRIMER COLOR Fondo liscio pigmentato per interni ed esterni	28	
RÖFIX PRIMER COLOR PLUS Fondo riempitivo uniformante per esterni ed interni	28	
RÖFIX Primer PREMIUM Primer attivo	24	
RÖFIX PRIMER Silikat COLOR PLUS Fondo riempitivo uniformante ai silicati sec. DIN 18363	28	
R		
RÖFIX Rivestimento acrilico Rivestimento strutturato	23	
RÖFIX Rivestimento Acril-Silossanico Rivestimento strutturato	21	
RÖFIX Rivestimento ai silicati Rivestimento strutturato	22	
RÖFIX Rivestimento ai silossani PROTECT Rivestimento strutturato	18	
RÖFIX Rivestimento SiSi® KREATIV Rivestimento murale strutturato	19	
RÖFIX Rivestimento SiSi® PREMIUM Rivestimento strutturato	21	
RÖFIX Rivestimento SiSi® Rivestimento murale strutturato	20	
Rulliera con 4 gambe Utensile per mischelatore	10	
Rulliera e supporto per bilancia di controllo Macchinari per la lavorazione ..	11	
Rulliera multidirezionale a sfere Joker	11	
S		
RÖFIX Secchio in plastica neutro	14	
Seiko Smart Label Printer® 650SE Attrezzo	9	
Skandex Shaker SK550 1.1 Mischelatore	12	
RÖFIX Spinmix PLUS Mescolatore giroscopico per tintometro	10	
Stampante Pica 104-8 Attrezzo	8	
W		
RÖFIX WEISS 1888 Pittura per interni e soffitti	30	
X		
Xrite Ci4 100	12	

Modulo d'ordine

NOME/COGNOME _____

DITTA _____

VIA _____

CAP _____ LUOGO _____

P.IVA – C.F. _____

TEL. _____ FAX _____

E-MAIL _____

LUOGO DI DESTINAZIONE _____

DATA _____ AGENTE _____

TINTOMETRI E COMPONENTI				
☐	2000295742	Automatic Dispenser HA480	35.200,00	€
☐	2000550778	Automatic Dispenser HA680	47.000,00	€
☐	2000150947	Largo T3 Standard Software per tintometro	3.650,00	€
☐	2000151423	Processore di guida per sistema tintometrico (incl. monitor)	3.000,00	€
☐	2000693470	Stampante Pica 104-8	3.400,00	€
☐	2000153015	Nastro termico AWR470, 110 mm × 300 m – 5 rotoli	140,00	€
☐	2000153966	Etichette autoadesive, 49×100 mm, diametro 40 mm – 8 rotoli	260,00	€
☐	2000569678	Seiko Smart Label Printer® 650SE	500,00	€
☐	2000693792	Etichette autoadesive, 54×100 mm, Label SLP-SRL – 1 rotolo	66,00	€
☐	2000952832	Drilmix PLUS – Mescolatore per tintometro	33.200,00	€
☐	2000960842	RÖFIX Spinmix PLUS	15.300,00	€
☐	2000694484	Rulliera L-5000 con 4 gambe	1.350,00	€
☐	2000960843	Rulliera multidirezionale a sfere Joker	3.600,00	€
☐	2000694486	Albero girante RX per secchi ovali da 15 litri	1.150,00	€
☐	2000694487	Albero girante con elica a spirale rotonda per secchi tondi da 15 litri	1.150,00	€
☐	2000693836	Bilancia di controllo MIDRICS MW2P1-60EF-L	3.400,00	€
☐	2000693458	Rulliera e supporto per bilancia di controllo	4.000,00	€
☐	2000693469	Sgabello per posizionamento bilancia su rulliera	1.450,00	€
☐	2000693835	Bilancia per calibrazione ENTRIS 6202i-1S Sartorius + Cable YCC01-USBM2	4.600,00	€
☐	2000569665	Sbattitore/Skandex Shaker SK550 1.1.	8.900,00	€
☐	2000295710	Cabina d'essiccazione a raggi infrarossi a due lampade	1.150,00	€
☐	2000693840	Cabina luce QC2000 – Compreso piastra diffusore	3.900,00	€
☐	2000694630	Xrite Ci4 100 con Software Synergy M3 – Inplant	25.000,00	€

L'AGENTE _____ IL COMMITTENTE _____
timbro e firma





KREATIV TOOLS

Attrezzi per la lavorazione	46
Aggregati	52
Rivestimenti e pitture per lavorazioni estetiche in facciata	56

KREATIV Tools

Attrezzi per la lavorazione




RÖFIX KREATIV Tampone Multieffect

	Cod. art.	pz./cf.	Dimensione			prezzo/pz.
	2000634030	1	200×120 mm	f.p.		25,00



RÖFIX KREATIV Tampone Impulse

	Cod. art.	pz./cf.	Dimensione			prezzo/pz.
	2000634034	1	190 mm	f.p.		12,00



RÖFIX KREATIV Tampone Wood

	Cod. art.	pz./cf.	Dimensione			prezzo/pz.
	2000634035	1	130 mm	f.p.		23,00



RÖFIX KREATIV Rullo Deer

	Cod. art.	pz./cf.	Dimensione			prezzo/pz.
	2000634031	1	200 mm	f.p.		18,00

Attrezzi per la lavorazione



RÖFIX KREATIV Rullo CrossRoad

	Cod. art.	pz./cf.	Dimensione			prezzo/pz.
	2000634032	1	120 mm	f.p.		23,00



RÖFIX KREATIV Rullo Green

	Cod. art.	pz./cf.	Dimensione			prezzo/pz.
	2000634033	1	200 mm	f.p.		29,00



RÖFIX KREATIV Rullo Stripes

	Cod. art.	pz./cf.	Dimensione			prezzo/pz.
	2000634036	1	180 mm	f.p.		23,00



RÖFIX KREATIV Rullo Rubber

	Cod. art.	pz./cf.	Dimensione			prezzo/pz.
	2000634037	1	180 mm	f.p.		18,00

KREATIV Tools

Attrezzi per la lavorazione



RÖFIX KREATIV Sponge

	Cod. art.	pz./cf.	Dimensione			prezzo/pz.
	2000634038	1	170×120×70 mm	f.p.		3,50



RÖFIX KREATIV Frattone Smooth 240×110 mm

	Cod. art.	pz./cf.	Dimensione			prezzo/pz.
	2000634039	1	240×110 mm	f.p.		31,50



RÖFIX KREATIV Frattone Smooth 200×80 mm

	Cod. art.	pz./cf.	Dimensione			prezzo/pz.
	2000634040	1	200×80 mm	f.p.		24,00



RÖFIX KREATIV Spazzola WIPERSTRUCTURE

	Cod. art.	pz./cf.	Dimensione			prezzo/pz.
	2000634041	1	350 mm	f.p.		70,00

Attrezzi per la lavorazione



RÖFIX KREATIV Pistola ad aria compressa

	Cod. art.	pz./cf.			prezzo/pz.
	2000634042	1		f.p.	1.100,00



RÖFIX Cazzuola per bugne Set di 4 pezzi

Set di 4 pezzi, con una cazzuola base in acciaio inossidabile e 3 profili in plastica intercambiabili (tipo I, tipo II e tipo III).

	Cod. art.	pz./cf	Dimensione		prezzo/pz.
	2000151464	1	110x120 mm	f.p.	183,60



RÖFIX R12 Cazzuola dentata

Cazzuola speciale in acciaio inox con dentatura semicircolare (12x20 mm) e manico in legno maneggevole, stabile. Per l'applicazione professionale di rasante per sistemi di isolamento termico (spessore minimo 3 mm).

	Cod. art.	pz./cf	Dimensione		prezzo/pz.
	2000148162	1	480x130x0,7 mm	f.p.	42,00



RÖFIX R16 Cazzuola dentata

Cazzuola speciale in acciaio inox con dentatura semicircolare (16x20 mm) e manico in legno maneggevole, stabile. Per l'applicazione professionale di rasante per sistemi di isolamento termico (spessore minimo 5 mm).

	Cod. art.	pz./cf	Dimensione		prezzo/pz.
	2000148174	1	480x130x0,7 mm	f.p.	44,50



Attrezzi per la lavorazione



RÖFIX S6 Cazzuola con denti a punta

Spatola speciale in acciaio inox con denti appuntiti su un lato (6x6 mm) e manico pratico e robusto.

	Cod. art.	pz./cf	Dimensione			prezzo/pz.
	2000151458	1	480x130x0,7 mm	f.p.		33,50



RÖFIX Levigatrice Strumento obliquo per levigatura e raschiatura

Strumento per levigatura e raschiatura di rivestimenti graffiati a medio spessore, collanti per sistemi di isolamento termico, intonaci di fondo a base di calce/cemento/gesso, pannelli isolanti diversi (ad es. polistirene, lana di roccia lamellare, fibra di legno tenera, ecc.) nonché blocchi in calcestruzzo porizzato.

	Cod. art.	pz./cf	Dimensione			prezzo/pz.
	2000148244	1	325x150 mm	f.p.		204,00

Aggregati



RÖFIX SILVERGLOW

Aggiuntivo Glitter Argento lucido combinato con RÖFIX PP 403 MULTI Velatura ai silossani per effetti superficiali su facciate e pareti interne come rivestimento ad effetto pregiato su rivestimenti murali.

	Cod. art.	kg/cf.	Colore	Nota		Prezzo/kg	prezzo/cf.
	2000569347	4	trasparente cangiante	colore effetto scintillante	f.p.	34,5000	138,00
	2000569346	15	trasparente cangiante	colore effetto scintillante	f.p.	31,2000	468,00



RÖFIX lucid glass

Rivestimento ad effetto vetro di alta qualità per la progettazione di superfici su facciate e interni.

	Cod. art.	kg/cf.	Granulometria		Prezzo/kg	prezzo/cf.
	2000156039	15	0,6-1,25 mm	f.p.	18,8000	282,00



RÖFIX mirror glass

Rivestimento ad effetto specchio di alta qualità per la progettazione di superfici su facciate e interni.

	Cod. art.	kg/cf.	Granulometria		Prezzo/kg	prezzo/cf.
	2000156040	15	0,6-1,25 mm	f.p.	22,6000	339,00



RÖFIX Madreperla Granello

	Cod. art.	kg/cf.	Granulometria		Prezzo/kg	prezzo/cf.
	2000579256	25	1,8-3,0 mm	f.p.	8,8000	220,00

Aggregati



RÖFIX Granulato Bianco Verona

	Cod. art.	kg/cf.	Granulometria		Prezzo/kg	prezzo/cf.
	2000634018	10	1,8–3,0 mm	f.p.	1,4300	14,30
	2000634019	10	4,0–6,0 mm	f.p.	1,4300	14,30



RÖFIX Granulato Giallo Siena

	Cod. art.	kg/cf.	Granulometria		Prezzo/kg	prezzo/cf.
	2000634020	10	1,8–3,0 mm	f.p.	1,6200	16,20
	2000634021	10	4,0–6,0 mm	f.p.	1,6200	16,20



RÖFIX Granulato Grigio Venato

	Cod. art.	kg/cf.	Granulometria		Prezzo/kg	prezzo/cf.
	2000634022	10	1,5–4,0 mm	f.p.	1,5100	15,10
	2000634023	10	4,0–6,0 mm	f.p.	1,5100	15,10



RÖFIX Granulato Verde Alpi

	Cod. art.	kg/cf.	Granulometria		Prezzo/kg	prezzo/cf.
	2000634024	10	1,5–4,0 mm	f.p.	1,5600	15,60
	2000634025	10	4,0–6,0 mm	f.p.	1,5600	15,60



Aggregati



RÖFIX Granulato Rosso Verona

	Cod. art.	kg/cf.	Granulometria		Prezzo/kg	prezzo/cf.
	2000634026	10	1,5–4,0 mm	f.p.	1,4600	14,60
	2000634027	10	4,0–6,0 mm	f.p.	1,4600	14,60



RÖFIX Granulato Nero Ebano

	Cod. art.	kg/cf.	Granulometria		Prezzo/kg	prezzo/cf.
	2000634028	10	1,8–3,0 mm	f.p.	1,5100	15,10
	2000634029	10	4,0–6,0 mm	f.p.	1,5100	15,10



RÖFIX Carbuco di Silicio

	Cod. art.	kg/cf.	Granulometria		Prezzo/kg	prezzo/cf.
	2000583755	25	1,4–1,8 mm	f.p.	12,6000	315,00




RÖFIX Granulato speciali

	Cod. art.	kg/cf.	Granulometria		prezzo/kg	prezzo/cf.
	2000583756	25	diversi	f.p.	0,3960	9,90

KREATIV Products

Rivestimenti e pitture per lavorazioni estetiche in facciata



RÖFIX Primer PREMIUM Primer attivo

Primer mineralizzante attivo per applicazione di rivestimenti murali in pasta su intonaci di fondo, rasature e sistemi di isolamento termico. Componente del sistema di protezione per facciate SycoTec. Prodotto pronto all'uso. Non diluire.

	Cod. art.	cf./banc.	kg/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/kg	prezzo/cf.
	2000148284	64	5	bianco	ca. 0,18 kg/m ²	f.p.	8,5000	42,50
	2000148583	64	5	colorato	ca. 0,18 kg/m ²	f.p.	10,4000	52,00
	2000148291	24	18	bianco	ca. 0,18 kg/m ²	f.p.	7,5000	135,00
	2000148582	24	18	colorato	ca. 0,18 kg/m ²	f.p.	9,0000	162,00



RÖFIX 715 Rivestimento minerale pregiato

Rivestimento strutturale minerale, pregiato, permeabile al vapore (calce bianca, cemento bianco, sabbia di marmo) per facciate di sistemi di isolamento termico e intonaci di fondo. Deve essere tinteggiato. Conforme alla UNI EN 998-1.

	Cod. art.	cf./banc.	kg/cf.	Granulometria/colore	Consumo		prezzo/kg	prezzo/cf.
	2000148070	54	25	0,7 mm bianco	ca. 1,5 kg/m ²	f.p.	1,4400	36,00
	2000148075	54	25	1 mm V bianco	ca. 1,9 kg/m ²	f.p.	1,4400	36,00
	2000148076	54	25	1,5 mm V bianco	ca. 2,35 kg/m ²	f.p.	1,4400	36,00
	2000148077	54	25	2 mm V bianco	ca. 3,1 kg/m ²	f.p.	1,4400	36,00
	2000148078	48	25	3 mm V bianco	ca. 4 kg/m ²	f.p.	1,4400	36,00
	2000148079	48	25	4 mm V bianco	ca. 5,15 kg/m ²	f.p.	1,4400	36,00




RÖFIX 750 Rivestimento a cazzuola

Rivestimento a cazzuola per facciate, zoccolature e pareti interne su intonaci di fondo e su sistemi di isolamento adeguatamente preparati. I valori relativi al consumo sono indicativi e fortemente influenzati dal tipo di supporto e della tecnica di lavorazione impiegata. Bianco e tonalità pastello > 75 % FR. Deve essere tinteggiato. Conforme alla UNI EN 998-1.

	Cod. art.	cf./banc.	kg/cf.	Granulometria/colore	Consumo		prezzo/kg	prezzo/cf.
	2000952165	48	25	4-7 mm bianco	ca. 10 kg/m ²	f.p.	1,5000	37,50
	2000952166	48	25	7-10 mm bianco	ca. 10 kg/m ²	f.p.	1,5000	37,50

Rivestimenti e pitture per lavorazioni estetiche in facciata



RÖFIX 773 Rivestimento rustico a medio spessore

Rivestimento graffiato pregiato, minerale, fortemente idrofobizzato a medio spessore (cemento bianco, calce bianca, legante idraulico latente, granulometria selezionata) con „EFFETTO IGROATTIVO“ su facciate intonacate e con sistemi di isolamento termico. Prodotto su richiesta. RÖFIX 773 è un prodotto speciale, additivato con biocida specifico in funzione dell'esposizione delle superfici. Va richiesto un campione non gratuito che deve essere approvato. Esso è disponibile a partire da una quantità minima e con tempi di attesa da concordare.

	Cod. art.	cf./banc.	kg/cf.	Granulometria/colore	Consumo		prezzo/kg	prezzo/cf.
	diversi	48	25	2 mm colorato (CP speciale) – ESTERNO	ca. 1,4 kg/m ² /mm	f.p.	2,9200	73,00
	diversi	48	25	4 mm colorato (CP speciale) – ESTERNO	ca. 1,4 kg/m ² /mm	f.p.	2,9200	73,00



RÖFIX 793 SalePepe Rivestimento minerale speciale

Rivestimento murale minerale, resistente alle intemperie. SalePepe è un prodotto semilavorato e va integrato con 40 % di materiale inerte idoneo (base di calce/cemento con aggiunta di inerte di granulometria a scelta). Da applicare su sistemi di isolamento termico e intonaci di fondo a base di calce/cemento, in esterni. Applicazione e successiva lavorabilità come intonaci a base calce. Rispettare la scheda tecnica.

	Cod. art.	cf./banc.	kg/cf.	Granulometria/colore			prezzo/kg	prezzo/cf.
	2000154830	54	25	0,8 mm bianco naturale		f.p.	0,9000	22,50



RÖFIX DESIGNPUTZ Rivestimento minerale speciale a base NHL

Rivestimento minerale di design, pregiato, permeabile al vapore (NHL, cemento bianco) per facciate di sistemi di isolamento termico e intonaci di fondo. Per soluzioni estetiche creative e personalizzate come ad es. finiture con tecnica di rigatura grossa e fine, effetti a rilievo, frattazzati, spatolati e tante altre tecniche di strutturazione superficiale. Su sistemi di isolamento termico e per impiego su facciate deve essere tinteggiato con pittura idrorepellente e permeabile per esterni. Il consumo è in funzione della tecnica di lavorazione e dello spessore applicato.

	Cod. art.	cf./banc.	kg/cf.	Granulometria/colore	Consumo		prezzo/kg	prezzo/cf.
	2000148496	54	25	1,2 mm beige-sabbia	ca. 1,4 kg/m ² /mm	f.p.	1,2800	32,00

KREATIV Products

Rivestimenti e pitture per lavorazioni estetiche in facciata

NEW



RÖFIX Rivestimento SiSi® Kreativ Rivestimento murale strutturale

Rivestimento resistente alle intemperie, idrorepellente, permeabile al vapore (silossani, silicati, organico) per facciate con sistemi di isolamento termico e intonaci di fondo. Applicazione in due strati. Permette svariati effetti superficiali (granulometria 0,5 mm: in caso di sistemi di isolamento termico applicare prima RÖFIX Rivestimento SiSi).

	Cod. art.	cf./banc.	kg/cf.	Granulometria/colore	Consumo		prezzo/kg	prezzo/cf.
	2000296154	24	25	0,5 mm bianco	ca. 1,7 kg/m ² /mano	f.p.	5,2400	131,00
	2000296160	24	25	0,7 mm bianco	ca. 1,7 kg/m ² /mano	f.p.	5,2400	131,00
	2000583558	24	25	1–2–3 mm bianco	ca. 3,5 kg/m ²	f.p.	5,2400	131,00
		24	25	colorato (CP I)		f.p.	5,7200	143,00
		24	25	colorato (CP II)		f.p.	6,4000	160,00
		24	25	colorato (CP III)		f.p.	8,4000	210,00
		24	25	colorato (CP IV)		f.p.	10,8400	271,00
		24	25	colorato (CP V)		f.p.	15,4800	387,00



RÖFIX Rivestimento SiSi® Rivestimento murale strutturale

Rivestimento resistente alle intemperie, idrorepellente, permeabile al vapore (silossani, silicati, organico) per facciate con sistemi di isolamento termico e intonaci di fondo. Componente del sistema di protezione per facciate SycoTec. Bianco e colorato. Rustico (V) – Rigato (R). Trattamento preliminare del supporto con RÖFIX Primer PREMIUM.

	Cod. art.	cf./banc.	kg/cf.	Granulometria/colore	Consumo		prezzo/kg	prezzo/cf.
	2000148183	24	25	0,7 mm bianco	ca. 1,7 kg/m ² /mano	f.p.	3,9400	98,50
	2000148090	24	25	1 mm V bianco	ca. 2 kg/m ²	f.p.	3,9400	98,50
	2000148091	24	25	1,5 mm V bianco	ca. 2,4 kg/m ²	f.p.	3,9400	98,50
	2000148094	24	25	2 mm V bianco	ca. 3 kg/m ²	f.p.	3,9400	98,50
	2000148093	24	25	2 mm R bianco	ca. 2,7 kg/m ²	f.p.	3,9400	98,50
	2000148097	24	25	3 mm V bianco	ca. 3,8 kg/m ²	f.p.	3,9400	98,50
	2000148096	24	25	3 mm R bianco	ca. 3,5 kg/m ²	f.p.	3,9400	98,50
	2000150916	24	25	4 mm V bianco	ca. 4,75 kg/m ²	f.p.	3,9400	98,50
	2000148190	24	25	6 mm V bianco	ca. 4,75 kg/m ²	f.p.	3,9400	98,50
		24	25	colorato (CP I)		f.p.	4,4000	110,00
		24	25	colorato (CP II)		f.p.	4,7600	119,00
		24	25	colorato (CP III)		f.p.	5,2400	131,00
		24	25	colorato (CP IV)		f.p.	6,7200	168,00
		24	25	colorato (CP V)		f.p.	8,8800	222,00

Rivestimenti e pitture per lavorazioni estetiche in facciata



RÖFIX Rivestimento SiSi® PREMIUM Rivestimento strutturale

Rivestimento ai silossani-silicati in pasta pronto all'uso, resistente alle intemperie, idrorepellente, permeabile al vapore (con elevata protezione antialga-antimuffa) per facciate su sistemi di isolamento termico e intonaci di fondo. Componente del sistema di protezione per facciate SycoTec. Bianco e colorato. Rustico (V) – Rigato (R). Trattamento preliminare del supporto con RÖFIX Primer PREMIUM.

	Cod. art.	cf./banc.	kg/cf.	Granulometria/colore	Consumo		prezzo/kg	prezzo/cf.
	2000693872	24	25	0,7 mm bianco	ca. 1,7 kg/m ² /mano	f.p.	4,6000	115,00
	2000693873	24	25	1 mm V bianco	ca. 2 kg/m ²	f.p.	4,6000	115,00
	2000693874	24	25	1,5 mm V bianco	ca. 2,4 kg/m ²	f.p.	4,6000	115,00
	2000693908	24	25	2 mm V bianco	ca. 3 kg/m ²	f.p.	4,6000	115,00
		24	25	colorato (CP I)		f.p.	5,0800	127,00
		24	25	colorato (CP II)		f.p.	5,6000	140,00
		24	25	colorato (CP III)		f.p.	6,2800	157,00
		24	25	colorato (CP IV)		f.p.	7,8800	197,00
		24	25	colorato (CP V)		f.p.	10,0800	252,00



RÖFIX PP 403 MULTI Velatura ai silossani

RÖFIX PP 403 MULTI come prodotto universale può essere utilizzato in molteplici campi. Oltre alla funzione di una velatura classica RÖFIX PP 403 MULTI è utilizzabile come protettivo trasparente di superfici minerali ed organici. Per impieghi in esterni si consiglia di migliorare il prodotto con RÖFIX Film protettivo EXTRA.

	Cod. art.	cf./banc.	l/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/l	prezzo/cf.
	2000151769	60	4	trasparente	ca. 0,15 l/m ² /mano	f.p.	12,25	49,00
		60	4	colorato	ca. 0,15 l/m ² /mano	f.p.		s.r.
	2000151749	24	15	trasparente	ca. 0,15 l/m ² /mano	f.p.	10,1000	151,50
		24	15	colorato	ca. 0,15 l/m ² /mano	f.p.		s.r.



RÖFIX PP 405 HYDROPHOB Impregnante ai silossani

Impregnante superficiale incolore, idrorepellente (a base di nano-emulsione silconica). Con forte effetto idrofobizzante per superfici minerali.

	Cod. art.	cf./banc.	l/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/l	prezzo/cf.
	2000151109	60	10	trasparente	ca. 0,2 l/m ² /mano	f.p.	15,1600	151,60

KREATIV Products


Rivestimenti e pitture per lavorazioni estetiche in facciata



RÖFIX PE 519 PREMIUM SISI Pittura per facciate con tecnologia SiSi

Pittura idrorepellente, permeabile al vapore per rinnovo di facciate. Attraverso un complesso metodo di combinazione (tecnologia SiSi) si uniscono i vantaggi dei vari leganti silicato, silossano e acrilato puro. Bianca e colorata. Densità ca. 1,5 kg/l.

	Cod. art.	cf./banc.	l/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/l	prezzo/cf.
	2000151518	64	5	bianco	ca. 0,15 l/m ² /mano	f.p.	18,1000	90,50
		64	5	colorato (CP I)	ca. 0,15 l/m ² /mano	f.p.	19,8000	99,00
		64	5	colorato (CP II)	ca. 0,15 l/m ² /mano	f.p.	22,0000	110,00
		64	5	colorato (CP III)	ca. 0,15 l/m ² /mano	f.p.	23,0000	115,00
		64	5	colorato (CP IV)	ca. 0,15 l/m ² /mano	f.p.	29,0000	145,00
		64	5	colorato (CP V)	ca. 0,15 l/m ² /mano	f.p.	36,0000	180,00
	2000151517	24	15	bianco	ca. 0,15 l/m ² /mano	f.p.	17,4667	262,00
		24	15	colorato (CP I)	ca. 0,15 l/m ² /mano	f.p.	19,4000	291,00
		24	15	colorato (CP II)	ca. 0,15 l/m ² /mano	f.p.	20,4000	306,00
		24	15	colorato (CP III)	ca. 0,15 l/m ² /mano	f.p.	22,2000	333,00
		24	15	colorato (CP IV)	ca. 0,15 l/m ² /mano	f.p.	27,2000	408,00
		24	15	colorato (CP V)	ca. 0,15 l/m ² /mano	f.p.	34,2000	513,00



RÖFIX PE 519 PREMIUM DARK Pittura con tecnologia SiSi per sistema SycoTec

Pittura riflettente per facciate a base di tecnologia SiSi con speciali pigmenti NIR (Nah-Infrarot-Reflektion=riflessione nel vicino infrarosso). Idonea per pitture per esterni con tonalità di colore intense su supporti minerali e organici (FR <15). Pittura ibrida, idrorepellente, permeabile al vapore, particolarmente idonea per sistema di isolamento per facciate RÖFIX SycoTec. Densità ca. 1,5 kg/l. Colorata.

	Cod. art.	cf./banc.	l/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/l	prezzo/cf.
	2000154427	64	5	colorato	ca. 0,15 l/m ² /mano	f.p.	43,2000	216,00
	2000154426	24	15	colorato	ca. 0,15 l/m ² /mano	f.p.	41,2000	618,00

Rivestimenti e pitture per lavorazioni estetiche in facciata



RÖFIX PE 516 SISI MICRO Pittura con tecnologia SiSi per risanamento di facciate

Pittura riempitiva, idrorepellente e permeabile al vapore per rinnovo di facciate con sistemi di isolamento termico nonché vecchi intonaci o rivestimenti organici o minerali. Per risanamento di microfessure inattive. Densità ca. 1,5 kg/l.

	Cod. art.	cf./banc.	l/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/l	prezzo/cf.
	2000569269	24	15	bianco	ca. 0,15 l/m ² /mano	f.p.	18,5333	278,00
		24	15	colorato (CP I)	ca. 0,15 l/m ² /mano	f.p.	20,6000	309,00
		24	15	colorato (CP II)	ca. 0,15 l/m ² /mano	f.p.	21,6000	324,00
		24	15	colorato (CP III)	ca. 0,15 l/m ² /mano	f.p.	23,6000	354,00
		24	15	colorato (CP IV)	ca. 0,15 l/m ² /mano	f.p.	31,0000	465,00
		24	15	colorato (CP V)	ca. 0,15 l/m ² /mano	f.p.	37,2000	558,00

Indice per argomento

7

RÖFIX 715 Rivestimento minerale pregiato	56
RÖFIX 750 Rivestimento a cazzuola	56
RÖFIX 773 Rivestimento rustico a medio spessore	57
RÖFIX 793 SalePepe Rivestimento minerale speciale	57

C

RÖFIX Carburo di Silicio	55
RÖFIX Cazzuola per bugne Set di 4 pezzi	49

D

RÖFIX DESIGNPUTZ Rivestimento minerale speciale a base NHL	57
--	----

G

RÖFIX Granulato Bianco Verona	53
RÖFIX Granulato Giallo Siena	53
RÖFIX Granulato Grigio Venato	53
RÖFIX Granulato Nero Ebano	55
RÖFIX Granulato Rosso Verona	55
RÖFIX Granulato speciali	55
RÖFIX Granulato Verde Alpi	53

K

RÖFIX KREATIV Frattone Smooth 200×80 mm	48
RÖFIX KREATIV Frattone Smooth 240×110 mm	48
RÖFIX KREATIV Pistola ad aria compressa	49
RÖFIX KREATIV Rullo CrossRoad	47
RÖFIX KREATIV Rullo Deer	46
RÖFIX KREATIV Rullo Green	47
RÖFIX KREATIV Rullo Rubber	47
RÖFIX KREATIV Rullo Stripes	47
RÖFIX KREATIV Spazzola WIPERSTRUCTURE	48
RÖFIX KREATIV Sponge	48
RÖFIX KREATIV Tampone Impulse	46
RÖFIX KREATIV Tampone Multieffect	46
RÖFIX KREATIV Tampone Wood	46

L

RÖFIX Levigatrice Strumento obliquo per levigatura e raschiatura	51
RÖFIX lucid glass	52

M

RÖFIX Madreperla Granello	52
RÖFIX mirror glass	52

P

RÖFIX PE 516 SISI MICRO Pittura con tecnologia SiSi per risanamento di facciate	61
RÖFIX PE 519 PREMIUM DARK Pittura con tecnologia SiSi per sistema SycoTec	60
RÖFIX PE 519 PREMIUM SISI Pittura per facciate con tecnologia SiSi	60
RÖFIX PP 403 MULTI Velatura ai silossani	59
RÖFIX PP 405 HYDROPHOB Impregnante ai silossani	59
RÖFIX Primer PREMIUM Primer attivo	56

S


RÖFIX R12 Cazzuola dentata	49
RÖFIX R16 Cazzuola dentata	49
RÖFIX Rivestimento SiSi® Kreativ Rivestimento murale strutturale	58
RÖFIX Rivestimento SiSi® PREMIUM Rivestimento strutturale	59
RÖFIX Rivestimento SiSi® Rivestimento murale strutturale	58

S

RÖFIX S6 Cazzuola con denti a punta	51
RÖFIX SILVERGLOW	52



Note



Impressum

Editore: RÖFIX SpA, Via Venosta 70,
39020 Parcines (BZ), Italia

Redazione: Marketing e Product-Manager

Immagini: © ARCStudio PERLINI® | © CBDP |
© CR-Werbung (Christian Riemann) | © Gregor
Staschitz | © iStockPhoto | © Jürgen Eheim |
© meraner-hauser.com | © RÖFIX AG | © Foto Klik
Google Play e Google Play-Logo sono marchi di
Google LLC. | App Store e Apple App Store-Logo
sono marchi di Apple Inc.

Consulenza: I nostri tecnici e consulenti sono a
Vostra disposizione per qualsiasi informazione,
chiarimento e quesito sull'impiego e la lavorazione
dei nostri prodotti.

Stampa: GANDER S.r.l. – Via Bosco Frati, 14 –
24044 Dalmine (BG), Italia

Data di rilascio: Gennaio 2026

Numero edizione: 1

Copyright by RÖFIX AG: © 2026

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettro-
nica, di riproduzione e di adattamento, totale
o parziale con qualsiasi mezzo (compreso i
microfilm e le copie fotostatiche) sono riservati
per tutti i paesi. I contenuti, le fotografie, la grafica
e la fotocomposizione sono di proprietà della
RÖFIX SpA. Si avverte la cortese clientela che
tutti i dettagli indicati nel presente listino sono
di vostra esclusiva responsabilità. I dati, le
raccomandazioni e le illustrazioni contenuti nel
presente listino, sono fornite esclusivamente a
titolo indicativo e non sono di impegno da parte
nostra. Per i dati tecnici e le dichiarazioni nel
listino è valida la scheda tecnica attuale. Vedi a
riguardo il nostro sito **roefix.com**. L'azienda si
riserva la possibilità di modificare nel tempo la
composizione dei singoli prodotti, mantenendo
comunque inalterate le caratteristiche principali.

Sono possibili errori, anche di ortografia e di
stampa. I dati riportati sono prodotti con scienza
e coscienza, tuttavia senza garanzia di esattezza
e completezza e senza responsabilità riguardo
ad ulteriori disposizioni dell'utente.

Italia

RÖFIX SpA
I-39020 Parcines (BZ)
Tel. +39 0473 966100
office.partschins@roefix.com

RÖFIX SpA
I-33074 Fontanafredda (PN)
Tel. +39 0434 599100
office.fontanafredda@roefix.com

RÖFIX SpA
I-25080 Prevalle (BS)
Tel. +39 030 68041
office.prevalle@roefix.com

RÖFIX SpA
I-21020 Comabbio (VA)
Tel. +39 0332 962000
office.comabbio@roefix.com

RÖFIX SpA
I-12089 Villanova Mondovì (CN)
Tel. +39 0174 599200
office.villanovamondovi@roefix.com

RÖFIX SpA
I-67063 Oricola (AQ)
Tel. +39 0863 1750600
office.oricola@roefix.com

roefix.com