

S.9.3 Feldbegrenzungsfuge mit BG1





- 1 Wandbildner
- 2 Kleber (Klebefläche 60 %)
- 3 Fassadendämmplatte (bis 300 mm)
- 4 Unterputz samt Bewehrung (PD 5 mm)
- 5 Systemschraubdübel
- 6 Plattenkleber (Buttering- Floating)
- 7 Belag
- 8 Fugenmörtel gem. Plattenbelag
- 9 Weiche Dämmstoffhinterfüllung
- 9.1 Nachträgliche Feldbegrenzungsfuge mit Dämmstoffausschnitt ≥ 50% weiche Dämmstoffhinterfüllung
- 10 Fugendichtband BG1, 25/10-18

Dieses Ausführungsdetail ist rein informativer Natur und entspricht unserem derzeitigen Kenntnisstand. Es ist lediglich ein allgemeiner Hinweis und berücksichtigt nicht den konkreten Anwendungsfall. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Ersetzt alle früheren Ausführungsdetails. Die aktuellen Informationen finden Sie unter www.greutol.ch.

Greutol AG Libernstrasse 28 CH-8112 Otelfingen Telefon +41 43 411 77 77
Fax +41 43 411 77 78
E-Mail info@greutol.ch



Ein Unternehmen der FIXIT GRUPPE WWW.greutol.ch