



Energetische Sanierung

Nachhaltige Sanierung des historischen Rathauses in Hohenwart

Erhalt des traditionellen Erscheinungsbildes in Kombination mit modernem Wärmeschutz



Nachhaltige Sanierung des historischen Rathauses in Hohenwart

Tradition bewahren, Komfort erhöhen

Das historische Rathaus im Herzen von Hohenwart ist nicht nur ein architektonisches Schmuckstück, sondern auch ein bedeutendes Zeugnis der lokalen Geschichte. Mit viel Feingefühl und technischem Know-how wurde das denkmalgeschützte Gebäude umfassend saniert – mit dem Ziel, seine historische Substanz zu erhalten und gleichzeitig den heutigen Anforderungen an Energieeffizienz und Nutzerkomfort gerecht zu werden.

Die zentrale Herausforderung bestand darin, das äußere Erscheinungsbild und die charakteristischen Bauelemente – wie Natursteinfassaden, Holzfenster und historische Putzstrukturen – weitestgehend zu bewahren. Gleichzeitig sollte das Gebäude energetisch auf den neuesten Stand gebracht werden, um den Energieverbrauch zu senken und ein angenehmes Raumklima für die zukünftige Nutzung zu schaffen.

Projektdaten

Objektart:	Historisches Gebäude
Bauart:	Energetische Sanierung
Größe:	490 m²
Standort:	Marktplatz 1, 86558 Hohenwart
Ausführung:	2024
Verarbeiter:	Pawlak
Bauherr:	Gemeinde Hohenwart
Architekt:	Eichenseher GmbH Pfaffenhofen
Produkte:	HASIT 250 RENOPLUS®, HASIT FIXIT 222, HASIT PP 201 SILICA LF, Fixit 223, HASIT 704 OPTI, HASIT PE 228 SILICATE SOL

» Unsere Dämmputz



» Mehr zu unserem
Hochleistungsdäm



» Weitere Referenzen



» Kontaktieren Sie u





Effizient dämmen – ohne Kompromisse bei der Ästhetik

Effizient dämmen – ohne Kompromisse bei der Ästhetik Zum Einsatz kam dabei insbesondere unser hochleistungsfähiger Kalk-Dämmputz HASIT Fixit 222 auf Aerogelbasis mit einer beeindruckenden Wärmeleitfähigkeit von lediglich $\lambda_D 0,028 \text{ W/mK}$.

Dank der innovativen Aerogel-Technologie reichte bereits eine **Dämmstärke von nur 4 cm**, um die energetischen Anforderungen zu erfüllen – und das, ohne die historische Substanz des Gebäudes zu beeinträchtigen. So konnte der ursprüngliche Charakter der Fassade erhalten bleiben, während gleichzeitig ein zeitgemäßer Wärmeschutz realisiert wurde.

Zusätzlich wurden unsere bewährten, rein mineralischen Produkte eingesetzt: HASIT 250 Renoplus als optimaler Untergrund, die hochwertige Silica-Grundierung PP 201 sowie Fixit 223 als Armierungsschicht. Den Abschluss bildete unser Deckputz Kratzputzstrukturputz HASIT 704 opti in 2 mm Körnung, ergänzt durch die mineralische Silikat-Sol Außenfarbe PE 228, die nicht nur ästhetisch überzeugt, sondern auch maximalen Wetterschutz bietet.

Fazit

Durch die Verwendung dieser hochwertigen Produkte konnte eine Oberfläche geschaffen werden, die der ursprünglichen Putzstruktur entspricht, während gleichzeitig optimale bauphysikalische Eigenschaften sichergestellt wurden. Die Sanierung zeigt eindrucksvoll, wie historische Bausubstanz mit modernen, hochleistungsfähigen Materialien nachhaltig und behutsam für kommende Generationen bewahrt werden kann.

» Unsere Dämmputz-Welt



» Mehr zu unserem Hochleistungsdämmputz



» Weitere Referenzen



Objektberater



» Mit dieser Sanierung bewahren wir nicht nur Geschichte – wir schenken ihr eine Zukunft.

« Christian Wiesmann



01/02: Sanierte, schöne Außenfassade – gedämmt mit unserem Dämmputz. **03/04/05:** Außenansicht nach Entfernung des Altputzes - nach dem Ausgleich des Untergrundes wurde das Dämmputzsystem aufgetragen.



HASIT 250 RENOPLUS® Renovier- und Ausgleichsputz

- Hervorragende Verarbeitung
- Gute Haftung
- Als Universalputz einsetzbar



HASIT FIXIT 222 Aerogel Hochleistungsdämmputz

- Höchst wärmedämmend WLF 0,028 W/mK
- Nicht brennbar
- ETA Zulassung




HASIT PP 201 SILICA LF Silikat Tiefgrund und Verdünnung

- Verfestigt mineralische Untergründe, schafft mineralisch-tragfähige Untergründe
- Haftverbessernd
- Egalisiert das Saugverhalten des Untergrundes



Fixit 223 Aerogel HDP-Spezialeinbettmörtel

- Hohe Diffusionsoffenheit
- Faserarmiert
- Spannungsarme Erhärtung



HASIT 704 OPTI LITHIN® Kratzputzstruktur opti

- Mineralisch, ökologisch
- Gleichmäßige Struktur
- Geeignet für Sockel



HASIT PE 228 SILICATE SOL Mineralischer SOL-Silikat- Außenanstrich

- Mineralisch, ökologisch
- Natürlicher Schutz vor Algen- und Pilzbewuchs, ohne Filmkonservierer
- Höchste Kreidungsstabilität

HASIT Trockenmörtel GmbH

Zentrale

Landshuter Straße 30
85356 Freising
Tel.: +49 8161 602-0
Fax: +49 8161 602-70400
kontakt@hasit.de

Werk Schwarzenfeld

Karl-Knab-Straße 44
92521 Schwarzenfeld
Tel.: +49 9435 92-0

Vertriebsgebiet Süd

Werk Eichenkofen

Mooslerner Weg 12
85435 Erding
Tel.: +49 8122 120-0

Werk Kissing

Auenstraße 11
86438 Kissing
Tel.: +49 8233 7900-0

Vertriebsgebiet Süd-Ost

Werk Regensburg

Ditthornstraße 18
93055 Regensburg
Tel.: +49 941 79595-0

Vertriebsgebiet Mitte

Werk Crossen

Am Rautenanger 6
07613 Crossen an der Elster
Tel.: +49 36693 494-0

Vertriebsgebiet Süd-West

Werk Ammerbuch-Altingen

Berger Weg 1
72119 Ammerbuch-Altingen
Tel.: +49 7032 973-0

www.hasit.de

