

RÖFIX®

Sistemi per costruire



Soluzioni ad alte prestazioni
per i vostri ambienti interni

RÖFIX linea professionale di pitture per interni.

**SOLUZIONI AD ALTE PRESTAZIONI
PER I VOSTRI AMBIENTI INTERNI.**

LA LINEA PROFESSIONALE DI PITTURE PER INTERNI RÖFIX SI ADATTA AD OGNI VOSTRA ESIGENZA.

L'ampia gamma di pitture da interno RÖFIX offre la soluzione ideale per ogni esigenza, dai prodotti universali e di facile applicazione, fino a pitture estremamente resistenti con un'ampia gamma di colorazioni, ecologiche e salubri, per finiture ad alte prestazioni che valorizzano il design dei vostri ambienti interni.



VINIL VERSATATO
WEISS 1888

Ideale per premiscelati e
riqualificazione

TECNOLOGIA SISI MATRIX
**INSIDE SISI®
START**

Prestazioni garantite al
giusto prezzo

TECNOLOGIA SISI MATRIX
**INSIDE SISI®
COLOR**

Non conosce limiti applicativi



SILICATO DI POTASSIO
**PI 262
 ÖKOSIL PLUS**

Ambienti sani e protetti dagli
 agenti nocivi

ACRILICO IN DISPERSIONE
INSIDE TOP

La finezza dell'aspetto si
 contrappone alla sua resistenza.

ACRILICO IN DISPERSIONE
**INSIDE
 MONOGIPS**

Applicabile direttamente
 senza fondo.



TRASPIRANTE

WEISS 1888



PITTURA TRASPIRANTE OTTIMA ANCHE AD AIRLESS

Ambiente raccomandato: Vani scale, soffitti, grage, locali residenziali.

- Ottima per riqualificare pareti e soffitti, nuovi o già tinteggiati
- Facile da stendere, agevola l'applicazione a rullo e a pennello, ottima anche ad airless per grandi metrature
- Certificata A+
- Ottimo rapporto qualità prezzo

Campo applicativo: Per sistemi di intonacatura da interno.



TECNOLOGIA SISI®

**LA TECNOLOGIA SISI RÖFIX È BASATA SU
UNA NUOVA STRUTTURA ELASTICA DI SILICATO/
SILOSSANO A POLIMERO-STABILIZZATO.**

I vantaggi:

- SISI® Matrix con materie di alta qualità
- Utilizzabile su tutti i substrati grazie alla matrice SISI®
- Silicizzazione parziale per substrati minerali
- Vita sana
- Senza conservanti convenzionali
- Aperto alla diffusione del vapore
- Il silicato assicura una migliore permeabilità al vapore
- Crea la tipica superficie opaca-setosa
- Riduce la carica elettrostatica della superficie
- Le resine siliconiche migliorano la resistenza e la pulibilità del rivestimento
- Lavorazione ottimizzata e semplificata (stesura, livellamento, ecc.)



MINERALE

PI 262 ÖKOSIL PLUS



PITTURA MINERALE A BASE DI SILICATO DI POTASSIO

Ambiente raccomandato: Cucine, bagni, soggiorni, camere da letto, uffici, ambienti trattati con sistemi deumidificanti e/o risananti, ecc.

- Altamente traspirabile e basica
- Idonea come finitura per i sistemi anti umidità
- Ottima copertura
- Tintabile o pigmentabile a tintometro
- Lavorabilità migliorata facile stesura
- Sanifica gli ambienti e regola l'umidità all'interno
- Altamente resistente alla proliferazione di muffe
- Risponde alla normativa din 18363 <5% di dispersione
- Come finitura del sistema RÖFIX Renopor®

Campo applicativo: Internamente, per sistemi di intonacatura, per sistemi di risanamento e bioedilizia, o per sistemi deumidificanti.



NOVITÀ

TRASPIRANTE SEMILAVABILE

INSIDE SISI® START



LEGANTE SISI MATRIX PITTURAZIONE FACILE AL GIUSTO PREZZO

Ambiente raccomandato: Locali residenziali, cantine, garage.

- Adesione garantita su tutti i supporti
- Resistenza alle muffe
- Ottima copertura
- Aspetto opaco setoso
- Riduce la carica elettrostatica della superficie
- Mineralizza il supporto garantendo ambienti sani
- Ottimo rapporto qualità prezzo

Campo applicativo: Per sistemi di intonacatura per interni.



TRASPIRANTE LAVABILE

INSIDE SISI® COLOR



LEGANTE SISI MATRIX CHE GARANTISCE LE MIGLIORI PRESTAZIONI DEL SILICATO E DEL SILOSSANO

Ambiente raccomandato: Cucine, bagni, soggiorni, camere da letto, uffici, ecc.

- Adesione garantita su tutti i supporti
- Resistenza alle muffe
- Ottima copertura
- Aspetto opaco setoso
- Riduce la carica elettrostatica della superficie
- Colorazioni no limits grazie alla base trasparente
- Mineralizza il supporto garantendo ambienti sani

Campo applicativo: Per sistemi di intonacatura e da interno e per sistemi di risanamento per interni.



SUPER LAVABILE

INSIDE TOP



ACRILICA SUPER LAVABILE AD ALTE PRESTAZIONI

Ambiente raccomandato: Sale ricevimento, corridoi, scale, soggiorni, zone ad alto transito, scuole, sale d'attesa, ecc.

- Eccellente copertura
- Altissima resistenza all'abrasione
- Aspetto opaco guscio d'uovo
- Colorazione no limits grazie alla base trasparente
- Stesura migliorata, ideale per le zone ad alto transito
- Certificata A+ per la qualità degli ambienti confinati

Campo applicativo: Per sistemi di intonacatura per interni e per tinteggiatura di sistemi a pannelli modulari per interni.



LAVABILE

INSIDE MONOGIPS



PITTURA ACRILICA PER CARTONGESSO

Ambiente raccomandato: Cartongesso e lastre simili, soffitti, corridoi, scale, ecc.

- Eccellente copertura
- Ottima resistenza all'abrasione
- Stesura migliorata
- Applicazione diretta su cartongesso non richiede fondo
- 200 mq per secchio in mano unica
- Altamente coprente
- Ottimo punto di bianco
- Tintabile o pigmentabile a tintometro

Campo applicativo: Per sistemi di tinteggiatura di pannelli modulari per interni e per la tinteggiatura dei sistemi di intonacatura.



TABELLA DI RIFERIMENTO:

CARATTERISTICHE DELLE PITTURE PER INTERNI

NORMATIVE E CERTIFICAZIONI EN 13300, A+ (AGBB), ELF

La qualità all'interno degli ambienti è fondamentale per garantire un ambiente sano in cui vivere, ed è tra i nostri primi obiettivi. La gamma RÖFIX di pitture per interni offre le soluzioni migliori per le vostre esigenze, in base alla tipologia di supporto ed alle prestazioni richieste. Di seguito le caratteristiche e certificazioni.



	RÖFIX WEISS 1888 Pittura per interni e soffitti	RÖFIX INSIDE SISI START Pittura con tecnologia SISI per interni	RÖFIX INSIDE SISICOLOR Pittura con tecnologia SISI per interni	PI 262 ÖKOSIL PLUS Pittura ai silicati per interni	RÖFIX INSIDE TOP Pittura lavabile di alta qualità per interni liscia	RÖFIX INSIDE MONOGIPS Pittura per cartongesso
EN 13300						
Classe abrasione	4	3	2	2	1	2
Potere coprente	3	2	1	1	1	1
T.E.* per mano m ² /l	11	10-12	10-12	10-12	13-15	10-12
Grado brillantezza	opaco grezzo	opaco grezzo	opaco grezzo	opaco grezzo	opaco grezzo	opaco grezzo
ELF*	-	✓	✓	✓	✓	✓
ÖKO*	-	-	-	✓	-	-
TÜV*	-	-	-	✓	-	-
TVOC*	✓	✓	✓	✓	✓	-
HACCP*	-	-	-	-	-	-

La gamma SISI si distingue per il suo aspetto simile ad un prodotto minerale opaco e coprente ma con caratteristiche di lavorabilità paragonabili ad una normale pittura acrilica.

* T.E. = Resa Teorica per mano m²/l riferita alla classe di copertura 2 secondo EN 13300

* ELF = A basse emissioni e senza solventi (VOC < 700 ppm)

* ÖKO = Prodotti con percentuale di dispersione del < 5 %

* TÜV= Assenza di emissioni di sostanze nocive: Marchio TÜV

* TVOC = Classificazione dei prodotti (secondo decreto ministeriale Francese 2011/321) in base alle emissioni di VOC all'interno degli ambienti

* HACCP = Prodotto idoneo per applicazioni in ambienti alimentari e non soggetti al sistema di autocontrollo Hazard Analysis and Critical Control Point

» Preparazione dei fondi
– pitture per interni «

Le nostre raccomandazioni di compatibilità





Sistemi per costruire

Austria

RÖFIX AG
A-6832 Röthis
Tel. +43 5522 41646-0
office.roethis@roefix.com

RÖFIX AG
A-6170 Zirl
Tel. +43 5238 510
office.zirl@roefix.com

RÖFIX AG
A-9500 Villach
Tel. +43 4242 29472
office.villach@roefix.com

RÖFIX AG
A-8401 Kalsdorf
Tel. +43 3135 56160
office.kalsdorf@roefix.com

RÖFIX AG
A-4063 Hörsching
Tel. +43 7221 72655-0
office.hoersching@roefix.com

RÖFIX AG
A-2326 Maria Lanzendorf
Tel. +43 2236 677966
office.maria-lanzendorf@roefix.com

Svizzera

RÖFIX AG
CH-9466 Sennwald
Tel. +41 81 758 11 22
office.sennwald@roefix.com

RÖFIX AG
CH-8953 Dietikon
Tel. +41 44 743 40 40
office.dietikon@roefix.com

RÖFIX AG
CH-2540 Grenchen
Tel. +41 32 652 83 52
office.grenchen@roefix.com

RÖFIX AG
CH-6035 Perlen
Tel. +41 41 250 62 23
office.perlen@roefix.com

RÖFIX AG
CH-3006 Bern
Tel. +41 31 931 80 55
office.bern@roefix.com

Italia

RÖFIX SpA
I-39020 Parcines (BZ)
Tel. +39 0473 966100
office.partschins@roefix.com

RÖFIX SpA
I-33074 Fontanafredda (PN)
Tel. +39 0434 599100
office.fontanafredda@roefix.com

RÖFIX SpA
I-25080 Prevalle (BS)
Tel. +39 030 68041
office.prevalle@roefix.com

RÖFIX SpA
I-21020 Comabbio (VA)
Tel. +39 0332 962000
office.comabbio@roefix.com

RÖFIX SpA
I-12089 Villanova Mondovì (CN)
Tel. +39 0174 599200
office.villanovamondovi@roefix.com

RÖFIX SpA
I-67063 Oricola (AQ)
Tel. +39 0863 1750600
office.oricola@roefix.com

Slovenia

RÖFIX d.o.o.
SLO-1290 Grosuplje
Tel. +386 1 78184 80
Fax +386 1 78184 98
office.grosuplje@roefix.com

RÖFIX d.o.o.
HR-10294 Pojatno
Tel. +385 1 3340-300
office.pojatno@roefix.com

RÖFIX d.o.o.
HR-10290 Zaprešić
Tel. +385 1 3310-523

RÖFIX d.o.o.
HR-22321 Siverić
Tel. +385 22 778-310
office.siveric@roefix.com

Serbia

RÖFIX d.o.o.
SRB-35254 Popovac
Tel. +381 35 541-044
Fax +381 35 541-043
office.popovac@roefix.com

Montenegro

RÖFIX d.o.o.
MNE-85330 Kotor
Tel. +382 32 336 234
Fax +382 32 336 234
office.kotor@roefix.com

Bosnia-Erzegovina

RÖFIX d.o.o.
BiH-88320 Ljubuški
Tel. +387 39 830 100
Fax +387 39 831 154
office.ljubuski@roefix.com

RÖFIX d.o.o.
BiH-71214 I. Sarajevo
Tel. +387 57 355 191
Fax +387 57 355 190
office.sarajevo@roefix.com

Bulgaria

RÖFIX EOOD
BG-4490 Септември
Tel. +359 34 405900
office.septemvri@roefix.com

RÖFIX EOOD
BG-9900 Нови пазар
Tel. +359 537 25050
office.septemvri@roefix.com

RÖFIX EOOD
BG-2200 Сливница
Tel. +359 895 512201
office.septemvri@roefix.com

Albania/Kosovo

RÖFIX Sh.p.k.
AL-1504 Nikël Tapizë
Tel. +355 511 8102-1/2/3
office.tirana@roefix.com

roefix.com