

Déclaration de performance (DOP)

Nom du produit

Fixit 721

No de la déclaration et code d'identification unique du produit-type 96710

Type de produit

Crépi de finition avec liants organiques

Usage prévu

Crépi de finition avec liants organiques pour être utilisé comme enduit intérieur pour les murs, les plafonds, les piliers et cloisons.

Fabricant

FIXIT AG • Im Schachen 416 • CH-5113 Holderbank (AG)

Système d'évaluation de la performance de vérification de la constance Système 4

Performance déclarée

Principaux paramètres	Performance	Spécifications tech- niques harmonisées
Perméabilité à la vapeur d'eau	V ₂ moyenne	EN 15824
Absorption d'eau	W ₃ faible	
Résistance à la traction	≥ 0,3 MPa	
Durabilité (Résistance au gel)	Perméabilité à l'eau liquide selonEN 1062-3 ≤ 0,5 kg/ (m²·h ^{0,5})	
Conductivité thermique λ	NPD	
Comportement au feu	B - s1, d0 (en cas d'utilisation sur supports minéraux)	
Substances dangereuses	NPD	

Les performances du produit pour lequel on a délivré la présente déclaration correspondent aux performances déclarées. Le seul responsable de la présente déclaration de performances est le producteur mentionné dans la présente déclaration.

Signé pour le fabricant et au nom du fabricant de :

Direction: Philipp Hugentobler, Reto Galliard

Nom et fonction

	Co document a été produit électroniquement et
Holderbank, 2024-03-25	Ce document a été produit électroniquement et est valable sans signature.
Lieu et date d'émission	Signature