



**ROFIX**<sup>®</sup>

Строене по система

color  
design





# color design

## Създайте атмосфера с цветовете на RÖFIX

С помощта на цветовете могат да се изразят всякакви емоции и чувства, както и да се придаде на помещенията и на фасадите съвсем ново излъчване. И тук нямаме предвид на всяка цена да е шарено. По-скоро да се постави на преден план смисълът, който носи самия цвят и внушението, което придават допълнителните цветови елементи. Цветът е прекалено пъстър, прекалено разнообразен и разностранен, за да се затворим между четири стени със скучни тапети. Вдъхновете се от нашите цветове. Проявете смелост и находчивост в дизайна.

Фини нюанси, изискани съчетания и техники, решени в няколко измерения на оригиналния дизайн – това е светът на RÖFIX цветовете. Безкрайните възможности за комбинации на нюансите позволяват множество индивидуални решения за интериора и екстериора.

Лесно е да намерите точния за вас цветен нюанс! Светлите цветове създават леко и приветливо настроение, като същевременно придават на помещението усет за по-голямо пространство. Тъмните нюанси изглеждат тъмни, стесняващи, ограждащи, ограничаващи, но пък придават сигурност. Студените цветове създават дистанция, те са пасивни и създават впечатление за практичност и функционалност. Те имат успокояващ и освежаващ ефект. Топлите цветове създават близост и лична, уютна и домашна атмосфера, имат стимулиращ и активиращ ефект. Светът на RÖFIX материалите и цветовете дават нов смисъл на концепцията човек - архитектура.

## Импресия

Издател: РЪОФИКС ЕООД, ул. "Спартак" №10, гр. Септември  
Редакция: Маркетинг и продуктово мениджмънт  
Снимков материал: RÖFIX AG, iStockPhoto, CR-Werbung (Christian Riemann)

Консултация: За по-подробна информация при избор на продукт и обработка на Ваше разположение е техническата ни служба. За технически данни и свидетелства важат обновяваните на дневна база технически карти на [goefix.bg](http://goefix.bg). Възможно е да има отклонения на цветовете, дължат се на технологията на печат.

Дата на издаване: януари 2018  
Печатница: Белопринт ООД  
гр. Пазарджик, ул. "К. Величков" 97  
Издание:3

Copyright by RÖFIX AG: © 2018



# Животът е пълен с цветове...

	жълто	06
	оранжево	10
	червено	14
	лилаво	18
	синьо	22
	зелено	26
	кафяво	30
	сиво	34
	бяло	38

Брита 19г. и Франци 20г.  
Студентки

Наслаждават се на живота и  
пътуването в техния кемпер  
VW - Калифорния. Най-  
модерният начин за това са  
обширните шопингтурове.







# ЖЪЛТО

Изразява: Зрялост, топлина, оптимизъм, пространство, откритост, сила, успех, щастие



Жълтият цвят символизира слънчевата светлина, знанието и прогреса на живота, но също и есента и зрялостта. Слънцето е почитано от много народи като Бог. Древните гърци, смятали, че гръцкият Бог слънце - Хелиос е пътувал в небето, облечен в жълто наметало, с колесницата си, теглена от четири коня, бълващи огън.

## Позитивни асоциации с цвета жълто


Светлината, слънцето, просветлението, яркостта, творчеството, аромата на букет цветя, златото, оптимизмът, смехът, веселието, удоволствието, приятелството.





# ... ВЪТРЕ

ЖЪЛТО във вътрешните пространства стимулира и ободрява съзнанието.



54084 47 %

56050 18 %

50020 77 %

50050 61 %

## Нюанси

RÖFIX предлага подходящ нюанс за всеки цвят на Вашия проект.

50052 69 %

50054 76 %

50056 82 %

50058 83 %




# ... НАВЪН

Сградата Ви изглежда като слънчево бижу в пейзажа.



55046 71 %



52102 22 %



50050 61 %



50020 77 %

## Бял и сив варианти


RÖFIX предлага за всеки тон пасващ бял или сив варианти.

57024 52 %

57026 62 %

57028 74 %

59020 84 %



**Сабин 27г. - младши лекар**

В противоречие с професията си, тя с удоволствие носи цветно. Тя обича да изразява своята индивидуалност и самостоятелност.





# оранжево

Изразява: Приятелство,  
жизненост, наслада, радост,  
устойчивост



Оранжевото е известно като подновяващо силите, след психическо или физическо изтощение. То е жизнена сила и активност. Топлината на този цвят, неизбежно повишава настроението: оранжевото е цветът на приятелството, забавлението, дружелюбието. Те повишават сигурността, уюта и придават емоционална топлина.


## Позитивни асоциации с цвета оранжево.

Забавлението, удоволствието, дружелюбието, насладата, енергията, активността, топлината, модерното, промяната.



# ... вътре

Оранжево във вътрешните пространства насърчава доброто настроение и сгрява сетивата.



57090 13 %



59010 85 %



51050 27 %



51030 45 %

## Нюанси

Рьофикс предлага подходящ нюанс за всеки цвят на Вашия проект.

51032 57 %

51034 68 %


51036 72 %

51038 81 %




# ...навън.

С тонове от "Оранжевия свят" сградите изглеждат приветливи и затоплени.



57090 13 %



52100 13 %



51030 45 %



51050 27 %

## Бял и сив варианти

Рьофикс предлага към всеки тон подходящ, пасващ бял или сив нюанси.

57054 43 %

57056 58 %

57058 72 %

59030 75 %





Магдалена 29 г. - репортер

Тя познава гардероба на  
Виктория Бекъм, любимия ѝ  
фризьор, шивач и гримьор.



# червено

Изразява: Активност, динамика, опасност, темперамент, ярост, топлина



Червено се използва, когато жизнената ни сила е отслабена. То повишава енергията ни, духовната ни сила, защото червеното раздвижва всички процеси в тялото, стимулира обмяната на веществата и има силно влияние върху вегетативната нервна система.

Позитивни асоциации с цвят червено.

Щастието, жизнерадостта, енергията, активността, любовта, сексуалността, силата, огънят, топлината, топлотата, страстта, кръвта.






# ... Вътре.


Вътрешните пространства изпъкват с ободряващите и топли тонове на Червеното, предразполага за повишаването на активността.




55074 44 %



59010 85 %



52100 13 %



52080 20 %

## Нюанси

RÖFIX предлага подходящ нюанс за всеки цвят на Вашия проект.

52082 33 %

52084 48 %

52086 60 %

52088 71 %





# ... НАВЪН.

Чрез великолепното **Червено** вие непременно ще изпъкнете пред съседите.



50020 77 %



50050 61 %



52080 20 %



52100 13 %

## Бял и сив варианти

RÖFIX предлага подходящ бял или сив нюанси за всеки тон.

57014 39 %

57016 52 %

57018 66 %

59040 75 %



Анетт 33г. - търговец на  
картини

Пучини, Ван Гог, Томас Ман, са  
трите съставни на живота ѝ.



# лилаво

Изразява: Усет, вдъхновение,  
магия, свобода, достойнство



Лилавото се счита за цвета на духа и духовността. Трябва да насърчава душевния баланс и решителността, но може и да бъде двусмислено, мистично и магично. Лилавото има силен отпускащ ефект. То влияе на подсъзнанието и служи като терапевтична подкрепа при психологични проблеми.

Позитивни асоциации с цвета лилаво


Изключителността, оригиналността, модното, магията, фантазията.





# ... Вътре.


Вътрешните пространства придобиват благороднически вид, посредством използването на Viola-тонове.




59010 85 %



52118 71 %



53030 17 %



53044 35 %

## Нюанси

RÖFIX предлага подходящ нюанс за всеки цвят на Вашия проект.

53040 18 %

53042 27 %


53046 46 %

53048 68 %



# ... навън.

Чрез употребата на **Лилави**- тонове във външните пространства, сградата придобива ексклузивност.



54048 74 %

50050 61 %

53044 35 %

53030 17 %

## Бял и сив варианти

RÖFIX предлага подходящ бял или сив нюанси за всеки тон.

57034 50 %

57036 59 %

57038 67 %

53038 79 %



Ралф 40г. - чиновник

Чрез своя скутер, той  
изразява радостта си от  
живота. След работа той  
пътува със своя скутер до  
залез слънце.





# СИНЬО

Изразява: Удовлетворение,  
спокойствие, доброжелателност,  
приятелство, вътрешен мир



Синьото действа успокояващо и отпускащо. Този цвят спомага за оптималното намиране на вътрешен и външен мир и за намаляване на стреса и напрежението. Синьото облекчава нервните спазми, мускулите се отпускат и сърцето може отново да се успокои. Синьото предава балансираща енергия, от която нашият организъм се нуждае.


## Позитивни асоциации с цвета синьо

Симпатията, хармонията, дружелюбността, приятелството, просторът, ширината, безкрайността, лоялността, копнежът, отдихът, спокойствието.



# ... вътре.

Чрез използването на **Аква**-нюансите, вътрешните пространства изглеждат по-големи и приветливи. Комбинирането с топли нюанси отнема студенината на синьото.



59010 85 %

50050 61 %

54060 16 %

54050 29 %

## Нюанси

RÖFIX предлага подходящ нюанс за всеки цвят на Вашия проект.

54052 46 %

54054 62 %


54056 73 %

54058 81 %




# ... навън.

Аква-фасадите се интегрират спокойно и хармонично в пейзажа и при хубаво време се сливат с небето.



57068 74 %



55046 71 %



54050 29 %



54060 16 %

## Бял и сиви варианти

RÖFIX предлага подходящ бял или сив нюанси за всеки тон.


57064 49 %

57066 65 %

57068 74 %


59050 78 %





Ингрид 48г. -  
Самостоятелна/  
независима цветарка

Релаксира най-добре чрез  
дълги разходки, чаша  
индийски чай и домашно  
направени бисквитки.



# ЗЕЛЕНО

Изразява: Самоувереност,  
постоянство, спокойствие



Цветът зелено е символ на удовлетворението и насърчава проявата на добродетели като съдействие, постоянство, толерантност.

В медицинската цвето-терапия зеленото се счита за цвета, който балансира ритъма на сърцето и бъбреците.

Зеленото свързваме с пролетта, с плодородни градини, поля и гори.

## Позитивни асоциации свързани с цвета зелено

Природата, животът, жизнеността, непринудеността, пролетта, надеждата, вярата, свободния дух, младостта.




# ... Вътре.

Вътрешните помещения в Зелени-цветове изглеждат свежи и натурални и напомнят за спокойствието на природата.



55028 83 %



52118 71 %



55040 29 %



55022 51 %

## Нюанси

RÖFIX предлага подходящ нюанс за всеки цвят на Вашия проект.

55020 37 %

55024 73 %

55026 81 %

55028 83 %





# ... НАВЪН.

Зеленото допринася за свежото излъчване на вашата сграда, което особено при мрачните сиви нюанси на големите градове, е радост за окото.



55014 70 %



55050 24 %



55022 51 %



55040 29 %

## Бял и сив варианти

RÖFIX предлага подходящ бял или сив нюанси за всеки тон.


57044 44 %

57046 59 %

57048 68 %

59060 80 %





Силвия 42г. - бивш  
живописец

Кожена чанта и китара ѝ  
напомнят за годините като  
уличен музикант - днес те са  
във витрина на тавана ѝ, точно  
над ателието с модни марки.



# кафяво

Изразява: земя, природа, дърво, сигурност, спокойствие, топлина



Цветът кафяво разполага с голяма цветова палитра, от зелено до жълто или червеникаво-кафяви до тъмно кафяви нюанси. Кафявото действа особено уютно, когато в интериора са добавени естествени материали като аксесоари от керамика и тръстика. Кафявото, комбинирано с други природни материали, придава на жилищното пространство натурален вид.

Позитивни асоциации свързани с кафявия цвят


Чувствеността, удобството, адаптацията, стойността, уединението.





# ... Вътре.


Жилищните пространства в Кафяви тонове, обгръщат собственика и го държат "здро̀во стъпил на зе́мата".




59088 85 %



50050 61 %



56070 11 %



56020 23 %

## Нюанси

RÖFIX предлага подходящ нюанс за всеки цвят на Вашия проект.

56022 34 %

56024 44 %

56026 51 %

56028 62 %




# ... НАВЪН.

Практичност и естественост - това са качествата, които придобива фасадата посредством използването на земните нюанси.




51030 45 %



50068 77 %



56020 23 %



56070 11 %

## Бял и сив нюанси

RÖFIX предлага подходящ бял или сив нюанси за всеки тон.

57074 42 %

57076 57 %

57078 69 %

59070 79 %

Марко 31г. - модел

Тялото му е неговият капитал - само най-добрите костюми и луксозни аксесоари! Като изключим моментите, когато се катери с приятели.







# СИВО

Изразява: Неутралитет, уравновесеност, обективност, непринуденост



Сивото е цветът на безразличието, въздейства неутрално и сериозно. Цветът сиво може да бъде нещо много специално - не пропускайте да опитате въздействието му върху елегантността на жилището. Със своята изисквана съдържаност сивото създава в помещението едно особено внушение и кара всички други цветове да останат на заден план.


## Позитивни асоциации с цвета сиво

Сериозността, неутралитетът, балансът, съдържаността, интелигентността, мъдростта, уютът.



# ... Вътре.

Вътрешните пространства в цвят **СИВО** изглеждат неутрални и безпристрастни - една оптимална атмосфера за извършване на интелектуален труд.



59010 85 %

52100 13 %

57090 13 %

57030 37 %

## Нюанси

RÖFIX предлага подходящ нюанс за всеки цвят на Вашия проект.

57032 42 %

57034 50 %

57036 59 %

57038 67 %



# ... НАВЪН.

Сивото интегрира сградата ви във всяка цветова атмосфера и избягва неприятните цветове недоразумения.



50050 61 %



55022 51 %



57030 37 %



57090 13 %

## Бял и сив варианти

RÖFIX предлага подходящи бял или сив нюанси за всеки тон.

57092 33 %

57094 47 %

57096 53 %

57098 60 %





Хелене 22 г. - балерина

Танцува откакто се помни и мечтае за Лебедово езеро в държавния руски балет. Основната ѝ енергия идва от живителната сила на водата.



# бяло

Изразява: чистота, свежест,  
съвършенство, защита,  
сплотеност, благоденствие



Практически погледнато, бялото събира в себе си всички цветове. Бялото няма негативни асоциации, и затова е най-съвършеният цвят. Символизира: светлината, вярата, идеалът, добротата, началото, новото, чистота, невинност, скромността, истината, неутралитетът, знанието, науката и прецизността.


Позитивни асоциации с цвета бяло

Невинността, чистотата, мъдростта, святостта, празнотата.




# ... ВЪТРЕ.

Универсалното БЯЛО пасва перфектно на всеки друг цвят и така подчертава неговия ефект.



55022 51 %



50050 61 %



59070 79 %



59014 84 %

## Нюанси

RÖFIX предлага подходящ бял или сив нюанс за всеки цвят на Вашия проект.

59010 85 %

59012 80 %

59016 85 %


59018 85 %






# ... НАВЪН.

Белите фасади в никакъв случай не могат да бъдат приети като традиционни и скучни - те ще освежат Вашата сграда с нов цвят и полъх.



55074 44 %



56070 11 %



59014 84 %



59070 79 %

## Бял и сив варианти

RÖFIX предлага подходящ бял или сив нюанс за всеки тон.

59076 83 %

59078 84 %

# Пастьозни завършващи мазилки

## Силиконова смола - свързващо вещество

Свързващата силиконова смола има структура, подобна на кварцовия пясък. Този модерен строителен материал има микропореста повърхнина, която е изключително водоотблъскваща. В допълнение към приложението в новото и индустриалното строителство, започва усилено използване на "дифузионно отворената" мазилка от силиконова смола при санирането на фасади. За формулирането на мазилки и бои от силиконови смоли, силиконовата смола се превръща във формата на водна емулсия и се комбинира с подходящи полимерни дисперсии. По този начин тези мазилки обединяват изискванията от практиката за особено трайни, устойчиви на атмосферни влияния фасадни покрития, които са оптимално резистентни срещу химични ("киселинен дъжд"), механични и биологични (микроорганизми) влияния.

## Мазилка от силиконова смола - Премиум

Към момента "Анти стареенето" е най-модерната формулировка във фасадното покритие. RÖFIX държи на изпитаните в практиката, висококачествени покрития и оборудва класическата Рьофикс мазилка от силиконова смола с допълнителна нова продуктова формулировка. Рецептата, с перфектен баланс между хидрофобност и хидрофилност, действа дълготрайно срещу водорасли и гъби и допринася за чиста и красива фасада. Копозицията за основата бива подобрявана и потреблението на вода на системите редуцирано.

## SiSi-Putz® VITAL – устойчива на атмосферни влияния фасадна защита

Излагането на влага поради продължителен или силен дъжд, химични реакции посредством серния диоксид, биологични атаки, като водорасли и гъбични образувания и механични влияния като удари и ерозия, натоварат мазилката до голяма степен.

Основни изисквания към завършващите мазилки:

- Навлизането на вода през стената (отвън - навътре) трябва да бъде спряно.
- Употребените за конструкцията на стената материали трябва да са избрани така, че парните дифузии да не пречат и да излизат от вътре навън.
- Остатъците от стружки/наносни остатъци, например чрез проникване на замърсени дъждовни води в порите и капиллярте, ще бъдат минимизирани чрез използването на силиконови мазилки от смола.

RÖFIX SiSi-Putz® VITAL обединява всички плюсове на доказаните съставки на мазилката (Силиконова-смола, силикат и органични свързващи вещества). Смесването на най-новата продуктова технология с претокритата

## Силиконови мазилки от смола - оптимална защита за изолационни системи

Хидрофобните системи с мазилка, като RÖFIX силиконова мазилка със смола Премиум или RÖFIX SiSi - мазилка Витал, имат добро влияние срещу водорасли и мъх, особено при топлоизолационните системи.



Особено на северни страни или пък на засенчени площи растежът на водораслите е засилен, защото мазилният слой над изолацията, има много малко милиметри дебелина и съответно много малък капацитет за съхранение на топлина, така повърхността на една такава мазилка се охлажда бързо през ноща. В резултат на това, ще се получи конденз на фасадата и по-специално в областта на грубите повърхности, поради повърхностното напрежение от водата, дори и през деня, тя ще се задържа там. Навсякъде, където има влага, има условия за образуването на водорасли. Водоотблъскващото фасадно покритие може да има ефикасно защитно действие срещу влага, защото чрез ефектът на перфорирането, образуваният конденз може да се разсее бързо.

## Силикат - минералната алтернатива

Водното стъкло се използва от поколения като средство за консервиране. То е типичен пример за безопасно вещество, в областта на фасадните мазилки. На разположение са и еднокомпонентни, готови за употреба покрития на основа водно стъкло, които са били оптимизирани и узрели като безспирно съгласувани един с друг силикати, под формата на силикатни мазилки и бои.

Те имат широк обхват на приложение и са идеални за устойчиви на атмосферни влияния покривни мазилки. Чрез изграждане на силикатна решетка получавате същото поведение на разширяване като при минералната основа и налице е една добра паропропускливост.

## Цветни мазилки - основите на цветомерията

Цветът води до психологичен ефект, поради отнемането на вълновите части на видимата светлина (380 - 720 nm) чрез взаимодействие на светлината в покритието с нейните съставки. Човешкото око е способно да различава милиони цветове. Въпреки това цветоусещането е много субективно, затова еднакви цветове при различни наблюдатели, както и при един наблюдател, но по различно време или различна среда се различават. Мазилката рефлектира на светлината в цялостната, видима дължина на светлината, затова се възприема като бяла. Някои области са по-абсорбирани от дължината на вълната, така мазилките изглеждат цветни. При осветление с идентични източници на светлина, цветовете могат, посредством измерване на кривата на отръжението, да бъдат физически описани, свободни от субективните влияния на човешките очи. Експертите по бои на RÖFIX помагат с отнемането на цветовете на място.





# Бои за навън

## Изисквания за външните бои

RÖFIX разчита на запазване на стойността със своите цветни покрития. Защитата и естетиката на фасадите са целите и изискват отлично и високо ниво на качеството. Фасадните бои на RÖFIX позволяват на инвеститорите, проектантите и архитектите или на работниците разнообразни решения за всички проблеми на боядисването в строителството. Цветните фасади са бижу и извеждат наблюдателя от монотонното сиво на ежедневието.



Собственика обаче ще бъде удовлетворен, ако дори след години няма вреди върху покритията и няма изменения в цветовете. При това положение с фасадната защита няма място за компромиси. Тук водата е враг номер едно на всички фасади и главната причина за всички щети. Следователно фасадата трябва да е надеждна и трайна срещу влага, замърсявания (микробактериални атаки) и други замърсители, както и да са изпълнени важните строително-физични изисквания, например относно дифузионност и еластичност. RÖFIX предлага дългосрочно доказани в практиката покрития за различните изисквания: органични и силикатни фасадни бои, като "естествените" силиконови външни бои от смола, които благодарение на микропорестата си структура са изключително водоотблъскващи, а в същото време много паропропускливи.

## Технически стойности на външните бои

Боите функционират само, когато тяхната водопопиваемост и водоотблъскване са в баланс. За изразяване на водопопиваемостта се използва коефициентът  $w$ .

$S_d$  - коефициентът описва водоотблъскването. Посредством систематични изследвания, свободно изветряване и оценка на получените резултати, институтът за строителна физика "Фраунхофер", за пръв път през 1968 година дефинира изискванията за минералните основи, на които дълготрайните и добре функциониращи покривни системи да отговарят и да могат да бъдат конкретизирани. Те са формулирани и залегнали като така наречената "Теория на фасадите" както следва:

- Коефициент на водопопиваемост:  
 $w$  - коефициент  $\leq 0,5 \text{ kg}/(\text{m}^2\text{h}0,5)$
- Дебелина на въздушния слой с еквивалентно съпротивление на воднопарова дифузия:  $s_d$ - параметър:  $\leq 2 \mu \text{ s (m)}$
- Продукт  $w^2s_d$ :  $\leq 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2\text{h}0,5)$

Това означава: Колкото по-малък е коефициентът на водопопиваемост, толкова по-добро е защитното действие (заради по-малката капилярна водопопиваемост) и колкото по-малка е дебелината на въздушния слой с еквивалентно съпротивление на воднопарова дифузия -  $s_d$  - параметърът, толкова по-голяма е паропропускливостта. Тъй като тази стойност за първи път е приведена в една общовалидна форма от Д-р Х. Кюнзел от института "Фраунхофер", днес хората говорят за така наречената "Стойност на Кюнзел".



## Външни бои от силиконови смоли

Силиконовите бои от смола се причисляват към най-модерните и успешни покривни системи за фасади. Това те дължат на свързващото вещество силиконова смола, което не е само порихидрофобно, а и действа пориподсилено - изключително малка водопопиваемост, същевременно висока паропропускливост. Освен това са изключително трайни. Силиконовите бои от смола съхнат равномерно микропорово и напомнят на натурално-минералният вид на варовата боя.

Предимства на силиконовите бои от смола:

- минерален характер
- лесно нанасяне
- устойчиви на износване/устойчиви на атмосферни влияния
- замърсяват се по-малко
- повишена устойчивост на гъбички и водорасли
- висока паропропускливост

## Силикатни външни бои

Основата за свързване е комбинация от калиев силикат и подходяща водниста полимерна дисперсия, която за тази и употреба е особено устойчива на хидролиза (алкално-стабилна) и добре съвместима с високо алкалния натриев силикат. По-малкият дял на дисперсия, стабилизира системата и осигурява добра устойчивост, освен това прави силикатната структура еластична, докато откритостта на дифузията почти не се изменя. Органично-силикатните мазилки имат особено добро сцепление върху минералните основи, в следствие от допълнителната "силикатизация".

Предимства на силикатните бои:

- Дълготрайна силикатизация
- Незапалими минерални бои
- Висока дифузионна отвореност

## RÖFIX SISI®-Бои (акрил, силиконови смоли, силикат)

Със SiSi-технологията при завършващите мазилки както и при боите, RÖFIX постави нови стандарти. Филмовата структура на една силиконова боя от смола гарантира висока дифузионна отвореност, при ниска водопопиваемост. Полученият чрез SiSi технологията силикатен филм, допълнително предпазва повърхностите от замърсявания, защото индустриалните изгорели газове, атмосферните замърсявания и замърсяването от моторните превозни средства също полепват неприятно при високи температури.

Предимства на SiSi - боите:

- Висока устойчивост
- Безпроблемна преработка
- Ниска водопопиваемост
- Голям цветови избор
- Висока устойчивост на цветовете
- Висока паропропускливост
- Висока защита срещу полепване на мръсни частици

# Вътрешни бои



## Основи/Видове

За собствените четири стени - уелнес и жилищно здраве намери. В днешно време живеем, работим, прекарваме свободното си време предимно във вътрешните пространства, за разлика от преди. Индивидуалността и стилният дизайн са повече от всякога ключов фактор за благополучие и качество на живот. Тези условия за високо качество се изпълняват чрез добър подход към цветовете и материалите. Екологичните и здравословни, безопасни, строителни материали са целта, в която отделът/центърът на RÖFIX за изследване и развитие е концентриран. Вътрешните мазилки на RÖFIX са базирани на най-добрите, естествени материали.

## E.L.F означава "Без вредни емисии и разтворители"

Този термин обаче, пренебрегва летливите съединения (летливи органични съединения). Следователно понятието "без емисии" е коректно. Законодателя, проверяващата институция и RÖFIX - декоративни бои също говорят за "липса на емисии". Естетичните и икономичните причини също говорят за ангажимента на тези непластифицирани продукти. Те очевидно намаляват риска от т.н ефект на потъмняване. Това са саждени, черно-сиви остатъци по стените и таваните на стари и нови сгради.

## Пълноценни и качествени - вътрешни бои RÖFIX

Ефективните цветови палитри RÖFIX се доказват не само чрез високата непрозрачност и оптимална обработваемост. Чрез редовни изпитвания и контрол, те осигуряват гаранция при употреба - екологични показатели, физически безопасни и витализирани. Високата техническа обработваемост, строително физичните и естетични предимства, правят вътрешните бои на RÖFIX идеални покрития за всяка концепция. Използвайте боя от RÖFIX програмата - толкова разнообразни, колкото и желанията Ви, RÖFIX винаги е правилният избор.






# Ефектни покрития

## Металният ефект и пречистените завършващи мазилки са на мода

Развитието в модата и дизайна все по-силно повлияват и на дизайна на фасадите и вътрешните пространства. Разкошният блясък и многото гланц символизират лукс, стойност и ниво. RÖFIX търсеше материали и разработи техники, с които благородните повърхности се създават в метален и блестящ вид, въпреки това обаче са много по-рационални за нанасяне. Тези пречистени завършващи мазилки се нанасят върху все още мокра мазилка (например мазилка Сиси и др.) със специален уред за пръскане (например GIRON или др.) под ниско налягане.



### RÖFIX Metallic-Chips Ефектно покритие

Висококачествени, специални покрития, които влизат в действие особено при употреба върху структурирани и цветни завършващи мазилки. Чрез играта на светлосенките, тяхното метално въздействие е с особен интензитет.



### RÖFIX SD 911 CRYSTAL Deluxe Кристален лукс с елементи на Сваровски

Тази ефектна колекция е вероятно най-благородната и ексклузивна, била някога на строителния пазар за завършващи покрития. Секцията от фини камъни Сваровски и висококачествени рефлектиращи стъклени перлички създават представата за едно звездно небе.

## Разнообразни и индивидуални приложения

Тези пречистени завършващи мазилки подхождат на вътрешни и външни пространства. Специално за вътрешните пространства са подходящи за представителни стени в бутици, изящни търговски обекти, хотели и барове, с възможност за осветляване. С RÖFIX ефектно покритие могат да се създадат акценти върху портали за вход и корнизи и във външните пространства. RÖFIX Кристален лукс е приложима само във вътрешни пространства.

# Дълбоки грундове и разредители

## RÖFIX PP 201 SILICA LF

### Силикатен дълбок грунд и разредител

Минерален и екологичен универсален продукт за RÖFIX силикатни мазилки и силикатни бои.

Прозрачен грунд с алгицидни и фунгицидни свойства, поради неговата естествена алкалност.

Подходящ е за употреба във външни пространства и поради състава от чисти и безвредни материали е възможно да се нанася и във вътрешни пространства.

#### Предимства

- висока попиваемост
- подобро сцепление
- безцветен, прозрачен
- Без вредни емисии и разтворители

#### Форма на доставка

10 литра



## RÖFIX PP 215 FLUAT

### Течност за ецване

За ецване на алгомерационни слоеве на алкални, минерални нови мазилки (варови и варово-циментови мазилки). За почистване на старите мазилки с варова или варовоциментова основа и за неутрализиране на новите, минерални основи, също и за бетонни повърхности.

#### Предимства

- Неутрализация на алкални, варови или циментови основи
- Почистване на тези основи
- Срещу съществуващи или в следствие образували се варови цъфтежи.
- Намалява образуването на петна при полагане на варови или силикатни мазилки.

#### Форма на доставка

10 литра



## RÖFIX PP 301 HYDRO LF

### Хидрозолен дълбок грунд

Универсален, не пигментиран, прозрачен, неразреден специален грунд за по-нестабилни основи. За уплътняване и изравняване на стари и нови измазани повърхности.

### Предимства

- Висока попиваемост
- Подобро сцепление
- Изравнява попивателната способност на основата
- Безцветен, прозрачен

### Форма на доставка

10 литра



## RÖFIX PP 315 BETONGRUND

### Грундиране за покрития върху бетон

Универсална, не пигментирана, прозрачна грунд боя върху бетон за последващи покрития с RÖFIX PI 373 RAPID COLOR за вътрешни пространства и RÖFIX PE 519 PREMIUM за външни.

### Предимства

- Подобро сцепление
- Изравнява попивателната способност на основата
- Безцветен, прозрачен

### Форма на доставка

10 литра





## RÖFIX PP 401 SILCO LF

### Дълбок грунд на основата на силиконова смола

Универсален продукт на основата на силиконова смола за RÖFIX силиконови мазилки от смола и силиконови бои от смола. Прозрачно грундиране, подходящо за нанасяне във външни пространства.

#### Предимства

- Висока попиваемост
- Подобро сцепление
- Безцветен, прозрачен
- Без вредни емисии и разтворители

#### Форма за доставка

10 литра



## RÖFIX PP 307 ISO LF

### Изолиращ предварителен грунд

Пигментиран, бял, без разтворители специален блокиращ грунд с дълбочинно действие за вътре и вън. Съдържа кварцови компоненти за реминерализация на основата, но въпреки това боята остава гладка.

#### Предимства

- Предотвратява избиването на петна от основата
- Висока попиваемост
- Изравнява попивателната способност на основата
- Универсален за покрития (мазилки/бои)

#### Форма за доставка

10 литра



## RÖFIX Putzgrund PREMIUM

### Активен грунд за мазилка

Готов за употреба, силно алкален дълбок и комбиниращ предварителен грунд. Този новоразработен грунд, служи за изравняването и допълнително хидрофобиране на силно порьозни или с неравномерно попиваща способност минерални основи.

#### Предимства

- Силно свързващо вещество
- Изравнява попивателната способност на основата
- Водопоглъщането на основата се намалява значително
- Намалява риска от образуването на мухъл, плесен и гъби.

#### Форма на доставка

18/5 кг



## RÖFIX Gika-Grund

### Преграден грунд

Преграден грунд на водна основа (без разтворители) за полагане върху гипсокартон преди работа с минерални хастарни мазилки. Вмание: Съобразете с условията за обработване и изсушаване.

#### Предимства

- Предотвратява избиването на петна от основата
- Без разтворители и пластификатори
- Подобрено сцепление
- Пигментиран в бяло

#### Форма на доставка

20 кг



# Силикатни вътрешни бои

## RÖFIX PI 262 ÖKOSIL PLUS ULTRAWHITE

### Екологична силикатна вътрешна боя

Паропрониклива, ултра бяла минерална боя на основа калиево водно стъкло, за вътрешни пространства. Физиологично безвредна, без консервиращи вещества, поради което е подходяща за хора с алергии.

#### Предимства

- без разтворители, консерванти, пластификатори, биоциди
- без наличие на foggin активни субстанции
- екологичен продукт

#### Форма на доставка

15/5 литра



## RÖFIX PI 223 MINERAL

### Минерална интрериорна боя

Паропрониклива, силикатна вътрешна боя. Минерална боя на основата на калиево водно стъкло за вътрешни пространства по DIN (Германски институт за стандартизация) 18363

#### Предимства

- без разтворители, консерванти, пластификатори, биоциди
- без наличие на foggin активни субстанции
- екологичен продукт

#### Форма на доставка

15 литра





# Дисперсионни вътрешни бои

## RÖFIX PI 382 MAXX RAPID® ULTRAWHITE

### Еднослойна интериорна боя

Ултрабяла, високопокривна, без вредни емисии (E.L.F), матова интериорна боя на дисперсна основа с оптимална течливост. Еднослойна боя с устойчивост на мокро триене - клас А и контрастно отношение/ покриваемост - клас 1 по EN 13300

### Предимства

- Висока покривност
- Без вредни емисии и разтворители
- Оптимизирана за нанасяне със свободен подход, лесна обработваемост.
- С опция за еднослойно нанасяне

### Форма на доставка

15/5 литра



## RÖFIX PI 372 SUPER PLUS ULTRAWHITE

### Акрилна вътрешна боя

Ултра бяла, без вредни емисии и разтворители вътрешна дисперсионна боя, която се отличава с висока непрозрачност и лесна обработваемост. Клас на обработка 2, Клас на контрастно отношение 1 по DIN EN 13300. Плътност: около 1,47 кг/л.

### Предимства

- Висока покривност
- Лесна обработваемост
- Без вредни емисии и разтворители
- Устойчива на мокро триене

### Форма на доставка

15 литра



## RÖFIX PI 373 RAPID COLOR ULTRAWHITE

### Дисперсна вътрешна боя

Висока покриваемост в ултрабяло, устойчива на миене, универсална интериорна, вътрешна боя, приложима при старото и ново строителство. Идеално решение за представителни и жилищни помещения и шоуруми. Тъй като е достигнато контрастно отношение (покривност) на клас 1 съгласно европейската норма EN 13300, боята е много подходяща за смесени основи.

### Предимства

- Висока покривност
- Лесна обработваемост
- Оптимизирана за нанасяне със свободен подход, лесна обработваемост.
- Без вредни емисии, разтворители, пластификатори

### Форма на доставка

15/5 литра



## RÖFIX PI 323 VITAL COLOR ULTRAWHITE

### Allround интериорна боя

Универсална, ултра бяла вътрешна, интериорна боя за ново и старо строителство. Високата белота и високата покривност правят боята идеална за подновяване на вече съществуващи покрития. Боята удовлетворява всички изисквания относно безопасното приложение.

### Предимства

- Висока покривност
- Без разтворители, консерванти, пластификатори, биоциди
- без наличие на foggin активни субстанции
- еластична

### Форма на доставка

15 литра



## RÖFIX PI 313 TREND PLUS ULTRAWHITE

### Вътрешна боя

С висока ефективност, устойчива на измиване, универсална, ултра бяла вътрешна боя, приложима в ново и старо строителство. Идеално решение за покритие на мазта, подземни гаражи или работилници. Покривност (контрастно съотношение) Клас 2 в съответствие с EN 13300 ще бъде достигната, приложима също така и в ексклузивни жилищни помещения.

### Предимства

- Висока покривност
- Без разтворители и пластификатори
- Със слаб мирис

### Форма на доставка

15 литра





# Силиконови вътрешни покрития

## RÖFIX PI 472 INSILISAN

### Силиконова вътрешна боя, устойчива на мокро триене

Матова, високо покривна, устойчива на мокро триене силиконова вътрешна боя. Силно еластича боя с оптимални свойства е подходяща за изравняване вътрешни повърхности. Специално за пердашени или загладени варо-гипсови мазилки.

### Предимства

- Висока покривност
- Без вредни емисии, разтворители, пластификатори
- Изравняваща структура на повърхността
- Еластичен, паропропусклив, устойчив на крениране

### Форма на доставка

15 литра



# Специални продукти

## RÖFIX PI 972 LATEX SG ULTRAWHITE

Латекс - вътрешна боя,  
полулъскава

Ултра бяла, високо попивна, водоразредима вътрешна боя на дисперсна основа. Трайна, устойчива на изтриване латексна боя, подходяща за стълбища и коридори в училища, магазини, чакални, ресторанти и обществени сгради.

### Предимства

- Устойчива на мокро триене
- Лесно отстраняване на петна и замърсявания
- Висока покривност
- Копринено лъскава повърхност

### Форма на доставка

15 литра



## RÖFIX PP 403 MULTI Силиконов лазур

RÖFIX PP 403 MULTI Силиконов лазур е многостранно приложим продукт. До функцията му на класически лазур (оцветен) се нарежда и използването на RÖFIX PP 403 MULTI и като ефектно покритие (Glimmer, Flocken, RÖFIX "Метален чипс") и също като защитен слой (прозрачен или оцветен) за минерални и органични покрития.

### Предимства

- UV устойчив
- С универсално приложение

### Форма на доставка

15/4 литра



## RÖFIX Roll- und Streichputz

### Структурна боя и мазилка

Фабрично смесено структурирано покритие за нанасяне с валяк или четка. Лесна за обработка, фиброармирана и силно попълваща мазилка за вътрешни стени и тавани, както и за фасади.

### Предимства

- Нанасяни с валяк или четка
- Високо попълващ
- Фиброармирана
- Без разтворител и пластификатори

### Форма на доставка

20 кг.



## RÖFIX Calce Fina

### Интериорна варова мазилка

Готова за употреба, паропропусклива, структурирана завършваща мазилка на варова основа за покритие на измазани вътрешни стени, тавани и минерални гипсокартони и гипсови плочи.

### Предимства

- Готов за употреба
- Добра обработка
- Високо паропропусклива
- Екологичен продукт
- Влажноконтролираща

### Форма на доставка

20 кг.





# Силикатни външни покрития

## RÖFIX PE 229 SOL SILIKAT Минерална силикатна външна боя

Силно покривна, високо паропропусклива, водоустойчива и устойчива на атмосферни влияния зол - силикатна боя, съгл. DIN 18363. На основа на калиево водно стъкло и силиказол. За покритие на свързани, сухи мазилки от вар и цимент, като бетон, стари силикатни основи, като органични основи. В бели и силикатни цветове тонове.

### Предимства

- Без разтворители, консерванти, пластификатори, биоциди
- без наличие на foggin активни субстанции
- Паропропусклива (sD-стойност < 0,01m)
- Негорима (клас A2 според DIN 4102)

### Форма на доставка

15/5 литра



## RÖFIX PE 225 RENO 1K

### Силикатна вътрешна и външна боя

Еднокомпонентна, непожълтяваща, устойчива на слънчеви лъчи, силикатна боя за вътрешно и външно приложение съгл. DIN 18363 2.4.1. (дисперсно-силикатни бои) с по-малко от 1,5% дисперсна част (определена на база сухо вещество)

### Предимства

- Без разтворители, консерванти, пластификатори, биоциди
- без наличие на foggin активни субстанции
- Негорима (Клас А според DIN 4102)
- Устойчива на индустриални газове и киселинни дъждове

### Форма на доставка

15 литра



# Дисперсни и акрилни външни бои

## RÖFIX PE 319 OUT SIDE

### Акрилна фасадна боя

Висококачественна фасадна боя за мазилка и ТИС. На основа на висококачествен полимер, фасадното покритие осигурява оптимизиране с най-висока стабилност на цвета и устойчивост на запрашаване. За приложение върху екстремно експонирани повърхности (места без покривна козирка, на ветровити страни и др.).

### Предимства

- Висока покривност
- Водоотблъскваща
- Еластична, гъвкава
- Устойчивост на цвета

### Форма на доставка

15/5 литра



## RÖFIX PE 312 OUT DOOR

### Фасадна боя

Добра, запълваща фасадна боя за повърхности с мазилка. На основа висококачествен полимер-акрилат, фасадната боя осигурява оптимизирана покривност и лесна употреба.

### Предимства

- Висока покривност
- Водоотблъскваща
- Налична в стандартните нюанси
- Без разтворители

### Форма на доставка

15 литра



# Силиконови външни бои със смола

## RÖFIX PE 419 ETICS®

### Силиконова външна боя

Водоотблъскваща егализираща и реновираща боя за фасади с мазилка и ТИС. Върху минерални и органични основи (например като варови/циментови мазилки, минерални и дисперсионни бои, пясъчник, бетон и др.). Идеални за подобряване на структурни мазилки, за повишаване на водоотблъскването и за повърхностно изравняване, предимно за минерални основи.

### Предимства

- Висока покривност
- Водоотблъскваща и паропропусклива
- Без напрежение
- Еластична, гъвкава

### Форма на доставка

15/5 литра



## RÖFIX PE 416 ETICS® MICRO

### Санираща боя при пукнатини и ТИС

Водоотблъскваща, фиброармирана егализираща и реновираща боя за стари мазилки и ТИС фасади. Върху минерални и органични основи (например като варови/циментови мазилки, минерални и дисперсионни бои, пясъчник, бетон и др.) Идеални за подобряване на структурни мазилки, за повишаване на водоотблъскването и за повърхностно изравняване, предимно за минерални основи.

### Предимства

- Висока покривност
- Подходяща за ТИС
- Подсилена с фибри

### Форма на доставка

15 литра



## RÖFIX PE 429 SILOSAN

### Силиконова фасадна боя

Водоотблъскваща, висококачествена фасадна боя на силиконова основа, със силно хидрофобно действие и силно паропропусклива. Със самопочистващ ефект. Плътност около 1,5 кг/л. Цвят на силиконовата боя: бял и цветен/оцветен.

### Предимства

- Непрозрачна
- Водоотблъскваща
- Паропропусклив
- Без напрежение

### Форма на доставка

15 литра





# SISI®-технология - ВЪНШНИ ПОКРИНИЯ

## RÖFIX PE 519 PREMIUM

### Фасадна боя

Паропропускливо, еластично фасадно покритие за мазилки и ТИС. SiSi технология, базирана на паропропусклива хибридна боя с оптимизиран микс от свойства на нейните органични и неорганични компоненти. RÖFIX SISI технологията се основава на една нова, полимерно стабилизирана еластично силикат/силиконова структура.

### Предимства

- Висока покривност
- Водоотблъскваща и паропропусклива
- Без напрежение
- Устойчивост на цвета (също и при Светлочувствителност  $\leq 20\%$ )

### Форма на доставка

15/5 литра



## RÖFIX PE 519 PREMIUM DARK

### SucoTec Фасадна боя

Паропропускливо фасадно покритие за фасади с мазилка и с ТИС. Сиси технология, базирана на паропропусклива хибридна боя с оптимизиран микс от свойства на нейните органични и неорганични компоненти. RÖFIX SISI® технологията се основава на една нова, полимерно стабилизирана еластично силикат/силиконова структура. При боядисване в много тъмни цветове тонове, се прилагат рефлектиращите близкия инфрачервен спектър (NIR) пигменти.

### Предимства

- Висока покривност
- Водоотблъскващ и паропропусклив
- Без напрежение
- Устойчивост на цвета (също и при Светлочувствителност  $\leq 20\%$ )

### Форма на доставка

15/5 литра



# Вътрешни и външни варови покрития

## RÖFIX 819 SESCO

### Варова екобоя

Високопокривна. За Секо и Фреско техники. За вътре и навън. Специално за паметници на културата. В бяло и в избрани, подсилени цветове (При артикулен № 136963 да се вземе под внимание срокът за доставка). 100% екологично чист продукт. Плътност около 1,3 кг/л. Цветови разновидности: бяла и цветна или оцветена по собствена мостра.

### Предимства

- Силно паропропусклива
- Влагорегулираща
- Добро сцепление
- Висока покривност

### Форма на доставка

15 литра



## RÖFIX CalceClima®

### Варова боя

Висококачествено, екологично варово покритие за по-широка употреба за вътрешни и външни пространства. Специално подходящо покритие и за еко основи, като варови мазилки.

### Предимства

- Натурален, екологичен материал
- Висока паропропускливост
- Влагорегулираща

### Форма на доставка

15 литра



# Силикатни завършващи мазилки

## **RÖFIX Silikatputz**

### Структурна завършваща мазилка

Приготвена в заводски условия, готова за употреба тънкослойна, завършваща мазилка в многобройни зърнометрии, структури и цветове. Минерална, паропропусклива структурна външна мазилка за фасади с мазилка и с ТИС.

### Предимства

- Висока паропропускливост
- Негорима
- Подходяща за ТИС

### Форма на доставка

25 кг.



# Силиконово-силикатни завършващи мазилки

## RÖFIX SiSi-Putz® VITAL Структурна завършваща мазилка

Werksgemischter, gebrauchsfertiger Dünnschicht-Oberputz in zahlreichen Körnungen, Strukturen und Farbtönen. Witterungsbeständiger, wasserabweisender, diffusionsoffener Strukturputz für Putz- und WDVS-Fassaden.

### Предимства

- Силно водоотблъскваща
- Висока паропропускливост
- Силна устойчивост на атмосферни влияния
- Подсигурена защита при дъждове

### Форма на доставка

25 кг.



## RÖFIX Anticofino®

### Филцова и моделираща мазилка

Приготвена в заводски условия, готова за употреба фина мазилка (0,7 мм) с характерна повърхност в 8 стандартни цвята. Устойчива на атмосферни влияния, филцова и моделираща мазилка, с фина зърнометрия - за фасади с мазилки и ТИС, с естествен, неравномерен характер на повърхността. Препоръчва се основата да е грундирана с RÖFIX Putzgrund PREMIUM.

### Предимства

- Силна устойчивост на атмосферни влияния
- Висока паропропускливост
- Силно водоотблъскваща
- Подходяща за ТИС

### Форма на доставка

25 кг.





# Силиконови завършващи мазилки

## RÖFIX Silikonharzputz PREMIUM

Структурирана завършваща  
мазилка

Приготвена в заводски условия, готова за употреба  
тънкослойна, завършваща мазилка в многобройни  
зърнометрии, структури и цветове.

Водоотблъскваща структурирана мазилка за фасади  
с мазилка и с ТИС.

### Предимства

- Силно водоотблъскваща
- Висока паропропускливост
- Голям избор на цветове
- Намалява риска от образуването на мухъл, плесен и гъби.

### Форма на доставка

25 кг.



# Kunstharz Полимерна завършваща мазилка

## RÖFIX Kunstharzputz

Структурирана завършваща  
мазилка

Приготвена в заводски условия, готова за употреба  
тънкослойна, завършваща мазилка в многобройни  
зърнометрии, структури и цветове.

Водоотблъскваща структурирана мазилка за фасади  
с мазилка и с ТИС.

### Предимства

- Висока устойчивост на атмосферни влияния
- Голям избор на цветови варианти
- Без напрежение
- Еластични, гъвкави

### Форма на доставка

25 кг.



# Специални завършващи мазилки

## RÖFIX Magnetputz

### Функционална завършваща магнитна мазилка

Приготвена в заводски условия, готова за употреба тънкослойна, завършваща мазилка с магнитно действие. Магнитна декорираща мазилка за вътрешни пространства за поставяне на планове, карти, бележки и др. с магнитни бутони.

### Предимства

- Магнитна
- Декорираща
- Може да се боядисва
- Висока якост

### Форма на доставка

25 кг.



## RÖFIX Metallic Chips

### Ефектно покритие 400/600

Ефектно покритие с метални частици със съдържание на метал над 85% (според ISO 1248). Висококачествено ефектно покритие с металически ефект за повърхностно оформление на фасади и вътрешни помещения.

### Предимства

- Високо качество на изработката, с възможност да се пръска
- Декорираща
- Висока устойчивост на атмосферни влияния

### Форма на доставка

10 кг.



## **RÖFIX SD 911 CRYSTAL Deluxe** Съдържа елементи от Сваровски®

Ексклузивно ефектно покритие за завършващи мазилки (съдържа елементи на Сваровски® и стъклени перлички с отблясък с най-високо качество).

### **Предимства**

- Безцветно, прозрачно
- Декориращо
- Може да се бодисва
- Високо качество на изработката, с възможност да се пръска

### **Форма на доставка**

1 кг.



## RÖFIX Colorglow

### Бляскава добавка

Бляскава добавка за RÖFIX PP 403 MULTI Силиконов лазур за покритие на фасади и вътрешни помещения. Висококачествено ефектно покритие за допълнителна преработка на завършващи покрития. Чрез целенасочено пречупване на светлината (рефлектиране на светлината) се получава индивидуален, кристален лъскав ефект.

### Предимства

- Специален блясък - смесица/съчетание/
- Сребърен или цветен блясък със специален ефект
- За вътрешни и външни пространства

### Форма на доставка

15/4 литра





**Австрия**

RÖFIX AG  
A-6832 Röthis  
Tel. +43 (0)5522 41646-0  
Fax +43 (0)5522 41646-6  
office.roethis@roefix.com

RÖFIX AG  
A-6170 Zirl  
Tel. +43 (0)5238 510  
Fax +43 (0)5238 510-18  
office.zirl@roefix.com

RÖFIX AG  
A-9500 Villach  
Tel. +43 (0)4242 29472  
Fax +43 (0)4242 29319  
office.villach@roefix.com

RÖFIX AG  
A-8401 Kalsdorf  
Tel. +43 (0)3135 56160  
Fax +43 (0)3135 56160-8  
office.kalsdorf@roefix.com

RÖFIX AG  
A-4063 Hörsching  
Tel. +43 (0)7221 72655  
Fax +43 (0)7221 72655-73502  
office.hoersching@roefix.com

RÖFIX AG  
A-2355 Wiener Neudorf  
Tel. +43 (0)2236 677966  
Fax +43 (0)2236 677966-30  
office.wiener-  
neudorf@roefix.com

**Швейцария**

RÖFIX AG  
CH-9466 Sennwald  
Tel. +41 (0)81 7581122  
Fax +41 (0)81 7581199  
office.sennwald@roefix.com

RÖFIX AG  
CH-8953 Dietikon  
Tel. +41 (0)44 7434040  
Fax +41 (0)44 7434046  
office.dietikon@roefix.com

RÖFIX AG  
CH-2540 Grenchen  
Tel. +41 (0)32 6528352  
Fax +41 (0)32 6528355  
office.grenchen@roefix.com

RÖFIX AG  
CH-6035 Perlen  
Tel. +41 (0)41 2506223  
Fax +41 (0)41 2506224  
office.perlen@roefix.com

RÖFIX AG  
CH-3006 Bern  
Tel. +41 (0)31 9318055  
Fax +41 (0)31 9318056  
office.bern@roefix.com

**Италия**

RÖFIX AG  
I-39020 Partschins (BZ)  
Tel. +39 0473 966100  
Fax +39 0473 966150  
office.partschins@roefix.com

RÖFIX AG  
I-33074 Fontanafredda (PN)  
Tel. +39 0434 599100  
Fax +39 0434 599150  
office.fontanafredda@roefix.com

RÖFIX AG  
I-25080 Prevalle (BS)  
Tel. +39 030 68041  
Fax +39 030 6801052  
office.prevalle@roefix.com

RÖFIX AG  
I-21020 Comabbio (VA)  
Tel. +39 0332 962000  
Fax +39 0332 961056  
office.comabbio@roefix.com

RÖFIX AG  
I-12089 Villanova Mondovì (CN)  
Tel. +39 0174 599200  
Fax +39 0174 698031  
office.villanovamondovi@roefix.com

RÖFIX AG  
I-67063 Oricola (AQ)  
Tel. +39 0863 900078  
Fax +39 0863 996140  
office.oricola@roefix.com

**Словения**

RÖFIX d.o.o.  
SLO-1290 Grosuplje  
Tel. +386 (0)1 78184 80  
Fax +386 (0)1 78184 98  
office.grosuplje@roefix.com

**Хърватия**

RÖFIX d.o.o.  
HR-10294 Pojatno  
Tel. +385 (0)1 3340-300  
Fax +385 (0)1 3340-330  
office.pojatno@roefix.com

RÖFIX d.o.o.  
HR-10290 Zaprešić  
Tel. +385 (0)1 3310-523  
Fax +385 (0)1 3310-574

RÖFIX d.o.o.  
HR-22321 Siverić  
Tel. +385 (0)22 778-310  
Fax +385 (0)22 778-318  
office.siveric@roefix.com

**Сърбия**

RÖFIX d.o.o.  
SRB-35254 Popovac  
Tel. +381 (0)35 541-044  
Fax +381 (0)35 541-043  
office.popovac@roefix.com

**Черна гора**

RÖFIX d.o.o.  
MNE-85330 Kotor  
Tel. +382 (0)32 336 234  
Fax +382 (0)32 336 234  
office.kotor@roefix.com

**Босна и херцеговина**

RÖFIX d.o.o.  
BiH-88320 Ljubuški  
Tel. +387 (0)39 830 100  
Fax +387 (0)39 831 154  
office.ljubuski@roefix.com

RÖFIX d.o.o.  
BiH-71214 I. Sarajevo  
Tel. +387 (0)57 355 191  
Fax +387 (0)57 355 190  
office.sarajevo@roefix.com

**България**

RÖFIX ЕООД  
BG-4490 Септември  
Tel. +359 (0)34 405900  
office.septemvri@roefix.com

RÖFIX ЕООД  
BG-9900 Нови пазар  
Tel. +359 (0)537 25050  
office.novipazar@roefix.com

RÖFIX ЕООД  
BG-2200 Сливница  
Tel. +359 (0)895 512201  
office.septemvri@roefix.com

**Албания/Косово**

RÖFIX Sh.p.k.  
AL-1504 Nikël Tapizë  
Tel. +355 (0)511 8102-1/2/3  
office.tirana@roefix.com

roefix.com

**RÖFIX**®

Строене по система