

ROOFIX[®]

Bauen mit System



www.roefix.com

Gesundes Wohnen

Ökologisch bauen – eine Investition in Verantwortung und Lebensqualität



Ein Zuhause mit Wohlgefühlcharakter. Basis für mehr Lebensfreude, Gesundheit und Zukunft.

« Baubiologie-Grundidee: Die gebaute Umwelt ist nicht neutral hinsichtlich unserer Gesundheit, sondern hat Wirkungen! »

DI Dr. Karl Torghele, Präsident IBO

Das Zuhause ist seit jeher der Lebensmittelpunkt von uns Menschen. Es bietet Schutz und Geborgenheit in seinen primären Funktionen. Häuser, denen die Zukunft gehört, stellen aber weitaus höhere Ansprüche an das moderne Bauwesen.


Einfach Wohlfühlen

Wohlbefinden fördert nicht nur mehr Energie und Lebensfreude, sondern ist ein wesentlicher Faktor für unsere Gesundheit und Lebensqualität. Dieser „Wohlfühlfaktor“ steht in direktem Zusammenhang mit der Wohnqualität, die wiederum von der Qualität und Beschaffenheit der Baustoffe sowie deren fachgerechter Ausführung abhängt.



Baubiologisch wertvoll

Im Produktsortiment von RÖFIX ist ein grosses Sortiment an natürlichen, aus ökologischer und ökonomischer Sicht ausgezeichneter Baumaterialien zu finden. Baustoffe, die einerseits zu einem wohngesunden Raumklima und Wohlbefinden beitragen, andererseits dem Thema „Nachhaltigkeit“ in all seinen Facetten wie Umweltschutz, Betrieb, Instandhaltung bis hin zum geregelten Recycling-Prozess völlig gerecht werden.



Ökologisch bauen – Gesundheitsvorsorge für den Menschen und lange Werterhaltung für Ihr Haus



Von der Natur, für den Menschen. Natürlich bauen ist eine Investition für mehr Lebensqualität.


Zukunftsorientiert bauen - Kosteneinsparungen inklusive

Klima- und Ressourcenschutz zählen zu den wichtigsten Themen, damit unsere Nachwelt lebenswerte Bedingungen auf unserem Planeten vorfindet. Diese Generationenverantwortung sollte uns zu einem Umdenken bewegen – wirtschaftliche Effizienz beim Bauen und die sorgsame Wahl der Produkte haben absolute Priorität. Wohngesunde Baustoffe, hochwertige Dämmmaterialien sorgen nicht nur für mehr Wohnkomfort und Lebensqualität, sondern für Kosten-

reduktionen im Energiebereich und in der Werterhaltung von Gebäuden.

Wohlfühlfaktor Raumklima – Die Gesundheitsvorsorge

Auf die Frage, was uns Menschen im Leben am wichtigsten ist, antworteten rund 90% der Befragten spontan mit „Gesundheit“. Gesunde Ernährung, Bewegung und Sport fördern die Erhaltung unserer Gesundheit. Aber leben wir auch in unseren Wohnräumen gesund, in denen wir bis zu 90% unserer Lebenszeit verbringen?



Putze und Farben auf Kalkbasis sorgen für einen schnellen Abbau von Wohnraum-Schadstoffen.

ein Comeback, dank der positiven Eigenschaften von Kalk und natürlichem Hydraulkalk (NHL). Ökologisch hochwertige Farben wie Kalk- und Lehmfarben ergänzen als feuchtigkeitsregulierende Oberflächenbeschichtungen das Angebot von RÖFIX.

Aber auch in Sachen Dämmung setzt RÖFIX auf bewährte Stoffe aus der Natur. Mineralschaum, Holzfasern oder Kork sind allesamt Geschenke von Mutter Natur, die sich hervorragend in der Wärmedämmung einsetzen lassen.

Die Qualität der Raumluft ist ein Hauptfaktor, der für unser Wohlbefinden in Räumen verantwortlich ist. Wärmeschutz von Gebäuden sowie gut gedämmte Türen und Fenster haben unsere Innenräume nahezu luftdicht abgeschlossen. Dazu kommt ein meist mangelndes Lüftungsverhalten. Erhöhte CO_2 -Werte und flüchtige Schadstoffe „vergiften“ das Raumklima. Die Folge sind Ermüdung, Leistungsabfall und Kopfschmerzen. Das sogenannte „Sick-Building-Syndrom“ macht sich bemerkbar. Schlechte Raumluft und hohe

Luftfeuchtigkeit sind der ideale Nährboden für die Bildung von Schimmelpilzen an Wänden und Decken. Zudem wird das Wachstum und die Vermehrung von Milben und Bakterien gefördert. Diese Indoor-Allergene führen immer häufiger zu Beschwerden der Atmungsorgane und zu Asthmaerkrankungen.

Mit der Kraft der Natur

Biologische Kalkputze, wie sie schon vor Jahrtausenden von Griechen und Römern verwendet wurden, erleben

RÖFIX Systeme für mehr Wohlbefinden - Ökologisch geprüft und international ausgezeichnet

Alle RÖFIX Produkte sind frei von gesundheitsschädlichen Substanzen

Eines ist sicher - im umfassenden RÖFIX Produktsortiment finden sich keine gesundheitsschädlichen Produkte. Sämtliche Produkte durchlaufen bis zur Markteinführung strenge Prüfkriterien und Qualitätskontrollen.

Eine Vielzahl von Produkten wurden durch international renommierte Prüfungsinstitute mit dem natureplus bzw. IBO-Qualitätssiegel ausgezeichnet. Diese Qualitätslabel sollen Bauherren, aber auch Architekten, Planern und Handwerkern eine sichere Orientierung für nachhaltige, umweltverträgliche und gesundheitlich unbedenkliche Produkte bieten.

« Zeige mir, wie du baust
und ich sage dir,
wer du bist. »

Christian Morgenstern



Qualitätssiegel natureplus



Das natureplus-Qualitätszeichen ist das internationale Qualitätszeichen für nachhaltige Wohn- und Bauprodukte, geprüft im Hinblick auf Gesundheit, Umwelt und Funktion. Das natureplus-Zeichen soll in erster Linie Verbrauchern, aber auch Architekten, Handwerkern, Baufirmen und allen am Bau Beteiligten sichere Orientierung auf nachhaltige und gesundheitlich unbedenkliche Produkte bieten.

Qualitätssiegel ANAB



Das ANAB-Gütesiegel kennzeichnet Produkte, die auf Grund ihrer baubiologischen und nachhaltigen Eigenschaften ausgezeichnet wurden. Die Bewertung der Produkte erfolgt durch ICEA, Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale (Institut für ethische- und Umweltzertifizierung).

Qualitätssiegel IBO



Nach umfassenden Kriterien, die den gesamten Lebenszyklus eines Produktes berücksichtigen, werden Baustoffe und Innenraumausstattungen ganzheitlich untersucht. Nur wenn ein Produkt den strengen baubiologischen und bauökologischen Anforderungen entspricht, wird es mit dem IBO-Prüfzeichen ausgezeichnet.



Innendämm-Systeme

Gute Dämmung bringt nicht nur Einsparungen bei Energiekosten, sondern trägt maßgeblich zu einem behaglichen Raumklima bei. Oberflächenkondensate, Wärmebrücken-Probleme und Schimmel können mittels dem RÖFIX RENOPOR Trocken-Saniersystem auf effiziente natürliche und schnelle Weise beseitigt werden. Diffusionsoffene Kalziumsilikatplatten werden zur Innendämmung verwendet und sind in der Lage, die Feuchtebelastung zu speichern und zu verteilen.

Wärmedämm-Verbundsysteme

Natürlich, ökologisch und wirtschaftlich dämmen - diese Attribute gelten insbesondere für die Wärmedämm-Verbundsysteme von RÖFIX.

Mineralschaum, Kork und Holzfaser – drei völlig natürliche Dämmmaterialien, die sich besonders durch Ökologie und Nachhaltigkeit auszeichnen. Diese robusten Fassadensysteme bieten optimale Energieeinsparung und gewährleisten eine wartungsarme, langlebige Funktionalität.

Beschichtungen (Oberputze/Baufarben)

„Hygroaktive“ Steinputze und „nature-plus“-zertifizierte, natürliche Edelputze sind frei von schädlichen Emissionen und absolut frei von Bioziden. Steinputze reinigen sich durch ihre mineralische, filmfreie Oberfläche durch langsame, stetige Putzabration wie von selbst. Zudem bietet RÖFIX ein breites Sortiment an mineralischen Baufarben, frei von Lösemitteln, Weichmachern und Konservierungsmitteln.

Kalkputz-Systeme

Putze im Innenbereich vermitteln nicht nur optische Eindrücke, sondern erfüllen mehrere wichtige Funktionen: Schutz des Mauerwerks, Regulation der Luftfeuchtigkeit und Schaffung eines behaglichen Raumklimas. Das Produktsortiment von RÖFIX im Innenbereich für baubiologisch empfohlene Produkte umfasst Gips-, Kalk-Zement und insbesondere Kalkputze. Spezielle Ökoprodukte wie das RÖFIX CalceClima Kalkputzsystem und Lehmputz komplettieren das Sortiment von RÖFIX.

Bodensysteme

Ausgleichsschüttungen und Estrichsysteme sind im modernen Wohnbau fixe Baubestandteile. Sie dienen dem Niveaueausgleich, der Trittschallverbesserung und auch zur Wärmedämmung. Kurze Austrocknungszeiten ermöglichen einen raschen Baufortschritt. RÖFIX Estriche auf Zement-Basis und Fliesenestriche auf Calciumsulfat-Basis dienen als ideale Tragflächen für eine Vielzahl an Bodenbelägen.

RÖFIX Kalkputz-Systeme – Geschaffen für ein gesundes Wohnen

CalceClima

Gesundheit und Wohlbefinden
entsteht in unseren Händen



CalceClima - „rein“ mit der Kraft der Natur.
Gesundes Raumklima mit hohem Wohlfühlfaktor.

Ein Stück Natur im Haus – Kalkputze wurden bereits zu Römerzeiten wegen ihren hervorragenden bauphysikalischen Eigenschaften geschätzt und erleben derzeit ein Comeback in der Bauwelt. Kalk und natürlicher Hydraulkalk sind die Basis des natürlichen Kalkputzsystems von RÖFIX, das ohne Zugabe von Zement oder anderen Additiven sein volles Leistungsspektrum erfüllt.

Das Prinzip von CalceClima

„Die stromlose Klimaanlage“ – ist kein Projekt der Zukunft, im Gegenteil. Mit dem natürlichen Kalkputzsystem RÖFIX CalceClima erreicht man auf völlig natürliche Weise und ohne Energieaufwand ein gesundes Raumklima.

Natürlicher Kalk nimmt überschüssige Luftfeuchtigkeit auf und gibt sie bei Bedarf wieder ab. Zusätzlich werden aus der Luft Schadstoffe wie VOC (= flüchtige organische Verbindungen) und überschüssiges Kohlendioxid aufgenommen




Das RÖFIX CalceClima Kalkputzsystem wurde besonders für seine hohe Qualität in Bezug auf Gesundheit, Umwelt und Funktion baubiologisch geprüft und mit dem internationalen Qualitätslabel natureplus und dem ANAB Prüfsiegel ausgezeichnet.



und abgebaut. Dank der hohen Alkalität (ph-Wert > 12) wirkt das CalceClima Kalkputzsystem auf natürliche Weise gegen Schimmelpilze und Bakterien. Allergene Stoffe oder Schimmel finden keinen Nährboden.

CalceClima Anwendungsbereiche

- als Innenputzsystem
- als Sockelputzsystem
- als Wärmedämmputz (RÖFIX CalceClima Thermo)^{NEU}



CalceClima ermöglicht einen raschen Schadstoffabbau sowie optimalen Feuchtetransport der Raumluft und sorgt somit für gesundes Raumklima.




CalceClima Thermo. Dämmt Wärme, reinigt die Luft und sorgt für ein Traumklima im Haus.

Energie sparen bei bester Wohnqualität

CalceClima Thermo ist ein Kalk-Thermoputz, der alle hervorragenden bauphysiologischen Eigenschaften von Kalkputzen in Bezug auf gesunde Raumluft besitzt. Durch rein mineralische Zuschlagstoffe und natürlichem Hydraulkalk (NHL) als Bindemittel verfügt CalceClima Thermo über ausgezeichnete Dämmwerte. Als reines Naturprodukt eignet sich der Kalk-Thermoputz von RÖFIX auch als Innendämmung.

CalceClima Thermo:

- hoch diffusionsoffen
- hohe Wärmedämmung
- feuerfest, dämmt Schall
- wirkt gegen Schimmel/Bakterien
- für ein Allergie-freies Wohnen






Natürlicher Hydraulkalk (NHL).

Schon die alten Römer wussten was gut ist.

Seit Jahrtausenden hat sich Kalk als Putz und Farbe bewährt. Hydraulische Kalkputze eignen sich dank ihrer hervorragenden Eigenschaften besonders in der Denkmalpflege und in der Altbauusanierung. Aber auch im modernen Neubaubereich, in dem die Ansprüche an Ökologie, Ökonomie und vor allem an gesundes Wohnen gestellt werden. Hier sorgt natürlicher Hydraulkalk dank seiner hohen Diffusionsoffenheit für beste raumklimatische Voraussetzungen.

Seit Jahrtausenden bewährt

Als Ausgangsbasis für natürlichen Hydraulkalk dient ein Rohstein, der eine ideale Kalk-Mergel-Zusammensetzung besitzt. Dieser Rohstoff kann mit einer geringeren Brenntemperatur gebrannt werden. Ein Vorteil, der sich in der Verarbeitung, Gleichmässigkeit und Beständigkeit von natürlichen Hydraulkalkputzen bemerkbar macht. Diese natürlichen Hydraulkalkputze bieten hohen Widerstand gegen Verwitterung und Verfall. Im Wohnbau sorgen sie dank Ihrer hohen Porosität für einen Feuchteausgleich.



RÖFIX Bodensysteme – Schüttungen und Estriche für Böden mit Wohlgefühlcharakter



Ein gutes Gefühl. Funktionell, behaglich und aus baubiologischer Sicht empfehlenswert.

Ob Holz, Keramik, PVC oder Stein die Oberfläche von Fußböden zieren, ist reine Geschmacksache. Viel wesentlicher für ein angenehmes Wohnambiente erweist sich die Unterkonstruktion des Fußbodens. Die innovativen Bodensysteme von RÖFIX übernehmen gleich mehrere Funktionen: Reduktion von Trittschall, Wärmedämmung und im Zusammenhang mit einer Fußbodenheizung auch die gleichmäßige Temperaturverteilung in Räumen.

Ausgleichsschüttungen für hohen Wohnkomfort

Isolierende Ausgleichsschüttungen sind im Wohnbau nicht wegzudenken. Sie dienen dem Niveauegleich und dem Ausfüllen von Zwischenräumen in der Unterkonstruktion des Bodens. Zudem bewirken sie eine Wärme- und Trittschallverbesserung im Haus. Durch die schnelle Austrocknungszeit kann der Estrich schon nach drei Tagen verlegt werden.



Das „darunter“ ist entscheidend – Estriche für behagliche Böden

Die Anforderungen an den Estrich haben sich in der Vergangenheit erheblich geändert. Der Estrich dient in erster Linie als tragfähige Schicht für die Aufnahme eines Bodenbelages. Fliesenestriche werden in Verbindung mit einer Fußbodenheizung auf Grund der guten Wärmeverteilung (geringe Estrichdicke), der hohen Verlegeleistung und der maschinellen Einbringung bevorzugt eingesetzt.

RÖFIX Estrich-Systeme für ein energiesparendes Heizen

Das breite Einsatzspektrum im Neubaubereich, Industriebau und in der Sanierung sowie die hervorragenden Eigenschaften machen den RÖFIX Estrich zu einem empfehlenswerten Produkt. Der Einsatz erfolgt als Verbund-, Gleit-, schwimmender- und Heizestrich in Gebäuden. Durch geringe Vorlauftemperaturen ist ein energiesparendes Heizen möglich.

Werksmischungen für hohe und gleichbleibende Qualität

RÖFIX Estrich-Systeme wurden vom IBO-Institut geprüft und als baubiologisch und ökologisch unbedenkliches Produkt ausgezeichnet.



RÖFIX Innendämm-Systeme – Wirksame Vorbeugung gegen Schimmel



Endlich gesund wohnen. Ökologisch, schnell und nachhaltig sanieren mit RÖFIX RENOPOR.

Vor Jahren noch wurde das Thema „Schimmel in Wohnräumen“ bagatellisiert. Inzwischen konnte wissenschaftlich belegt werden, dass Schimmelpilze für massive gesundheitliche Beeinträchtigungen verantwortlich gemacht werden können. Allergien, Asthma oder sogar Rheuma sind nur einige Erkrankungen, die neben der krebserregenden Wirkung von Schimmel auftreten können.


Schimmelwände - was tun? – Analysieren, beraten, sanieren.

Zur Behandlung und Prophylaxe von Schimmel belasteten Wänden werden vielfach bakterizide und fungizide Anstriche verwendet, mit einem meist unzureichenden Ergebnis. Die Oberflächenbehandlung der befallenen Stellen löst nicht die Ursache des Problems. Darum ist die Analyse durch einen erfahrenen Fachmann gefragt. Erst dann können die richtigen Massnahmen getroffen werden und ein Sanierungskonzept erstellt werden.



Wann passiert Schimmel?

Feuchtigkeit und Wärme sind der ideale Nährboden für Schimmel. Und schon nimmt das Übel seinen Lauf - die gefährlichen Mitbewohner schädigen unsere Gesundheit und machen eine Sanierung notwendig.



Hauptursachen für Schimmel in Wohnräumen

RENOPOR schafft eine neue Wohnqualität für Ihr Zuhause

Mit dem RÖFIX RENOPOR Trockensaniersystem wird, mittels bauphysikalischer und gesundheitlich völlig unbedenklicher Methoden, dem Problem Kondenswasserbildung und Schimmelbefall entgegengewirkt. Das Prinzip beruht auf einer mikroporösen und hochkapillaren Calciumsilikatplatte, die Feuchtigkeit aufnehmen und speichern kann. Somit wird die Feuchtebelastung im Raum verhindert und der Bildung von Schimmelpilzen die Grundlage entzogen.

So einfach und unkompliziert kann Sanieren mit RÖFIX sein

Der grosse Vorteil des Saniersystems liegt darin, dass während der Sanierungsphase die Wohnung weitgehendst bewohnbar bleibt. Durch schnelle Arbeitsabfolgen, einfache Verarbeitung und die universelle RÖFIX RENOPOR Spezial-Klebspachtel kann jeder Raum innerhalb von 2 Tagen fertig gestellt werden!

Energiesparung durch Innendämmung

Ist eine Aussendämmung des Gebäudes nicht möglich, so kann durch eine gut geplante und bauphysikalisch berechnete Innendämmung ebenso der Effekt von Energieeinsparung und Behaglichkeit erzielt werden. RÖFIX empfiehlt in diesem Anwendungsfall Calciumsilikat-Dämmplatten auf Mineralschaumbasis. Die feuchteunempfindlichen und diffusionsoffenen Dämmstoffe tragen zu einem wohngesunden Raumklima bei und sind vollständig recyclebar.

RÖFIX Wärmedämm-Verbundsysteme – Wärme und Behaglichkeit zu jeder Jahreszeit



Zuhause sein. 100 % Wohnkomfort erleben mit natürlichen und nachhaltigen Dämmsystemen.

Dass dem Niedrigenergiehaus bzw. Passivhaus die Zukunft gehört, bezweifelt heute niemand mehr. Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS) zählen zu den wichtigsten Gebäudedetails. Einerseits um teure Energiekosten einzusparen, andererseits als Beitrag zum Klima- und Ressourcenschutz für unseren Planeten. Doch natürliche Wärmedämmsysteme können noch viel mehr: sie sind Garant für angenehme Raumtemperaturen zu jeder Jahreszeit.

Fassadendämm-Systeme und ihre Vorteile

- Wohnbehaglichkeit durch konstante Wandtemperaturen
- Einsparung von Energiekosten: Heizkosten im Winter/Klimaanlage im Sommer
- Weniger CO₂-Emissionen bringen eine Entlastung für unsere Umwelt
- Schonung von endlichen Ressourcen
- Fassadendämm-Systeme sind recyclebar bzw. rückbaubar



Natürlicher Steinputz für WDVS


RÖFIX Steinputz erfüllt die hohen Ansprüche an Funktion und Optik eines dauerhaften Oberputzes. Der „hygroaktive“ Steinputz ist biozidfrei und verleiht dem Gebäude einen natürlichen Charakter, der individuell gestaltet werden kann. Die mineralische, filmfreie Oberfläche reinigt sich durch seine langsame, stetige Putzabrasion.

Wärme und Behaglichkeit – so fühlen Sie sich wohl

Ein gut gedämmtes Haus sorgt für Wohnbehaglichkeit und mehr Wohnkomfort. Optimale Wandtemperaturen (nicht mehr als 2 bis 3 Grad kühler als die Raumluft) werden als angenehmes Raumklima empfunden. Bei höheren Wandtemperaturen kann selbst eine etwas niedrigere Raumtemperatur ihr Wohlbefinden nicht beeinträchtigen! Grund dafür ist die optimale Wärmedämmung auf der Aussenfassade,

welche die Wände warm und trocken hält. Neben der richtigen Temperatur trägt auch die richtige Luftfeuchtigkeit für ein angenehmes und gesundes Wohnen bei.

Nebenstehende Grafik zeigt den Zusammenhang der Temperatur von Wandoberfläche und Raumluft und deren Auswirkungen auf unser Wohlbefinden.



RÖFIX Wärmedämm-Verbundsysteme – Langlebigkeit, Energieeinsparung und Wohnkomfort




Rundum sicher - Geprüfte Wärmedämm-Verbundsysteme

Seit über 30 Jahren hat sich RÖFIX intensiv mit der Forschung und Entwicklung von Wärmedämm-Verbundsystemen auseinandergesetzt. Moderne Dämmsysteme mit besten Dämmwerten, hoher Funktionalität und Sicherheit sind das Ergebnis. Perfekt aufeinander abgestimmte und geprüfte Systemkomponenten bilden eine optimale Langzeitbeständigkeit. Sie gewährleisten nachhaltig einen funktionellen, praktischen und optischen Erfolg der Produkte und verlängern den Wartungsintervall.



Ökologisch, ökonomisch und nachhaltig.
RÖFIX Wärmedämm-Verbundsysteme.

Systemaufbau RÖFIX MINOPOR Wärmedämmsystem



- ❶ RÖFIX Unistar POR Klebe-/Armiermörtel
- ❷ RÖFIX MINOPOR 045
Mineraldämmplatte
- ❸ Systemdübel
- ❹ RÖFIX Unistar POR Klebe-/Armiermörtel
und RÖFIX P50 Armierungsgewebe
- ❺ Endbeschichtungen wie z.B.
RÖFIX 715 Edelputz und Anstrich



Dämmen mit Mineralschaum

Das RÖFIX MINOPOR Wärmedämmsystem basiert auf naturplus-zertifizierten, nachhaltigen, mineralischen Systemkomponenten. Die integrierte, zu 100% recyclebare Mineralfaserplatte ist nicht brennbar und zeichnet sich durch einen sehr guten sommerlichen Wärme-/Hitzeschutz aus. In Verbindung mit der mineralischen Armier- und Oberputzbeschichtung ergibt sich eine sehr robuste und effiziente Dämmfassade.



Dämmen mit Holzfasern

Das RÖFIX WOFITHEM Wärmedämm-Verbundsystem basiert auf dem Dämmstoff Holzfasern. Diese werden aus dem Rohstoff Holz gewonnen. Dieses Wärmedämmsystem eignet sich hervorragend für Holzkonstruktionen im Fachwerkbereich und bei Holzständerbauweisen. Holzfasern-Wärmedämmsysteme zeichnen sich durch hohen Schallschutz und Diffusionsoffenheit sowie sommerlichen Hitzeschutz aus.



Dämmen mit natürlichem Kork

RÖFIX CORKTHERM Wärmedämmsysteme verwenden den natürlich nachwachsenden und hochwertigsten Dämmstoff Kork. Das Wärmedämmsystem ist mit allen wichtigen Eigenschaften für eine effiziente, bewährte und langfristig funktionierende Fassadendämmung ausgestattet. Diese Wärmedämmsysteme bieten hohen Schallschutz und Formstabilität bei optimaler Dämmleistung.



RÖFIX Beschichtungen (Oberputze/Baufarben) – Freiraum für Kreativität und Wohngesundheit



Neben ästhetischen Eigenschaften wie Farb- und Strukturgestaltung sind Funktionalität und Dauerhaftigkeit gefragt. Aber auch gesundheitliche und ökologische Aspekte sind bei der Produktauswahl immer mehr entscheidend. RÖFIX hat in der Produktentwicklung der Oberflächenbeschichtungen besonderen Wert auf diese Anforderungen gelegt. Das Ergebnis sind mineralische Putze, die durch ihren „Hygroaktiv-Effekt“ höchste Ansprüche an Optik und Funktion erfüllen sowie ein Farbsortiment, das ökologisch ausgerichtet ist.



Natürliche Putze auf Fassaden und Wänden.
Nicht nur schön, sondern auch funktionell.

Steinputze mit „Hygroaktiv-Effekt“

Steinputze erfüllen die hohen Ansprüche an Funktion und Optik eines dauerhaften Oberputzes. Der hygroaktive Steinputz ist biozidfrei und verleiht dem Gebäude einen natürlichen Charakter, der individuell gestaltet werden kann. Die mineralische, filmfreie Oberfläche von Steinputzen reinigt sich selber durch langsame und stetige Putzabration. Fazit - die makellose Optik der Aussenfassade bleibt über lange Zeit ohne chemische Zusätze erhalten.

Edelputze - altbewährt und ganz natürlich

Edelputze sind seit über 100 Jahren bewährt und vereinen natürlichen, mineralischen Charakter mit naturplus-zertifizierten Herstellungsverfahren. Durch die mineralische Zusammensetzung wird eine hohe Diffusionsoffenheit erreicht. Edelputze eignen sich hervorragend für die Gestaltung von Aussenfassaden sowie für den Einsatz in Innenräumen.





Aussenfarben mit Anspruch an Optik, Funktion und Schutz

Fassadenfarben müssen besondere Qualitätskriterien erfüllen. Einerseits funktionieren sie nur, wenn die Wasseraufnahme und die Wasserabgabe in einem ausgewogenen Verhältnis stehen. RÖFIX Silikat-Aussenfarben sind ökologisch völlig unbedenklich. Die spannungsarme Mineralfarbe zeichnet sich besonders durch ihre Diffusionsoffenheit und eine hohe Witterungsbeständigkeit aus.

Individuelles Farbdesign. In Symbiose mit Ökologie, Gesundheit und Werterhaltung.

Gesunde Raumluft und perfekt gestaltete Wandoberflächen

Natürliche Baustoffe erleben eine wahre Renaissance. Bewährte Baumaterialien, die schon vor hunderten Jahren zum Einsatz kamen und ihre Nachhaltigkeit bis heute eindrucksvoll unter Beweis gestellt haben, finden wieder verstärkt Verwendung in modernen Baustoffen. Kalk und Lehmfarben bereichern den modernen Wohnbau und sorgen für gesunde, emissionsarme Raumluft.

Verzicht auf Lösemittel und Weichmacher

Im Farbensortiment von RÖFIX findet man eine breite Palette spezieller ökologischer Farben, die höchsten Qualitätsanforderungen entsprechen. Diese sind frei von Bioziden, Algiziden, Konservierungs- und Lösungsmitteln und sind prädestiniert für den Wohlfühleffekt in Ihrem Zuhause.

Individuelle Farben für Lebensräume mit Atmosphäre

Die RÖFIX Farbenwelt präsentiert sich in einem überschaubaren Farbenspektrum mit fein abgestuften Nuancen und raffinierten Kombinationen. RÖFIX Farben überzeugen durch ihre hohe Deckkraft und beste Verarbeitungseigenschaften. Die wirtschaftliche Verarbeitung sowie physikalische und ästhetische Vorzüge machen RÖFIX Farben zur idealen Beschichtung für jedes Raumkonzept.

RÖFIX Serviceleistungen – ein starker und kundenorientierter Partner an Ihrer Seite



Beste Beratung und perfekte Ausführung.
RÖFIX Fachverarbeiter verstehen ihr Handwerk.

RÖFIX zeichnet sich durch qualitativ hochwertige Produkte mit ökologischer und nachhaltiger Ausrichtung aus. Perfekte Beratung durch erfahrene Mitarbeiter, ein grosses Händlernetz und ein umfassendes Serviceangebot machen RÖFIX zu einem starken und attraktiven Partner.

Bei RÖFIX Fachverarbeitern sind Sie in besten Händen

Bauherren, die auf RÖFIX Produkte setzen, können darauf vertrauen, dass deren Verarbeiter sich durch hohes technisches Können und Fachkompetenz auszeichnen. In der RÖFIX Akademie, einer jährlich stattfindenden Schulungsveranstaltung, werden Informationen und Know-how zu den neuesten Produkten und Erkenntnissen an die RÖFIX Partner vermittelt.



RÖFIX Services direkt im Internet

- **Hilfreiche Tools**
 - Ausschreibungstexte, Detailzeichnungen
 - U-Wert-Berechnungen
 - Analysen (z.B. Feuchteanalysen etc.)
 - Anwendungs- und Verarbeitungsempfehlungen
- **Video-Channel**

Informative Filme zu den Themen Beton, Renovierung/Sanierung/Ökologische Produkte, Wärmedämm-Verbundsysteme und Estrichsysteme stehen online für Sie zur Verfügung.
- **Newsletter**

Neueste Infos zu Produkten und deren Verarbeitung, Innovationen, Trends und Veranstaltungen und vieles mehr erfahren Sie durch die Newsletter von RÖFIX.
- **Produktinformationen**

Technische Merkblätter, Sicherheitsdatenblätter, Objektreporte und zahlreiche Referenzen sind auf der RÖFIX Webseite unter www.roefix.com zu finden.

Farbgestaltungen – RÖFIX visualisiert Ihr Bauvorhaben

RÖFIX bietet Kunden einen speziellen Service. Fotorealistic Farbgestaltungen lassen Spielraum für Gestaltungsvielfalt und erleichtern die passende Farbauswahl. Ein Foto von Ihrem Gebäude oder die Zeichnungen von Ihrem Architekten genügen, um die fotorealistic Farbgestaltung Ihres Hauses durchzuführen.

Produktqualität und Umweltbewusstsein

Die Natur liefert uns, wie schon jenen Generationen vor uns, jene Rohstoffe, denen wir unsere Existenz verdanken. Dieser Tatsache wird von RÖFIX in vielfältiger Weise Rechnung getragen. Einerseits durch den verantwortungsbewussten Abbau und Einsatz von Rohstoffen, andererseits durch eine umweltverträgliche Produktion sowie durch die ständige Weiterentwicklung innovativer Bauprodukte.

Perfekte Logistik spart Kosten und schont unsere Umwelt

Die weitläufige Verteilung von Produktionswerken und das breite Händlernetz in vielen Ländern Europas ermöglicht unseren Kunden kurze Anfahrtswege für Baustofflieferungen. Dies spart nicht nur Kosten, sondern ist ein wesentlicher Beitrag zum Umweltschutz.

Italien

RÖFIX AG
I-39020 Partschins-BZ
Tel. +39/0473/966100
Fax +39/0473/966150
office.partschins@roefix.com


RÖFIX AG
I-33074 Fontanafredda-PN
Tel. +39/0434/599100
Fax +39/0434/599150
office.fontanafredda@roefix.com

RÖFIX AG
I-25080 Prevalle-BS
Tel. +39/030/68041
Fax +39/030/6801052
office.prevalle@roefix.com

RÖFIX AG
I-21020 Comabbio-VA
Tel. +39/0332/962000
Fax +39/0332/961056
office.comabbio@roefix.com

RÖFIX AG
I-12089 Villanova Mondovì-CN
Tel. +39/0174/599200
Fax +39/0174/698031
office.villanovamondovi@roefix.com

www.roefix.com



RÖFIX[®]
Bauen mit System