

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

NR 5a / 2015

- 1. Producent / Zakład produkcyjny wyrobu budowlanego :**
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „ADW” Sp. z o.o.
43-175 Wiry, ul. Zbożowa 2
- 2. Nazwa wyrobu budowlanego:**
DYSPERBITUM KREISEL 830 – dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa Dn
- 3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:**
PKWiU 23.99.13.0
- 4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:**
DYSPERBITUM KREISEL 830 – dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa przeznaczona jest do wykonywania wszelkich typów izolacji wodochronnych pionowych i poziomych obiektów budowlanych na zewnątrz pomieszczeń.
- 5. Specyfikacja techniczna:**
PN-B-24000: 1997 - Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa Dn
- 6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:**

Własność	Wymagania
Wygląd zewnętrzny i konsystencja	Masa barwy brązowej, o konsystencji gęsto-płynnej, bez widocznych zanieczyszczeń
Wygląd powłoki	Powłoka koloru czarnego, ciągła, bez pęcherzy, przylegająca do podłoża
Splywność powłoki w pozycji pionowej w temperaturze 100°C w czasie 5 h	Powłoka nie spływa
Giętkość powłoki przy przeginięciu na walcu o średnicy 30 mm w temperaturze -10°C	Brak rys i pęknięć
Zdolność rozcieńczania wodą, % (m/M)	≥ 200
Zawartość wody, %	≤ 60
Prześlakliwość powłoki przy działaniu słupa wody 1000mm w czasie 48h	Powłoka nie przesiąka
Czas tworzenia powłoki, h	≤ 6

- 7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:**

Sprawozdanie z badań nr 9/13/22/1/E-5

„Badania zostały wykonane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Oddział Zamiejscowy w Katowicach, Laboratorium Materiałów Budowlanych, akredytowane w tym zakresie przez Polskie Centrum Akredytacji , Nr AB 008”

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w p. 5.

Wiry, 2015-07-14

Miejsce i data wystawienia:

PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWE
„ADW” Sp. z o.o.
43-175 WIRY, ul. Zbożowa 2
tel. 218 71 85 fax 218 70 55
(10)

Dyrektor Generalny ds. handlowych
V-ce Prezes Zarządu

W. Dudek
mgr inż. Wojciech Dudek

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej