

IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP)

Naziv proizvoda
RÖFIX CORKTHERM 040

Broj izjave o svojstvima i jedinstvena oznaka tipa proizvoda.
7074

Vrsta proizvoda
Kontaktni toplinsko-izolacijski sustav

Namjeravana uporaba
Vanjska toplinska izolacija za ožbukane i neožbukane zidove od ziđa i betona

Proizvođač
RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava
Sustav 1 za reakciju na požar
Sustav 2+ za sva ostala važna obilježja

Prijavljeno tijelo
1139Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 5, 1110 Wien
1139
je temeljem europske tehničke procjene
ETA 05/0125

ispitalo je vrstu proizvoda na osnovu reakcije na požar, utvrdilo da je obavljena početna inspekcija proizvodnog pogona i kontrola tvorničke proizvodnje prema sustavu 1:
Izveštaj o klasifikaciji br. MA 39 - VFA 2003-1939.01
uzimajući u obzir reakciju na požar, stalni nadzor, ocjenjivanje i vrednovanje kontrole tvorničke proizvodnje prema sustavu 1.

Za ostale bitne karakteristike je gore navedeno prijavljeno tijelo temeljem početne inspekcije proizvodnog pogona i kontrole tvorničke proizvodnje izdalo
i izdalo je certifikat o sukladnosti tvorničke kontrole proizvodnje

1139-CPR-0162/04

Objavljena svojstva

Bitne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	B - s1, d0 (Euro razred EN 13501-1)	Europski dokument za ocjenjivanje za vanjski toplinsko-izolacijski sustav sa slojem žbuke, ETAG 004 i gore navedena Europska tehnička ocjena.
Vodoupojnost	$\leq 0,5 \text{ kg/m}^2$ (ETAG 004 – 2.2)	
Higrotermička reakcija	zadovoljava	
Ponašanje u ciklusu smrzavanja/odmrzavanja	zadovoljava	
Stupanj otpornosti na udar	$\geq 3 \text{ Joule}$ (Kat. II)	
Paropropusnost	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Prionjivost	$\geq 0,08 \text{ MPa}$	
Koeficijent toplinske provodljivosti λ_D	NPD	
Opasne tvari	NPD	

Prethodno utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova Izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisuju:

Direktori: Thorsten Biba i Petar Perkovic

ime i funkcija

Two handwritten signatures in black ink. The first signature is "T. Biba" and the second is "P. Perkovic".

Röthis, 2024-03-25

mjesto i datum izdavanja

Potpis