

# Design: Betonoptik

Putzstrukturen für WDVS/VAWD gestalten

# Die Verarbeitungsschritte



## Schritt 1:

Auf die Armierungsschicht wird die Grundbeschichtung mit dem RÖFIX DESIGNPUTZ auf Kornstärke (circa 1,5 mm) aufgezogen.



## Schritt 2:

Nachdem die Grundbeschichtung getrocknet ist, werden die Traufelschläge gegebenenfalls geschliffen und im Anschluss wird der RÖFIX DESIGNPUTZ als Deckputz mit einer Korn- und Schichtstärke von circa 1,5 mm aufgezogen.



## Schritt 3:

Nachdem der RÖFIX DESIGNPUTZ leicht angezogen hat, wird dieser punktuell mit dem Spachtel in horizontaler Richtung aufgeraut.




## Schritt 4:

Die Oberfläche muss von links und von rechts horizontal aufgeraut werden, um ein gewollt uneinheitliches Erscheinungsbild zu erzeugen.

**Schritt 5:**


Direkt nach dem Aufräumen wird die zu bearbeitende Oberfläche mit einer Sprühflasche leicht vorgemisst.

**Schritt 6:**

Die noch weiche Oberfläche wird daraufhin mit einer kleinen Traufel verpresst. Punktuell kann ein erneutes Vornässen der Oberfläche notwendig sein.

**Schritt 7:**

Die Einteilung der Kleinflächen erfolgt durch Abschnüren in der noch weichen Oberfläche. Die Fugen der Betonschalung werden mit einem Farbröllerbügel nachgezogen.

**Schritt 8:**

Um die Schalungsanker visuell nachzubilden, kann die runde Rückseite des Farbröllerbügels in die noch weiche Oberfläche gedrückt werden.



#### Schritt 9:

Nachdem der Putz komplett getrocknet ist, erfolgt der erste Anstrich mit der RÖFIX PE 519 PREMIUM SISI Fassadenfarbe.




#### Schritt 10:

Nach der Trocknung des ersten Anstrichs erfolgt der zweite Anstrich mit der RÖFIX PE 519 PREMIUM SISI Fassadenfarbe.



#### Schritt 11:

Um ein authentisches Aussehen zu erzielen, wird die Putzoberfläche mit einer Moosgummi- oder Tapezierwalze sowie der heller eingefärbten RÖFIX PE 519 PREMIUM SISI Fassadenfarbe leicht und ohne Druck abgerollt.



#### Schritt 12:

Die Oberfläche muss in unterschiedliche Richtungen abgerollt werden, um ein gewollt uneinheitliches Erscheinungsbild zu erzeugen.

# Hinweise und Werkzeuge

---

## Verarbeitungshinweise:

- Nur soviel Material vorlegen, wie Nass-in-Nass verarbeitet werden kann.
- Die Putzoberfläche ist im Grundfarbton zwingend zweimalig vorzustreichen.
- Beim Einsatz der Moosgummi- oder Tapezierwalze ist auf einen gleichmässig dünnen Farbauftrag zu achten. Zuviel Farbe oder zu starkes Andrücken führt auch in den Putzvertiefungen zu einem Farbauftrag.
- Für eine gleichmässige Farbaufnahme der Moosgummi- oder Tapezierwalze muss diese auf einem glatten Untergrund und mit wenig Farbe abgerollt werden.
- Es wird empfohlen, vorgängig eine Musterfläche anzulegen.

## Verwendete Produkte:

- RÖFIX DESIGNPUTZ
- RÖFIX PE 519 PREMIUM SISI Fassadenfarbe



## Benötigte Werkzeuge:

- Rostfreie Stahltraufel gross
- Spachtel
- Sprühflasche
- Rostfreie Stahltraufel klein
- Wasserwaage
- Anschlagbrett
- Farbröllerbügel
- Lammfellrolle
- Moosgummi- oder Tapezierwalze





## ENTDECKEN SIE UNSERE WEBSITE

[WWW.ROEFIX.CH/TOOLS-SERVICES](http://WWW.ROEFIX.CH/TOOLS-SERVICES)

- Broschüren
- RÖFIX Katalog
- Verputzempfehlungen
- Unsere Dienstleistungen für Architekten und Planer
- Fassadenkonfigurator
- und vieles mehr

RÖFIX Tools & Services



[WWW.ROEFIX.CH/UEBER-UNS/NEWSROOM](http://WWW.ROEFIX.CH/UEBER-UNS/NEWSROOM)

- Aktionen
- Informationen zum Unternehmen
- Veranstaltungen
- Produkt News
- und vieles mehr

RÖFIX Newsroom





Bauen mit System

#### Österreich

RÖFIX AG  
A-6832 Röthis  
Tel. +43 5522 41646-0  
office.rothis@roefix.com

RÖFIX AG  
A-6170 Zirl  
Tel. +43 5238 510  
office.zirl@roefix.com

RÖFIX AG  
A-9500 Villach  
Tel. +43 4242 29472  
office.villach@roefix.com

RÖFIX AG  
A-8401 Kalsdorf  
Tel. +43 3135 56160  
office.kalsdorf@roefix.com

RÖFIX AG  
A-4063 Hörsching  
Tel. +43 7221 72655-0  
office.hoersching@roefix.com

RÖFIX AG  
A-2326 Maria Lanzendorf  
Tel. +43 2236 677966  
office.maria-lanzendorf@roefix.com

#### Schweiz

RÖFIX AG  
CH-9466 Sennwald  
Tel. +41 81 758 11 00  
office.sennwald@roefix.com

RÖFIX AG  
CH-8953 Dietikon  
Tel. +41 44 743 40 30  
office.dietikon@roefix.com

RÖFIX AG  
CH-2540 Grenchen  
Tel. +41 32 552 52 10  
office.grenchen@roefix.com

RÖFIX AG  
CH-6035 Perlen  
Tel. +41 41 250 62 23  
office.perlen@roefix.com

RÖFIX AG  
CH-3006 Bern  
Tel. +41 31 931 80 55  
office.bern@roefix.com

#### Italien

RÖFIX AG  
I-39020 Partschins (BZ)  
Tel. +39 0473 966100  
office.partschins@roefix.com

RÖFIX AG  
I-33074 Fontanafredda (PN)  
Tel. +39 0434 599100  
office.fontanafredda@roefix.com

RÖFIX AG  
I-25080 Prevalle (BS)  
Tel. +39 030 68041  
office.prevalle@roefix.com

RÖFIX AG  
I-21020 Comabbio (VA)  
Tel. +39 0332 962000  
office.comabbio@roefix.com

RÖFIX AG  
I-12089 Villanova Mondovì (CN)  
Tel. +39 0174 599200  
office.villanovamondovi@roefix.com

RÖFIX AG  
I-67063 Oricola (AQ)  
Tel. +39 0863 1750600  
office.oricola@roefix.com

#### Slowenien

RÖFIX d.o.o.  
SLO-1290 Grosuplje  
Tel. +386 1 78184 80  
office.grosuplje@roefix.com

**Kroatien**  
RÖFIX d.o.o.  
HR-10294 Pojatno  
Tel. +385 1 3340-300  
office.pojatno@roefix.com

RÖFIX d.o.o.  
HR-10290 Zaprešić  
Tel. +385 1 3310-523

RÖFIX d.o.o.  
HR-22321 Siverić  
Tel. +385 22 778-310  
office.siveric@roefix.com

#### Serbien

RÖFIX d.o.o.  
SRB-35254 Popovac  
Tel. +381 35 541-044  
Fax +381 35 541-043  
office.popovac@roefix.com

#### Montenegro

RÖFIX d.o.o.  
MNE-85330 Kotor  
Tel. +382 32 336 234  
Fax +382 32 336 234  
office.kotor@roefix.com

#### Bosnien-Herzegovina

RÖFIX d.o.o.  
BiH-88320 Ljubuški  
Tel. +387 39 830 100  
Fax +387 39 831 154  
office.ljubuski@roefix.com

RÖFIX d.o.o.  
BiH-71214 I. Sarajevo  
Tel. +387 57 355 191  
Fax +387 57 355 190  
office.sarajevo@roefix.com

#### Bulgarien

RÖFIX EOOD  
BG-4490 Септември  
Tel. +359 34 405900  
office.septemvri@roefix.com

RÖFIX EOOD  
BG-9900 Нови пазар  
Tel. +359 537 25050  
office.septemvri@roefix.com

RÖFIX EOOD  
BG-2200 Сливница  
Tel. +359 895 512201  
office.septemvri@roefix.com

#### Albanien

RÖFIX Sh.p.k.  
AL-1504 Nikël Tapizë  
Tel. +355 511 8102-1/2/3  
office.tirana@roefix.com

**roefix.com**